

4 Gesundheit



Weniger Brustkrebsbehandlungen im Krankenhaus | Starke **Zunahme** der Zahl **Pflegebedürftiger** durch neuen, weiter gefassten Pflegebedürftigkeitsbegriff | In den **meisten Bundesländern** leichter **Rückgang** der Krankenhausentbindungen per **Kaiserschnitt** | Starker **Anstieg der Beschäftigten** in Berufen der **Altenpflege** | **Gesundheitsausgaben pro Tag** überschreiten die **Milliardengrenze**

| | |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Seite</i> | |
| 129 | Auf einen Blick |
| | Tabellen |
| 130 | Gesundheitliche Lage Vollstationäre Patientinnen und Patienten Diagnosen und Operationen Schwerbehinderte Menschen Pflegebedürftige Schwangerschaftsabbrüche Sterbefälle Body-Mass-Index Rauchgewohnheiten |
| 142 | Gesundheitsversorgung Krankenhäuser Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Gesundheitspersonal Pflegeeinrichtungen |
| 150 | Kosten im Gesundheitswesen Gesundheitsausgaben Kostenstruktur der Krankenhäuser |
| 156 | Methodik |
| 159 | Glossar |
| 161 | Mehr zum Thema |


4.0 Auf einen Blick

Häufigste Todesursachen 2016


in %

○ Vergleichswert des anderen Geschlechts

Männer





Frauen



Gesundheitspersonal nach Einrichtungen und Geschlecht 2017

in %



■ Ambulante Einrichtungen ■ Stationäre und teilstationäre Einrichtungen ■ Vorleistungsindustrien¹
 ■ Verwaltung ■ Sonstige²

1 Nähere Informationen hierzu siehe „Glossar“ am Ende dieses Kapitels.
 2 Gesundheitsschutz, Rettungsdienste, sonstige Einrichtungen.

4.1 Gesundheitliche Lage

4.1.1 Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patientinnen und Patienten 2017

| Pos.-Nr. der ICD ¹ | Diagnoseklasse/Behandlungsanlass | Insgesamt | Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | | Männlich | Weiblich | Durchschnittliche Verweildauer | Veränderung Patientinnen, Patienten gegenüber Vorjahr |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| | | | unter 15 | 15 – 45 | 45 – 65 | 65 – 85 | 85 und mehr | | | | |
| | | | Anzahl | % | | | | | | | |
| | Insgesamt | 19 952 735 | 9,2 | 21,2 | 25,4 | 35,6 | 8,5 | 47,7 | 52,3 | 7,3 | - 0,6 |
| A00-T98 | Krankheiten, Verletzungen und Vergiftungen | 19 256 876 | 6,5 | 21,8 | 26,2 | 36,7 | 8,7 | 47,6 | 52,4 | 7,4 | - 0,6 |
| A00-B99 | Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten | 633 305 | 17,2 | 17,7 | 18,2 | 34,9 | 12,0 | 49,7 | 50,3 | 7,4 | - 0,9 |
| C00-D48 | Neubildungen | 1 864 327 | 1,7 | 8,3 | 34,2 | 50,1 | 5,7 | 51,1 | 48,9 | 7,6 | 0,3 |
| C00-C97 | Bösartige Neubildung(en) | 1 504 838 | 1,4 | 5,7 | 33,1 | 53,6 | 6,1 | 54,7 | 45,3 | 8,2 | 0,4 |
| C00-C14 | der Lippe, Mundhöhle und des Pharynx | 54 160 | 0,1 | 3,5 | 51,7 | 41,9 | 2,8 | 72,5 | 27,5 | 8,8 | - 1,2 |
| C15 | des Ösophagus | 29 900 | - | 1,3 | 39,6 | 55,0 | 4,0 | 78,8 | 21,2 | 8,9 | 0,1 |
| C16 | des Magens | 45 646 | 0,0 | 3,7 | 32,6 | 56,4 | 7,2 | 63,5 | 36,5 | 9,8 | 1,8 |
| C18 | des Dickdarmes | 81 208 | 0,0 | 2,7 | 25,8 | 62,0 | 9,4 | 52,2 | 47,8 | 11,8 | 2,1 |
| C19-C21 | des Rektums und des Anus | 70 740 | - | 3,0 | 36,0 | 55,5 | 5,5 | 61,4 | 38,6 | 10,1 | 1,1 |
| C22 | der Leber und der intrahepatischen Gallengänge | 30 073 | 1,2 | 1,9 | 28,0 | 64,2 | 4,6 | 69,1 | 30,9 | 7,9 | 0,1 |
| C25 | des Pankreas | 52 424 | 0,0 | 1,8 | 31,6 | 60,8 | 5,9 | 52,1 | 47,9 | 9,8 | 2,2 |
| C32-C34 | des Larynx, der Trachea, der Bronchien und der Lunge | 207 794 | 0,0 | 1,3 | 39,6 | 56,4 | 2,7 | 63,7 | 36,3 | 7,5 | - 0,8 |
| C43 | Bösartiges Melanom der Haut | 23 235 | 0,1 | 9,9 | 32,2 | 50,8 | 7,0 | 53,8 | 46,2 | 5,0 | 2,9 |
| C50 | der Brustdrüse (Mamma) | 130 694 | - | 9,7 | 45,4 | 40,9 | 4,0 | 0,8 | 99,2 | 5,9 | - 1,3 |
| C53 | der Cervix uteri | 14 509 | 0,0 | 26,3 | 48,7 | 23,0 | 2,0 | - | 100 | 7,4 | 5,5 |
| C54-C55 | des Corpus uteri und des Uterus, Teil n.n.bez. | 21 212 | - | 2,8 | 36,5 | 55,0 | 5,7 | - | 100 | 8,1 | - 0,5 |
| C61 | der Prostata | 81 802 | 0,0 | 0,1 | 24,5 | 69,7 | 5,7 | 100 | - | 6,9 | 7,6 |
| C67 | der Harnblase | 99 296 | 0,1 | 1,2 | 24,0 | 64,3 | 10,5 | 77,1 | 22,9 | 6,2 | 0,5 |
| C81-C96 | des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes | 151 039 | 6,9 | 10,1 | 26,8 | 50,4 | 5,7 | 56,6 | 43,4 | 10,1 | 3,7 |
| D50-D90 | Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems | 129 987 | 7,1 | 11,8 | 19,8 | 44,7 | 16,6 | 43,8 | 56,2 | 6,3 | - 2,6 |
| E00-E90 | Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechsel- krankheiten | 526 039 | 4,1 | 13,2 | 25,5 | 40,7 | 16,5 | 43,7 | 56,3 | 7,5 | 0,4 |
| E10-E14 | Diabetes mellitus | 205 276 | 4,9 | 12,1 | 27,4 | 45,8 | 9,9 | 58,8 | 41,2 | 10,1 | - 1,1 |
| F00-F99 | Psychische und Verhaltensstörungen | 1 206 757 | 4,2 | 44,7 | 33,9 | 14,1 | 3,1 | 53,8 | 46,2 | 21,8 | - 1,3 |
| F10 | durch Alkohol | 314 211 | 0,9 | 42,3 | 49,1 | 7,7 | 0,1 | 72,9 | 27,1 | 8,5 | - 2,6 |
| F11-F16,F18,F19 | durch andere psychotrope Substanzen | 107 697 | 0,8 | 79,0 | 17,4 | 2,4 | 0,3 | 74,8 | 25,2 | 12,1 | - 2,3 |
| G00-G99 | Krankheiten des Nervensystems | 782 674 | 6,0 | 19,7 | 30,6 | 37,3 | 6,5 | 52,2 | 47,8 | 6,8 | - 1,3 |
| H00-H59 | Krankheiten des Auges und der Augenanhangs- gebilde | 342 372 | 3,3 | 8,3 | 24,8 | 55,5 | 8,0 | 46,6 | 53,4 | 3,0 | 0,1 |
| H60-H95 | Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes | 158 145 | 10,4 | 21,4 | 34,5 | 30,2 | 3,5 | 46,8 | 53,2 | 3,8 | - 1,9 |
| I00-I99 | Krankheiten des Kreislaufsystems | 2 919 013 | 0,4 | 4,5 | 24,8 | 56,1 | 14,2 | 54,3 | 45,7 | 7,6 | - 0,7 |
| I20-I25 | Ischämische Herzkrankheiten | 647 893 | 0,0 | 2,6 | 32,8 | 57,1 | 7,4 | 68,1 | 31,9 | 5,6 | - 1,8 |
| I30-I33, I39-I52 | Sonstige Herzkrankheiten | 997 132 | 0,4 | 4,1 | 18,4 | 57,7 | 19,4 | 51,9 | 48,1 | 7,6 | 1,6 |
| I60-I69 | Zerebrovaskuläre Krankheiten | 370 944 | 0,2 | 3,4 | 22,4 | 56,6 | 17,4 | 52,4 | 47,6 | 11,9 | - 0,2 |
| J00-J99 | Krankheiten des Atmungssystems | 1 301 542 | 16,0 | 16,0 | 19,7 | 37,0 | 11,4 | 54,9 | 45,1 | 6,9 | 2,4 |
| J09-J11 | Grippe | 24 079 | 17,5 | 11,2 | 14,9 | 40,4 | 16,1 | 50,2 | 49,8 | 6,5 | 47,7 |
| J12-J18 | Pneumonie | 310 923 | 12,5 | 5,9 | 14,1 | 45,6 | 21,9 | 56,6 | 43,4 | 9,3 | 2,1 |
| K00-K93 | Krankheiten des Verdauungssystems | 1 951 443 | 3,8 | 21,2 | 31,4 | 35,6 | 8,0 | 51,8 | 48,2 | 5,6 | - 0,9 |
| L00-L99 | Krankheiten der Haut und der Unterhaut | 303 272 | 8,9 | 33,7 | 27,2 | 24,1 | 6,0 | 54,2 | 45,8 | 6,6 | 0,2 |
| M00-M99 | Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes | 1 759 396 | 1,8 | 14,9 | 38,7 | 40,1 | 4,5 | 43,7 | 56,3 | 7,3 | - 2,3 |
| N00-N99 | Krankheiten des Urogenitalsystems | 1 061 617 | 3,3 | 23,3 | 28,2 | 36,7 | 8,6 | 47,5 | 52,5 | 5,2 | 0,0 |
| N00-N29 | Krankheiten der Niere | 448 054 | 3,4 | 22,5 | 31,0 | 34,8 | 8,2 | 57,6 | 42,4 | 5,7 | 0,2 |
| O00-O99 | Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett | 1 057 989 | 0,0 | 99,7 | 0,3 | - | - | - | 100 | 3,7 | - 1,4 |
| P00-P96 | Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben | 207 724 | 100 | 0,0 | 0,0 | - | - | 54,6 | 45,4 | 8,6 | - 0,3 |
| Q00-Q99 | Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien | 105 402 | 64,8 | 21,5 | 9,8 | 3,7 | 0,2 | 55,9 | 44,1 | 5,6 | - 2,2 |
| R00-R99 | Symptome u. abnorme klinische und Labor- befunde, die a.n.k. sind | 953 095 | 8,9 | 24,1 | 24,4 | 33,3 | 9,3 | 47,1 | 52,9 | 3,9 | - 2,4 |
| S00-T98 | Verletzungen, Vergiftungen u. best. and. Folgen äußerer Ursachen | 1 992 777 | 10,5 | 21,3 | 22,2 | 32,3 | 13,7 | 48,2 | 51,8 | 7,0 | 0,6 |
| Z00-Z99 | Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheits- wesens führen | 693 751 | 84,7 | 4,0 | 4,5 | 5,6 | 1,3 | 50,0 | 50,0 | 2,9 | - 0,5 |
| Z38 | Gesunde Neugeborene | 553 976 | 100 | - | - | - | - | 50,3 | 49,7 | 3,0 | - 0,3 |

Ergebnisse der Krankenhausdiagnosestatistik. – Einschl. Sterbefälle und Stundenfälle.

1 Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision.

4.1 Gesundheitliche Lage

4.1.2 Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patientinnen und Patienten nach akuter Intoxikation (F10.0 Alkoholrausch)

| | Insgesamt | Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|---------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| | | unter 10 | 10 – 20 | 20 – 30 | 30 – 40 | 40 – 50 | 50 – 60 | 60 – 70 | 70 – 80 | 80 – 90 | 90 und mehr |
| Insgesamt | | | | | | | | | | | |
| 2000 | 54 041 | 62 | 9 514 | 6 906 | 12 220 | 13 075 | 6 979 | 3 939 | 1 097 | 221 | 28 |
| 2005 | 88 938 | 31 | 19 449 | 12 231 | 13 353 | 21 564 | 12 410 | 6 968 | 2 391 | 505 | 36 |
| 2006 | 87 535 | 18 | 19 423 | 12 768 | 12 283 | 20 730 | 12 960 | 6 447 | 2 390 | 478 | 38 |
| 2007 | 98 562 | 10 | 23 165 | 14 966 | 12 899 | 22 457 | 14 731 | 6 930 | 2 841 | 526 | 37 |
| 2008 | 109 283 | 21 | 25 709 | 16 976 | 13 805 | 24 368 | 17 097 | 7 437 | 3 209 | 620 | 41 |
| 2009 | 114 520 | 24 | 26 428 | 18 417 | 14 011 | 25 085 | 18 575 | 7 709 | 3 548 | 696 | 27 |
| 2010 | 115 436 | 21 | 25 995 | 19 074 | 13 876 | 24 742 | 19 383 | 7 719 | 3 857 | 723 | 46 |
| 2011 | 116 517 | 5 | 26 351 | 19 784 | 13 963 | 23 738 | 19 798 | 8 001 | 4 156 | 674 | 47 |
| 2012 | 121 595 | 56 | 26 673 | 20 843 | 14 749 | 24 008 | 21 504 | 8 833 | 4 137 | 733 | 59 |
| 2013 | 116 503 | 8 | 23 267 | 19 735 | 14 797 | 23 013 | 21 810 | 8 713 | 4 299 | 797 | 64 |
| 2014 | 118 562 | 22 | 22 391 | 19 848 | 16 170 | 22 497 | 22 628 | 9 802 | 4 271 | 884 | 49 |
| 2015 | 113 996 | 14 | 21 907 | 19 290 | 16 107 | 20 397 | 21 765 | 9 484 | 4 076 | 891 | 65 |
| 2016 | 115 456 | 7 | 22 309 | 19 608 | 16 525 | 19 764 | 22 024 | 10 021 | 4 123 | 1 016 | 59 |
| 2017 | 111 839 | 11 | 21 721 | 18 614 | 16 230 | 18 381 | 21 604 | 10 348 | 3 814 | 1 043 | 73 |
| Männlich | | | | | | | | | | | |
| 2000 | 38 843 | 39 | 5 957 | 5 069 | 9 231 | 9 825 | 4 959 | 2 904 | 740 | 109 | 10 |
| 2005 | 62 895 | 21 | 12 079 | 8 601 | 10 055 | 16 028 | 9 133 | 4 992 | 1 670 | 295 | 21 |
| 2006 | 62 139 | 12 | 12 201 | 9 094 | 9 141 | 15 452 | 9 658 | 4 620 | 1 680 | 265 | 16 |
| 2007 | 69 171 | 9 | 14 356 | 10 525 | 9 681 | 16 486 | 10 852 | 4 961 | 1 988 | 296 | 17 |
| 2008 | 76 654 | 14 | 15 797 | 11 902 | 10 318 | 17 949 | 12 759 | 5 320 | 2 249 | 329 | 17 |
| 2009 | 80 455 | 17 | 16 489 | 12 782 | 10 435 | 18 486 | 13 805 | 5 573 | 2 460 | 395 | 13 |
| 2010 | 81 175 | 19 | 16 163 | 13 248 | 10 317 | 18 307 | 14 469 | 5 577 | 2 632 | 423 | 20 |
| 2011 | 81 775 | 4 | 16 253 | 13 747 | 10 362 | 17 434 | 14 928 | 5 793 | 2 838 | 388 | 28 |
| 2012 | 84 972 | 34 | 16 203 | 14 311 | 11 020 | 17 536 | 16 125 | 6 417 | 2 856 | 443 | 27 |
| 2013 | 81 071 | 6 | 13 593 | 13 479 | 11 017 | 16 790 | 16 466 | 6 383 | 2 809 | 496 | 32 |
| 2014 | 83 301 | 19 | 13 071 | 13 761 | 12 002 | 16 606 | 17 084 | 7 322 | 2 866 | 554 | 16 |
| 2015 | 80 401 | 13 | 12 763 | 13 551 | 12 007 | 15 202 | 16 346 | 7 182 | 2 750 | 551 | 36 |
| 2016 | 80 977 | 6 | 12 972 | 13 578 | 12 291 | 14 637 | 16 560 | 7 572 | 2 708 | 626 | 27 |
| 2017 | 78 554 | 10 | 12 607 | 12 912 | 12 164 | 13 730 | 16 192 | 7 796 | 2 492 | 614 | 37 |
| Weiblich | | | | | | | | | | | |
| 2000 | 15 198 | 23 | 3 557 | 1 837 | 2 989 | 3 250 | 2 020 | 1 035 | 357 | 112 | 18 |
| 2005 | 26 041 | 10 | 7 369 | 3 630 | 3 297 | 5 536 | 3 277 | 1 976 | 721 | 210 | 15 |
| 2006 | 25 394 | 6 | 7 221 | 3 674 | 3 141 | 5 278 | 3 302 | 1 827 | 710 | 213 | 22 |
| 2007 | 29 390 | 1 | 8 808 | 4 441 | 3 218 | 5 971 | 3 879 | 1 969 | 853 | 230 | 20 |
| 2008 | 32 629 | 7 | 9 912 | 5 074 | 3 487 | 6 419 | 4 338 | 2 117 | 960 | 291 | 24 |
| 2009 | 34 065 | 7 | 9 939 | 5 635 | 3 576 | 6 599 | 4 770 | 2 136 | 1 088 | 301 | 14 |
| 2010 | 34 261 | 2 | 9 832 | 5 826 | 3 559 | 6 435 | 4 914 | 2 142 | 1 225 | 300 | 26 |
| 2011 | 34 742 | 1 | 10 098 | 6 037 | 3 601 | 6 304 | 4 870 | 2 208 | 1 318 | 286 | 19 |
| 2012 | 36 622 | 22 | 10 470 | 6 532 | 3 728 | 6 472 | 5 379 | 2 416 | 1 281 | 290 | 32 |
| 2013 | 35 432 | 2 | 9 674 | 6 256 | 3 780 | 6 223 | 5 344 | 2 330 | 1 490 | 301 | 32 |
| 2014 | 35 261 | 3 | 9 320 | 6 087 | 4 168 | 5 891 | 5 544 | 2 480 | 1 405 | 330 | 33 |
| 2015 | 33 595 | 1 | 9 144 | 5 739 | 4 100 | 5 195 | 5 419 | 2 302 | 1 326 | 340 | 29 |
| 2016 | 34 478 | 1 | 9 337 | 6 030 | 4 234 | 5 126 | 5 464 | 2 449 | 1 415 | 390 | 32 |
| 2017 | 33 285 | 1 | 9 114 | 5 702 | 4 066 | 4 651 | 5 412 | 2 552 | 1 322 | 429 | 36 |

Ergebnisse der Krankenhausdiagnosestatistik. – Die akute Intoxikation (Alkoholrausch) entspricht der Pos.-Nr. F10.0 der Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision. – Einschl. Sterbe- und Stundenfälle.

4.1 Gesundheitliche Lage

4.1.3 Aus der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung entlassene vollstationäre Patientinnen und Patienten 2017

| Pos.-Nr. der ICD ¹ | Diagnoseklasse/Behandlungsanlass | Insgesamt | Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | | Männlich | Weiblich | Durchschnittliche Verweildauer | Veränderung Patientinnen, Patienten gegenüber Vorjahr |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|
| | | | unter 15 | 15 – 45 | 45 – 65 | 65 – 85 | 85 und mehr | | | | |
| | | | Anzahl | % | | | | | | | |
| | Insgesamt | 1 673 713 | 5,1 | 13,5 | 45,4 | 33,2 | 2,8 | 45,9 | 54,1 | 25,0 | 0,1 |
| A00-T98 | Krankheiten, Verletzungen und Vergiftungen | 1 597 049 | 4,6 | 13,7 | 46,3 | 32,7 | 2,8 | 45,8 | 54,2 | 25,2 | 1,9 |
| A00-B99 | Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten | 4 376 | 7,4 | 10,7 | 35,8 | 40,3 | 5,7 | 51,6 | 48,4 | 24,0 | - 4,1 |
| C00-D48 | Neubildungen | 177 542 | 0,3 | 6,2 | 48,4 | 43,6 | 1,5 | 45,1 | 54,9 | 22,6 | 0,4 |
| C00-C97 | Bösartige Neubildung(en) | 165 797 | 0,2 | 5,8 | 48,0 | 44,5 | 1,5 | 46,2 | 53,8 | 22,4 | 0,7 |
| C00-C14 | der Lippe, Mundhöhle und des Pharynx | 4 670 | - | 4,2 | 62,3 | 32,7 | 0,8 | 69,5 | 30,5 | 22,5 | - 1,9 |
| C15 | des Ösophagus | 2 117 | - | 2,0 | 52,4 | 44,7 | 0,9 | 81,1 | 18,9 | 22,2 | - 1,2 |
| C16 | des Magens | 3 984 | - | 3,4 | 40,4 | 53,1 | 3,1 | 60,5 | 39,5 | 22,4 | - 5,9 |
| C18 | des Dickdarmes | 10 898 | 0,0 | 2,6 | 34,4 | 57,2 | 5,8 | 48,3 | 51,7 | 22,3 | 1,7 |
| C19-C21 | des Rektums und des Anus | 7 338 | - | 3,5 | 48,5 | 45,0 | 2,9 | 57,1 | 42,9 | 22,7 | - 2,2 |
| C22 | der Leber und der intrahepatischen Gallengänge | 1 086 | 0,3 | 2,3 | 40,7 | 55,2 | 1,6 | 64,8 | 35,2 | 22,1 | 1,2 |
| C25 | des Pankreas | 2 821 | - | 2,6 | 37,6 | 58,4 | 1,4 | 49,2 | 50,8 | 22,1 | - 1,0 |
| C32-C34 | des Larynx, der Trachea, der Bronchien und der Lunge | 11 618 | 0,0 | 1,4 | 47,7 | 49,8 | 1,1 | 60,5 | 39,5 | 22,2 | - 2,0 |
| C43 | Bösartiges Melanom der Haut | 1 935 | - | 11,5 | 56,2 | 31,3 | 1,0 | 42,9 | 57,1 | 22,1 | 0,3 |
| C50 | der Brustdrüse (Mamma) | 44 224 | 0,0 | 7,7 | 58,1 | 33,2 | 1,0 | 0,6 | 99,4 | 22,5 | 0,5 |
| C53 | der Cervix uteri | 1 494 | - | 26,5 | 57,4 | 15,5 | 0,6 | - | 100 | 22,4 | - 3,1 |
| C54-C55 | des Corpus uteri und des Uterus, Teil n.n.bez. | 3 417 | - | 3,6 | 53,9 | 40,9 | 1,6 | - | 100 | 22,3 | - 3,8 |
| C61 | der Prostata | 27 293 | - | 0,1 | 38,6 | 61,0 | 0,3 | 100 | - | 21,9 | 8,4 |
| C67 | der Harnblase | 6 049 | - | 1,1 | 36,5 | 60,1 | 2,4 | 74,5 | 25,5 | 21,8 | - 1,0 |
| C81-C96 | des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes | 10 439 | 1,8 | 13,5 | 49,0 | 34,8 | 0,9 | 53,5 | 46,5 | 22,8 | 2,9 |
| D50-D90 | Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems | 5 628 | 65,2 | 11,0 | 17,7 | 5,2 | 0,8 | 49,3 | 50,7 | 21,6 | - 5,4 |
| E00-E90 | Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten | 38 003 | 20,6 | 23,2 | 46,3 | 9,5 | 0,5 | 54,8 | 45,2 | 25,6 | - 1,6 |
| E10-E14 | Diabetes mellitus | 13 965 | 5,6 | 14,1 | 64,1 | 15,7 | 0,6 | 62,6 | 37,4 | 24,3 | - 6,5 |
| F00-F99 | Psychische und Verhaltensstörungen | 259 164 | 6,9 | 37,2 | 52,6 | 3,2 | 0,1 | 35,0 | 65,0 | 35,1 | 1,4 |
| F10 | durch Alkohol | 16 070 | - | 36,4 | 60,1 | 3,5 | - | 72,1 | 27,9 | 80,7 | 0,9 |
| F11-F16,F18,F19 | durch andere psychotrope Substanzen | 4 464 | 0,0 | 86,9 | 12,2 | 0,8 | - | 74,7 | 25,3 | 95,4 | 1,8 |
| G00-G99 | Krankheiten des Nervensystems | 53 913 | 4,0 | 19,0 | 46,7 | 28,8 | 1,6 | 49,8 | 50,2 | 30,2 | 0,1 |
| H00-H59 | Krankheiten des Auges und der Augenhangengebilde | 1 056 | 17,6 | 15,6 | 49,9 | 14,0 | 2,8 | 48,1 | 51,9 | 25,1 | - 1,2 |
| H60-H95 | Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes | 5 006 | 3,7 | 12,6 | 72,1 | 11,0 | 0,6 | 53,2 | 46,8 | 28,5 | - 0,2 |
| I00-I99 | Krankheiten des Kreislaufsystems | 258 330 | 0,1 | 4,5 | 40,9 | 49,4 | 5,1 | 63,4 | 36,6 | 24,7 | 2,0 |
| I20-I25 | Ischämische Herzkrankheiten | 92 406 | 0,0 | 3,3 | 48,0 | 46,1 | 2,6 | 74,0 | 26,0 | 21,3 | 1,6 |
| I30-I33, I39-I52 | Sonstige Herzkrankheiten | 14 514 | 0,4 | 8,3 | 49,1 | 36,6 | 5,7 | 62,3 | 37,7 | 22,1 | - 2,7 |
| I60-I69 | Zerebrovaskuläre Krankheiten | 100 134 | 0,1 | 4,2 | 33,9 | 54,4 | 7,3 | 56,9 | 43,1 | 29,9 | 2,3 |
| J00-J99 | Krankheiten des Atmungssystems | 69 534 | 32,3 | 7,7 | 36,5 | 22,2 | 1,3 | 53,0 | 47,0 | 22,8 | 1,6 |
| J09-J11 | Grippe | 109 | 7,3 | 6,4 | 28,4 | 45,9 | 11,9 | 44,0 | 56,0 | 21,6 | 7,9 |
| J12-J18 | Pneumonie | 3 442 | 3,3 | 7,1 | 35,6 | 46,8 | 7,3 | 52,5 | 47,5 | 21,6 | - 3,3 |
| K00-K93 | Krankheiten des Verdauungssystems | 17 442 | 3,5 | 19,1 | 48,2 | 25,8 | 3,3 | 46,8 | 53,2 | 22,6 | - 1,0 |
| L00-L99 | Krankheiten der Haut und der Unterhaut | 19 475 | 42,9 | 16,3 | 34,8 | 5,7 | 0,3 | 45,9 | 54,1 | 23,3 | - 1,5 |
| M00-M99 | Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes | 547 299 | 0,4 | 8,6 | 51,8 | 37,3 | 1,9 | 42,5 | 57,5 | 22,0 | 3,3 |
| N00-N99 | Krankheiten des Urogenitalsystems | 4 992 | 2,4 | 23,6 | 44,1 | 26,2 | 3,7 | 41,2 | 58,8 | 21,9 | 9,4 |
| N00-N29 | Krankheiten der Niere | 2 769 | 2,1 | 13,7 | 49,7 | 30,3 | 4,2 | 57,0 | 43,0 | 21,7 | 11,3 |
| O00-O99 | Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett | 61 | - | 98,4 | 1,6 | - | - | - | 100 | 25,3 | - 4,7 |
| P00-P96 | Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben | 154 | 71,4 | 13,0 | 12,3 | 3,2 | - | 53,2 | 46,8 | 34,8 | - 3,8 |
| Q00-Q99 | Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien | 4 466 | 38,1 | 28,1 | 28,1 | 5,6 | 0,1 | 46,1 | 53,9 | 25,4 | - 2,5 |
| R00-R99 | Symptome u. abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind | 27 552 | 12,2 | 31,5 | 19,3 | 27,3 | 9,6 | 30,3 | 69,7 | 21,7 | 0,8 |
| S00-T98 | Verletzungen, Vergiftungen u. best. and. Folgen äußerer Ursachen | 103 056 | 0,7 | 8,5 | 28,6 | 50,8 | 11,5 | 40,9 | 59,1 | 23,7 | 2,7 |
| Z00-Z99 | Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen | 74 359 | 17,1 | 8,6 | 26,6 | 44,9 | 2,9 | 48,0 | 51,9 | 20,8 | - 27,5 |

Ergebnisse der Krankenhausdiagnosestatistik. – Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen mit mehr als 100 Betten. – Einschl. Sterbe- und Stundenfälle.

1 Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision.

4 Gesundheit
4.1 Gesundheitliche Lage

4.1.4 Operationen und Prozeduren bei vollstationären Patientinnen und Patienten 2017

| Operationen- und Prozeduren-schlüssel (OPS) | Prozedur ¹ | Insgesamt | Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | | | Männlich | Weiblich | Veränderung gegenüber Vorjahr |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|
| | | | unter 1 | 1 – 15 | 15 – 45 | 45 – 65 | 65 – 85 | 85 und mehr | | | |
| | | | Häufigkeit ¹² | % | | | | | | | |
| | Insgesamt | 60 048 191 | 3,3 | 2,1 | 14,5 | 27,8 | 43,8 | 8,5 | 51,0 | 49,0 | 2,4 |
| 1 | Diagnostische Maßnahmen | 10 704 729 | 5,3 | 2,4 | 12,1 | 28,4 | 44,9 | 6,9 | 53,1 | 46,9 | 0,2 |
| 3 | Bildgebende Diagnostik | 12 795 137 | 0,3 | 1,0 | 11,5 | 28,6 | 48,6 | 10,1 | 52,0 | 48,0 | 3,8 |
| 5 | Operationen | 16 866 846 | 0,4 | 2,7 | 22,5 | 31,9 | 37,5 | 5,1 | 47,9 | 52,1 | 0,7 |
| 5-01 – 5-05 | Operationen am Nervensystem | 800 656 | 0,7 | 1,7 | 16,4 | 37,7 | 40,2 | 3,3 | 50,8 | 49,2 | 2,0 |
| 5-06 – 5-07 | Operationen an endokrinen Drüsen | 159 904 | 0,1 | 0,6 | 23,9 | 51,1 | 23,8 | 0,5 | 28,7 | 71,3 | - 4,6 |
| 5-08 – 5-16 | Operationen an den Augen | 618 855 | 0,2 | 2,0 | 6,8 | 26,6 | 56,3 | 8,1 | 50,6 | 49,3 | 1,7 |
| 5-18 – 5-20 | Operationen an den Ohren | 164 783 | 1,0 | 29,2 | 23,6 | 24,1 | 19,3 | 2,8 | 57,7 | 42,3 | 0,8 |
| 5-21 – 5-22 | Operationen an Nase und Nasennebenhöhlen | 455 399 | 0,1 | 1,8 | 54,6 | 30,4 | 11,8 | 1,3 | 60,4 | 39,6 | 1,7 |
| 5-23 – 5-28 | Operationen an Mundhöhle und Gesicht | 303 422 | 2,0 | 27,3 | 27,7 | 20,6 | 19,3 | 3,0 | 55,6 | 44,4 | - 3,3 |
| 5-29 – 5-31 | Operationen an Pharynx, Larynx und Trachea | 113 376 | 0,4 | 1,1 | 10,5 | 40,7 | 44,8 | 2,5 | 65,2 | 34,8 | - 2,2 |
| 5-32 – 5-34 | Operationen an Lunge und Bronchus | 182 404 | 0,8 | 0,9 | 11,4 | 35,8 | 48,4 | 2,7 | 63,1 | 36,8 | - 0,2 |
| 5-35 – 5-37 | Operationen am Herzen | 423 122 | 1,8 | 1,0 | 3,3 | 22,6 | 62,2 | 9,1 | 65,6 | 34,4 | - 1,4 |
| 5-38 – 5-39 | Operationen an den Blutgefäßen | 772 327 | 0,3 | 0,6 | 7,4 | 33,9 | 52,4 | 5,3 | 57,0 | 43,0 | - 1,4 |
| 5-40 – 5-41 | Operationen am hämatopoetischen und Lymphgefäßsystem | 192 425 | 0,1 | 1,1 | 11,5 | 40,6 | 43,6 | 3,1 | 33,3 | 66,7 | 0,7 |
| 5-42 – 5-54 | Operationen am Verdauungstrakt | 2 537 792 | 0,8 | 1,3 | 15,5 | 32,4 | 43,3 | 6,7 | 53,2 | 46,8 | 0,7 |
| 5-55 – 5-59 | Operationen an den Harnorganen | 588 410 | 0,4 | 1,3 | 12,2 | 30,9 | 48,3 | 6,8 | 66,1 | 33,9 | - 0,1 |
| 5-60 – 5-64 | Operationen an den männlichen Geschlechtsorganen | 222 228 | 2,2 | 13,2 | 12,6 | 22,1 | 45,6 | 4,3 | 99,3 | 0,7 | 1,1 |
| 5-65 – 5-71 | Operationen an den weiblichen Geschlechtsorganen | 636 551 | 0,0 | 0,3 | 43,1 | 36,4 | 19,0 | 1,2 | 0,2 | 99,8 | - 0,5 |
| 5-72 – 5-75 | Geburtshilfliche Operationen | 933 368 | - | 0,0 | 99,7 | 0,2 | - | - | - | 100 | 0,5 |
| 5-76 – 5-77 | Operationen an Kiefer- und Gesichtsschädelknochen | 82 180 | 0,3 | 2,8 | 47,0 | 25,4 | 21,2 | 3,3 | 58,6 | 41,4 | - 0,5 |
| 5-78 – 5-86 | Operationen an den Bewegungsorganen | 4 701 877 | 0,1 | 2,5 | 18,1 | 37,9 | 36,6 | 4,8 | 46,9 | 53,1 | 1,0 |
| 5-87 – 5-88 | Operationen an der Mamma | 162 598 | 0,0 | 0,1 | 20,2 | 47,8 | 29,7 | 2,2 | 3,3 | 96,7 | - 0,9 |
| 5-89 – 5-92 | Operationen an Haut und Unterhaut | 1 368 105 | 0,5 | 3,7 | 17,4 | 26,7 | 41,3 | 10,3 | 56,5 | 43,5 | 0,4 |
| 5-93 – 5-99 | Zusatzinformationen zu Operationen | 1 447 064 | 0,3 | 2,1 | 15,1 | 35,5 | 42,7 | 4,3 | 56,1 | 43,9 | 2,9 |
| 6 | Medikamente | 328 948 | 3,9 | 3,3 | 11,3 | 34,5 | 44,4 | 2,6 | 56,9 | 43,1 | 4,6 |
| 8 | Nichtoperative therapeutische Maßnahmen | 15 315 090 | 3,5 | 2,4 | 9,4 | 27,0 | 48,4 | 9,3 | 55,3 | 44,7 | 1,5 |
| 9 | Ergänzende Maßnahmen | 3 997 873 | 19,3 | 1,1 | 17,2 | 9,1 | 34,1 | 19,1 | 38,2 | 61,8 | 16,0 |

Ergebnisse der fallpauschalenbezogenen Krankenhausstatistik (DRG-Statistik). – Die Erhebung erstreckt sich auf alle Krankenhäuser, die nach dem DRG-Vergütungssystem abrechnen und dem Anwendungsbereich des § 1 KHEntgG unterliegen.

1 Ohne Duplikate.

2 Für die Abbildung komplexer Eingriffe und Teilmaßnahmen ist bei Operationen in verschiedenen Bereichen eine Zuordnung von mehreren Codes (ohne Duplikate auf Ebene des kodierbaren Endpunktes) vorgesehen. Dementsprechend sind gegebenenfalls Mehrfachkodierungen je Behandlungsfall nachgewiesen.

4 Gesundheit

4.1 Gesundheitliche Lage

4.1.5 Schwerbehinderte Menschen nach Art, Ursache und Grad der schwersten Behinderung am 31.12.2017

| | Insgesamt | | Davon mit einem Grad der Behinderung von | | | | | | Veränderung gegenüber 2015 insgesamt |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|--------------------------------------|
| | | | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
| | Anzahl | % | | | | | | | |
| Insgesamt | 7 766 573 | 100 | 32,9 | 15,7 | 10,9 | 12,0 | 5,0 | 23,4 | 2,0 |
| nach der Art der schwersten Behinderung | | | | | | | | | |
| Körperliche Behinderungen | | | | | | | | | |
| Verlust oder Teilverlust von Gliedmaßen | 55 766 | 0,7 | 18,9 | 11,3 | 14,4 | 15,3 | 9,2 | 30,9 | - 6,5 |
| Funktionseinschränkung von Gliedmaßen | 912 339 | 11,7 | 35,1 | 19,9 | 13,7 | 11,2 | 5,6 | 14,5 | - 4,9 |
| Funktionseinschränkung der Wirbelsäule und des Rumpfes, Deformierung des Brustkorbes | 852 252 | 11,0 | 45,8 | 19,6 | 12,0 | 8,6 | 4,1 | 9,9 | - 3,9 |
| Querschnittslähmung | 16 202 | 0,2 | 1,4 | 1,4 | 2,4 | 5,0 | 2,9 | 86,9 | - 5,4 |
| Blindheit und Sehbehinderung | 350 822 | 4,5 | 15,1 | 8,6 | 8,6 | 8,5 | 7,0 | 52,3 | - 1,1 |
| Sprach- oder Sprechstörungen, Taubheit, Schwerhörigkeit, Gleichgewichtsstörungen ¹ | 297 609 | 3,8 | 28,7 | 16,7 | 14,9 | 13,7 | 6,9 | 19,1 | - 0,1 |
| Verlust einer Brust oder beider Brüste, Entstellungen u. a. | 178 313 | 2,3 | 40,4 | 21,8 | 8,7 | 12,0 | 3,6 | 13,5 | - 0,6 |
| Beeinträchtigung der Funktion von inneren Organen bzw. Organsystemen | 1 935 064 | 24,9 | 32,1 | 16,2 | 10,2 | 13,6 | 5,2 | 22,7 | 1,9 |
| Zusammen | 4 598 367 | 59,2 | 33,8 | 17,1 | 11,4 | 11,8 | 5,3 | 20,7 | - 1,2 |
| Zerebrale Störungen, geistige Behinderungen, seelische Behinderungen | | | | | | | | | |
| Hirnorganische Anfälle | 147 275 | 1,9 | 24,9 | 14,6 | 11,2 | 13,0 | 5,8 | 30,5 | - 4,1 |
| Hirnorganisches Psychosyndrom, symptomatische Psychosen .. | 543 761 | 7,0 | 14,8 | 9,2 | 10,2 | 14,5 | 7,1 | 44,2 | 3,3 |
| Störungen der geistigen Entwicklung ² | 330 377 | 4,3 | 14,4 | 6,4 | 8,4 | 17,5 | 3,4 | 49,9 | 0,1 |
| Psychosen (Schizophrenie, affektive Psychosen); Neurosen, Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen | 585 032 | 7,5 | 54,2 | 17,5 | 9,9 | 8,6 | 2,3 | 7,5 | 9,3 |
| Suchtkrankheiten | 58 635 | 0,8 | 32,9 | 20,1 | 15,2 | 13,8 | 4,7 | 13,3 | 1,4 |
| Zusammen | 1 665 080 | 21,4 | 30,1 | 12,4 | 10,0 | 12,9 | 4,4 | 30,2 | 3,9 |
| Sonstige und ungenügend bezeichnete Behinderungen | | | | | | | | | |
| Zusammen | 1 503 126 | 19,4 | 33,4 | 14,9 | 10,6 | 12,0 | 4,9 | 24,2 | 10,7 |
| nach der Ursache der schwersten Behinderung | | | | | | | | | |
| Angeborene Behinderung | 258 517 | 3,3 | 13,1 | 6,5 | 6,7 | 13,8 | 3,4 | 56,6 | - 10,9 |
| Allgemeine Krankheit ³ | 6 855 042 | 88,3 | 33,5 | 15,9 | 11,0 | 12,1 | 5,1 | 22,4 | 4,1 |
| Arbeitsunfall ⁴ , Berufskrankheit | 57 994 | 0,7 | 38,7 | 19,4 | 12,6 | 9,8 | 4,5 | 14,9 | - 8,8 |
| Verkehrsunfall | 30 818 | 0,4 | 28,4 | 15,3 | 12,2 | 12,6 | 5,0 | 26,4 | - 15,8 |
| Häuslicher Unfall | 6 051 | 0,1 | 36,7 | 16,3 | 10,3 | 9,7 | 3,7 | 23,4 | - 11,9 |
| Sonstiger oder nicht näher bezeichneter Unfall | 20 942 | 0,3 | 34,9 | 15,8 | 11,3 | 10,1 | 4,4 | 23,6 | - 11,6 |
| Anerkannte Kriegs-, Wehrdienst- oder Zivildienstbeschädigung .. | 17 106 | 0,2 | 24,8 | 15,5 | 12,8 | 12,4 | 7,6 | 26,8 | - 30,0 |
| Sonstige, mehrere oder ungenügend bezeichnete Ursachen | 520 103 | 6,7 | 35,0 | 16,9 | 11,7 | 11,1 | 5,0 | 20,4 | - 11,3 |

Ergebnisse der Statistik der schwerbehinderten Menschen.

- 1 Ohne Taubheit, die mit Sprach- und geistigen Entwicklungsstörungen verbunden ist.
2 Einschl. Taubheit, die mit Sprach- und geistigen Entwicklungsstörungen verbunden ist.

- 3 Einschl. Impfschäden.
4 Einschl. Wege- und Betriebswegeunfälle.

4 Gesundheit

4.1 Gesundheitliche Lage

4.1.6 Schwerbehinderte Menschen nach Altersgruppen und Geschlecht am 31.12.2017


| Alter von ... bis unter ... Jahren | Insgesamt | | Männlich | | Weiblich | |
|------------------------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| | Anzahl | Quote ¹ | Anzahl | Quote ¹ | Anzahl | Quote ¹ |
| Insgesamt | 7 766 573 | 9 | 3 928 519 | 10 | 3 838 054 | 9 |
| unter 4 | 15 495 | 1 | 8 797 | 1 | 6 698 | 0 |
| 4 – 6 | 15 216 | 1 | 8 998 | 1 | 6 218 | 1 |
| 6 – 15 | 106 756 | 2 | 65 613 | 2 | 41 143 | 1 |
| 15 – 18 | 44 808 | 2 | 27 346 | 2 | 17 462 | 2 |
| 18 – 25 | 121 408 | 2 | 70 877 | 2 | 50 531 | 2 |
| 25 – 35 | 251 261 | 2 | 139 780 | 3 | 111 481 | 2 |
| 35 – 45 | 342 298 | 3 | 177 494 | 4 | 164 804 | 3 |
| 45 – 55 | 860 586 | 7 | 429 876 | 7 | 430 710 | 7 |
| 55 – 60 | 727 492 | 11 | 379 482 | 12 | 348 010 | 11 |
| 60 – 62 | 342 530 | 15 | 181 886 | 16 | 160 644 | 14 |
| 62 – 65 | 564 522 | 18 | 297 253 | 20 | 267 269 | 17 |
| 65 – 70 | 968 117 | 21 | 527 069 | 23 | 441 048 | 18 |
| 70 – 75 | 783 724 | 22 | 429 872 | 26 | 353 852 | 18 |
| 75 – 80 | 951 336 | 23 | 499 594 | 27 | 451 742 | 19 |
| 80 und mehr | 1 671 024 | 32 | 684 582 | 36 | 986 442 | 30 |

Ergebnisse der Statistik der schwerbehinderten Menschen.

1 Anteil der schwerbehinderten Menschen an der jeweiligen Bevölkerungsgruppe (Bevölkerungsstand: 31.12.2017, Ergebnisse der Bevölkerungsfortschreibung auf Grundlage des Zensus 2011), in %.

Schwerbehindertenquote am 31.12.2017

Anteil der schwerbehinderten Menschen an der jeweiligen Bevölkerungsgruppe, in %



Bevölkerungsstand: 31.12.2017, Ergebnisse der Bevölkerungsfortschreibung auf Grundlage des Zensus 2011.

2019 - 01 - 0172

4 Gesundheit
 4.1 Gesundheitliche Lage
 4.1.7 **Pflegebedürftige im Rahmen der Pflegeversicherung 2017**

Weitere Informationen zur sozialen Pflegeversicherung siehe Kapitel „Soziales“

| | Pflegebedürftige | | Mit Pflegegrad | | | | | Bisher ohne Zuordnung | Anteil an Pflegebedürftigen insgesamt |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------------|---------------------------------------|
| | insgesamt | darunter weiblich | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| | Anzahl | % | Anzahl | | | | | % | |
| Insgesamt | 3 414 378 | 62,9 | 46 126 | 1 566 689 | 1 022 450 | 549 375 | 224 176 | 5 562 | 100 |
| Pflegebedürftige zu Hause versorgt | 2 594 862 | 60,5 | 37 414 | 1 392 583 | 764 705 | 308 763 | 91 397 | – | 76,0 |
| davon: | | | | | | | | | |
| Allein durch Angehörige ¹ | 1 764 904 | 57,7 | – | 996 284 | 520 134 | 198 975 | 49 511 | – | 51,7 |
| Zusammen mit/durch ambulante(n) Pflegedienste(n) | 829 958 | 66,5 | 37 414 | 396 299 | 244 571 | 109 788 | 41 886 | – | 24,3 |
| Pflegebedürftige vollstationär in Heimen | 818 289 | 70,4 | 7 485 | 174 106 | 257 745 | 240 612 | 132 779 | 5 562 | 24,0 |
| Pflegebedürftige mit Pflegegrad 1 und teilstationärer Pflege ² .. | 1 227 | 75,5 | 1 227 | – | – | – | – | – | 0,0 |

Ergebnisse der Pflegestatistik. – Stand zum Jahresende.

- 1 Entspricht den Empfängern/Empfängerinnen von ausschließlich Pflegegeld nach § 37 Abs. 1 SGB XI. Empfänger/Empfängerinnen von Kombinationsleistungen nach § 38 Satz 1 SGB XI sind dagegen in den ambulanten Pflegediensten enthalten.
- 2 Empfänger/Empfängerinnen von Tages- bzw. Nachtpflege erhalten in der Regel auch Pflegegeld oder ambulante Pflege. Sie sind dadurch bereits bei der Zahl der Pflegebedürftigen insgesamt erfasst und werden hier nicht ausgewiesen. Ausgenommen sind Pflegebedürftige des Pflegegrades 1 (diese erhalten kein Pflegegeld und werden daher in der Summierung der Pflegebedürftigen insgesamt berücksichtigt).

4.1.8 Pflegebedürftige nach dem Alter 2017

| Alter von ... bis unter ... Jahren | Pflegebedürftige | | | | Anteil an jeweiliger Bevölkerungsgruppe (Pflegequote) | | |
|------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|------------|------------|
| | insgesamt | davon | | darunter weiblich | insgesamt | männlich | weiblich |
| | | zu Hause versorgt | vollstationär in Heimen | | | | |
| Anzahl | | | | % | | | |
| Insgesamt | 3 414 378 | 2 594 862 | 818 289 | 62,9 | 4,1 | 3,1 | 5,1 |
| unter 15 | 113 854 | 113 628 | 225 | 36,2 | 1,0 | 1,3 | 0,8 |
| 15 – 60 | 392 969 | 355 591 | 37 360 | 47,1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 60 – 65 | 130 707 | 106 585 | 24 108 | 49,0 | 2,4 | 2,5 | 2,3 |
| 65 – 70 | 179 253 | 145 274 | 33 935 | 50,2 | 3,8 | 4,0 | 3,7 |
| 70 – 75 | 231 292 | 185 149 | 46 065 | 53,9 | 6,4 | 6,3 | 6,5 |
| 75 – 80 | 485 239 | 380 088 | 104 934 | 59,4 | 11,5 | 10,5 | 12,3 |
| 80 – 85 | 672 001 | 510 330 | 161 307 | 65,9 | 23,3 | 19,3 | 26,1 |
| 85 – 90 | 664 772 | 469 920 | 194 508 | 71,7 | 44,5 | 35,6 | 49,3 |
| 90 und mehr .. | 544 291 | 328 297 | 215 847 | 79,7 | 70,7 | 57,8 | 74,9 |

Ergebnisse der Pflegestatistik. – Stand zum Jahresende.

4 Gesundheit

4.1 Gesundheitliche Lage

4.1.9 Schwangerschaftsabbrüche

| | Insgesamt | | Davon Schwangere im Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|------|--------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| | | | unter 15 | 15 – 18 | 18 – 20 | 20 – 25 | 25 – 30 | 30 – 35 | 35 – 40 | 40 – 45 | 45 – 50 | 50 und mehr |
| | Anzahl | % | | | | | | | | | | |
| 2016 | 98 721 | 100 | 0,3 | 2,8 | 5,0 | 20,1 | 24,7 | 22,6 | 17,0 | 6,8 | 0,7 | 0,0 |
| 2017 | 101 209 | 100 | 0,3 | 2,7 | 4,8 | 19,7 | 24,6 | 22,9 | 17,4 | 6,9 | 0,7 | 0,0 |
| 2018 | 100 986 | 100 | 0,2 | 2,5 | 4,9 | 19,6 | 24,1 | 23,5 | 17,5 | 7,0 | 0,6 | 0,0 |
| 2018 | | | | | | | | | | | | |
| Begründung des Abbruchs | | | | | | | | | | | | |
| Medizinische Indikation | 3 815 | 3,8 | 0,8 | 1,4 | 1,1 | 1,6 | 3,0 | 4,7 | 6,1 | 6,2 | 4,6 | 7,1 |
| Kriminologische Indikation | 20 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – | – |
| Beratungsregelung | 97 151 | 96,2 | 98,3 | 98,6 | 98,8 | 98,4 | 97,0 | 95,2 | 93,9 | 93,7 | 95,4 | 92,9 |
| Art des Eingriffs | | | | | | | | | | | | |
| Curettage | 14 586 | 14,4 | 18,8 | 17,8 | 16,0 | 15,5 | 14,6 | 13,6 | 13,8 | 13,0 | 14,1 | – |
| Vakuumaspiration | 59 921 | 59,3 | 64,2 | 64,1 | 65,2 | 62,3 | 59,0 | 58,3 | 56,1 | 58,4 | 55,8 | 64,3 |
| Hysterotomie/Hysterektomie | 6 | 0,0 | – | – | – | 0,0 | – | – | 0,0 | 0,0 | – | – |
| Mifegyne | 22 854 | 22,6 | 15,0 | 16,3 | 17,4 | 20,8 | 23,5 | 23,7 | 24,2 | 23,1 | 26,1 | 28,6 |
| Medikamentös | 2 924 | 2,9 | 2,1 | 1,6 | 1,1 | 1,2 | 2,2 | 3,5 | 4,8 | 4,9 | 3,5 | 7,1 |
| Fetozid bei Mehrlings- schwangerschaften | 54 | 0,1 | – | – | – | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | – | – |
| Fetozid bei sonstigen Fällen | 641 | 0,6 | – | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 0,5 | 0,5 | – |
| Vorangegangene Lebendgeborene | | | | | | | | | | | | |
| Keine | 40 417 | 40,0 | 99,6 | 95,3 | 85,6 | 64,9 | 43,2 | 26,4 | 16,2 | 13,4 | 10,9 | 14,3 |
| 1 | 23 051 | 22,8 | 0,4 | 4,3 | 12,1 | 21,5 | 25,4 | 25,7 | 23,6 | 21,0 | 22,7 | 14,3 |
| 2 | 24 005 | 23,8 | – | 0,4 | 2,2 | 10,5 | 21,2 | 30,6 | 36,5 | 38,4 | 37,7 | 35,7 |
| 3 | 9 023 | 8,9 | – | – | 0,0 | 2,5 | 7,3 | 11,6 | 15,3 | 17,0 | 17,6 | – |
| 4 und mehr | 4 490 | 4,4 | – | – | – | 0,6 | 3,0 | 5,7 | 8,4 | 10,2 | 11,1 | 35,7 |
| Dauer der abgebrochenen Schwangerschaft von ... bis ... vollendete Wochen | | | | | | | | | | | | |
| unter 5 | 8 205 | 8,1 | 5,4 | 5,6 | 5,6 | 7,4 | 8,3 | 8,6 | 8,6 | 9,3 | 11,6 | 14,3 |
| 5 – 6 | 30 679 | 30,4 | 25,0 | 24,7 | 25,8 | 29,2 | 31,1 | 30,8 | 31,7 | 31,8 | 33,6 | 14,3 |
| 7 – 8 | 35 487 | 35,1 | 35,8 | 35,2 | 36,1 | 36,2 | 35,6 | 34,9 | 33,9 | 34,3 | 32,3 | 42,9 |
| 9 – 11 | 23 797 | 23,6 | 32,9 | 33,7 | 32,0 | 26,3 | 23,0 | 22,1 | 20,9 | 20,0 | 19,2 | 21,4 |
| 12 – 21 | 2 163 | 2,1 | 0,8 | 0,6 | 0,3 | 0,6 | 1,5 | 2,6 | 4,1 | 4,2 | 2,9 | 7,1 |
| 22 und mehr | 655 | 0,6 | – | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 1,0 | 0,9 | 0,4 | 0,5 | – |

Ergebnisse der Bundesstatistik über Schwangerschaftsabbrüche.

4.1.10 Schwangerschaftsabbrüche nach Land des Wohnsitzes der Frauen 2018

| | Insgesamt | | Schwangere im Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | | | | | | |
|------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|
| | | | 15 – 50 | unter 15 | 15 – 18 | 18 – 20 | 20 – 25 | 25 – 30 | 30 – 35 | 35 – 40 | 40 – 45 | 45 – 50 |
| | Anzahl | je 10 000 Frauen der gleichen Altersgruppe (Quote) ¹ | | | | | | | | | | |
| Deutschland | 99 905 | 58 | . | 22 | 60 | 90 | 94 | 92 | 69 | 29 | 2 | 0 |
| Baden-Württemberg | 9 937 | 42 | . | 15 | 49 | 66 | 65 | 66 | 48 | 23 | 2 | – |
| Bayern | 11 868 | 42 | . | 15 | 39 | 64 | 67 | 65 | 56 | 24 | 2 | 0 |
| Berlin | 9 525 | 114 | . | 45 | 137 | 176 | 162 | 153 | 130 | 56 | 5 | 0 |
| Brandenburg | 3 416 | 76 | . | 32 | 91 | 140 | 131 | 123 | 93 | 36 | 4 | 0 |
| Bremen | 1 457 | 99 | . | 46 | 106 | 149 | 148 | 137 | 118 | 51 | 3 | – |
| Hamburg | 3 372 | 77 | . | 23 | 122 | 133 | 101 | 102 | 82 | 43 | 3 | – |
| Hessen | 8 374 | 63 | . | 22 | 71 | 99 | 108 | 92 | 71 | 33 | 3 | 0 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 2 395 | 83 | . | 32 | 77 | 135 | 130 | 134 | 99 | 41 | 3 | – |
| Niedersachsen | 8 301 | 51 | . | 18 | 48 | 80 | 87 | 85 | 61 | 25 | 1 | 0 |
| Nordrhein-Westfalen | 21 378 | 56 | . | 22 | 56 | 90 | 97 | 90 | 63 | 26 | 2 | 0 |
| Rheinland-Pfalz | 3 726 | 45 | . | 15 | 47 | 67 | 74 | 75 | 56 | 21 | 1 | – |
| Saarland | 1 203 | 62 | . | 24 | 69 | 105 | 98 | 93 | 77 | 27 | 2 | – |
| Sachsen | 5 250 | 70 | . | 29 | 74 | 113 | 106 | 107 | 84 | 40 | 3 | 0 |
| Sachsen-Anhalt | 3 304 | 85 | . | 39 | 85 | 140 | 128 | 154 | 102 | 35 | 3 | – |
| Schleswig-Holstein | 3 329 | 57 | . | 22 | 54 | 90 | 100 | 102 | 66 | 26 | 2 | 0 |
| Thüringen | 3 070 | 80 | . | 36 | 89 | 129 | 122 | 130 | 98 | 41 | 3 | – |
| Ausland | 1 081 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

Ergebnisse der Bundesstatistik über Schwangerschaftsabbrüche.

¹ Vorläufige Berechnung mit durchschnittlicher Bevölkerung 2017 auf der Basis der Bevölkerungsfortschreibung gemäß Zensus 2011.

4.1 Gesundheitliche Lage
4.1.11 Sterbefälle 2016

| Pos.-Nr. der ICD ¹⁾ | Todesursache | Gestorbene | | | | | Veränderung gegenüber Vorjahr | | |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|---------------------------------------------|------------|---------------|-------------------------------|----------------|--------------|
| | | insgesamt | | davon im Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | | |
| | | Anzahl | je 100 000 Einwohner ²⁾ | unter 1 | 1 – 15 | 15 – 45 | | 45 – 65 | 65 und mehr |
| | | | | | | | % | | |
| Männlich | | | | | | | | | |
| A00-T98 | Todesursachen insgesamt | 448 304 | 1 104,0 | 1 494 | 626 | 11 191 | 77 215 | 357 778 | - 0,3 |
| A00-B99 | Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten | 8 005 | 19,7 | 10 | 20 | 222 | 1 233 | 6 520 | - 13,7 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| A15-A19 | Tuberkulose | 158 | 0,4 | - | - | 17 | 37 | 104 | - 2,5 |
| B20-B24 | HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit) | 284 | 0,7 | 1 | - | 59 | 155 | 69 | - 7,2 |
| C00-C97 | Bösartige Neubildungen | 125 128 | 308,2 | 7 | 112 | 1 606 | 26 863 | 96 540 | 1,8 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| C15-C26 | der Verdauungsorgane | 40 242 | 99,1 | 1 | 2 | 439 | 8 956 | 30 844 | 1,8 |
| C30-C39 | der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe | 30 897 | 76,1 | - | 1 | 187 | 8 340 | 22 369 | - 0,3 |
| C50 | der Brustdrüse (Mamma) | 166 | 0,4 | - | - | 5 | 28 | 133 | 4,4 |
| C60-C63 | der männlichen Genitalorgane | 14 801 | 36,5 | - | - | 52 | 1 075 | 13 674 | 3,8 |
| C81-C96 | des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes | 10 700 | 26,4 | - | 28 | 246 | 1 659 | 8 767 | 4,2 |
| E00-E90 | Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten | 13 839 | 34,1 | 22 | 26 | 282 | 2 303 | 11 206 | - 1,7 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| E10-E14 | Diabetes mellitus | 10 454 | 25,7 | - | 1 | 109 | 1 502 | 8 842 | - 3,8 |
| F00-F99 | Psychische und Verhaltensstörungen | 18 065 | 44,5 | - | - | 695 | 3 061 | 14 309 | 4,6 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| F10-F19 | Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen | 5 110 | 12,6 | - | - | 664 | 2 828 | 1 618 | 0,3 |
| G00-G99 | Krankheiten des Nervensystems | 14 802 | 36,5 | 36 | 68 | 432 | 1 852 | 12 414 | 3,0 |
| I00-I99 | Krankheiten des Kreislaufsystems | 152 820 | 376,4 | 18 | 29 | 1 393 | 18 419 | 132 961 | - 3,3 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| I10-I15 | Hypertonie (Hochdruckkrankheit) | 12 782 | 31,5 | - | - | 67 | 1 046 | 11 669 | - 1,1 |
| I20-I25 | Ischämische Herzkrankheiten | 66 789 | 164,5 | - | - | 453 | 9 203 | 57 133 | - 2,4 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| I21-I22 | Myokardinfarkt | 28 130 | 69,3 | - | - | 363 | 5 936 | 21 831 | - 3,1 |
| I30-I52 | Sonstige Formen der Herzkrankheit | 37 221 | 91,7 | 11 | 20 | 464 | 3 890 | 32 836 | - 7,6 |
| I60-I69 | Zerebrovaskuläre Krankheiten | 23 263 | 57,3 | 3 | 6 | 181 | 2 197 | 20 876 | - 0,6 |
| I70-I79 | Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren | 6 991 | 17,2 | 1 | 2 | 83 | 964 | 5 941 | - 0,3 |
| J00-J99 | Krankheiten des Atmungssystems | 34 905 | 86,0 | 7 | 33 | 210 | 3 687 | 30 968 | - 4,6 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| J09-J18 | Grippe und Pneumonie | 9 767 | 24,1 | 2 | 14 | 92 | 776 | 8 883 | - 7,5 |
| J45-J46 | Asthma bronchiale | 342 | 0,8 | - | 4 | 22 | 70 | 246 | - 13,0 |
| K00-K93 | Krankheiten des Verdauungssystems | 21 422 | 52,8 | 6 | 7 | 675 | 6 548 | 14 186 | 3,5 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| K70-K77 | Krankheiten der Leber | 10 433 | 25,7 | - | 2 | 464 | 4 792 | 5 175 | 4,7 |
| N00-N99 | Krankheiten des Urogenitalsystems | 10 458 | 25,8 | - | 3 | 38 | 620 | 9 797 | - 3,7 |
| P00-P96 | Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben | 848 | 2,1 | 793 | 7 | 14 | 19 | 15 | 19,6 |
| Q00-Q99 | Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien | 1 039 | 2,6 | 407 | 84 | 131 | 260 | 157 | 11,6 |
| R00-R99 | Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind | 17 148 | 42,2 | 158 | 77 | 1 238 | 5 676 | 9 999 | 11,5 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| R95 | Plötzlicher Kindstod | 81 | 0,2 | 81 | - | - | - | - | 20,9 |
| V01-Y98 | Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität | 22 643 | 55,8 | 17 | 139 | 4 130 | 5 795 | 12 562 | 4,9 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| V01-V99 | Transportmittelunfälle | 2 621 | 6,5 | 1 | 43 | 1 014 | 756 | 807 | - 5,0 |
| W00-W19 | Stürze | 6 721 | 16,6 | - | 6 | 148 | 757 | 5 810 | 11,5 |
| X60-X84 | Vorsätzliche Selbstbeschädigung | 7 374 | 18,2 | - | 9 | 1 901 | 2 755 | 2 709 | - 0,3 |
| X85-Y09 | Tätlicher Angriff | 189 | 0,5 | 5 | 11 | 75 | 64 | 34 | - 11,7 |

Fußnoten siehe nächste Seite.

4 Gesundheit

4.1 Gesundheitliche Lage

4.1.11 Sterbefälle 2016

| Pos.-Nr. der ICD ¹ | Todesursache | Gestorbene | | | | | Veränderung gegenüber Vorjahr | | |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|------------|--------------|-------------------------------|----------------|--------------|
| | | insgesamt | | davon im Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | | |
| | | Anzahl | je 100 000 Einwohnerinnen ² | unter 1 | 1 – 15 | 15 – 45 | | 45 – 65 | 65 und mehr |
| Weiblich | | | | | | | | | |
| A00-T98 | Todesursachen insgesamt | 462 595 | 1 108,2 | 1 204 | 473 | 5 442 | 42 061 | 413 415 | - 2,8 |
| A00-B99 | Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten | 8 994 | 21,5 | 5 | 17 | 99 | 643 | 8 230 | - 15,7 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| A15-A19 | Tuberkulose | 82 | 0,2 | - | - | 4 | 8 | 70 | - 17,2 |
| B20-B24 | HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit) | 59 | 0,1 | - | - | 22 | 28 | 9 | - 7,8 |
| C00-C97 | Bösartige Neubildungen | 105 597 | 253,0 | 6 | 105 | 1 904 | 21 175 | 82 407 | 2,1 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| C15-C26 | der Verdauungsorgane | 31 424 | 75,3 | - | 3 | 343 | 4 750 | 26 328 | 1,4 |
| C30-C39 | der Atmungsorgane u. sonstiger intrathorakaler Organe | 16 933 | 40,6 | - | - | 159 | 5 049 | 11 725 | 3,8 |
| C50 | der Brustdrüse (Mamma) | 18 570 | 44,5 | - | - | 563 | 4 507 | 13 500 | 2,4 |
| C51-C58 | der weiblichen Genitalorgane | 11 071 | 26,5 | - | - | 297 | 2 562 | 8 212 | 1,4 |
| C81-C96 | des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes | 9 021 | 21,6 | - | 23 | 136 | 1 053 | 7 809 | 4,2 |
| E00-E90 | Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten | 17 410 | 41,7 | 11 | 23 | 147 | 1 076 | 16 153 | - 5,3 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| E10-E14 | Diabetes mellitus | 12 605 | 30,2 | - | - | 47 | 598 | 11 960 | - 6,8 |
| F00-F99 | Psychische und Verhaltensstörungen | 28 193 | 67,5 | - | - | 197 | 854 | 27 142 | 3,2 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| F10-F19 | Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen | 1 368 | 3,3 | - | - | 152 | 636 | 580 | - 8,5 |
| G00-G99 | Krankheiten des Nervensystems | 14 959 | 35,8 | 14 | 46 | 254 | 1 355 | 13 290 | 1,5 |
| I00-I99 | Krankheiten des Kreislaufsystems | 185 867 | 445,3 | 11 | 27 | 604 | 6 510 | 178 715 | - 6,4 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| I10-I15 | Hypertonie (Hochdruckkrankheit) | 27 853 | 66,7 | - | 1 | 18 | 419 | 27 415 | - 3,4 |
| I20-I25 | Ischämische Herzkrankheiten | 55 485 | 132,9 | - | - | 104 | 2 233 | 53 148 | - 7,2 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| I21-I22 | Myokardinfarkt | 20 539 | 49,2 | - | - | 83 | 1 473 | 18 983 | - 6,4 |
| I30-I52 | Sonstige Formen der Herzkrankheit | 53 567 | 128,3 | 11 | 19 | 167 | 1 401 | 51 969 | - 9,8 |
| I60-I69 | Zerebrovaskuläre Krankheiten | 32 693 | 78,3 | - | 3 | 156 | 1 355 | 31 179 | - 2,7 |
| I70-I79 | Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren | 7 637 | 18,3 | - | - | 32 | 421 | 7 184 | - 7,1 |
| J00-J99 | Krankheiten des Atmungssystems | 29 509 | 70,7 | 9 | 22 | 129 | 2 270 | 27 079 | - 6,9 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| J09-J18 | Grippe und Pneumonie | 9 348 | 22,4 | 3 | 14 | 63 | 383 | 8 885 | - 9,4 |
| J45-J46 | Asthma bronchiale | 625 | 1,5 | - | 1 | 14 | 93 | 517 | - 5,2 |
| K00-K93 | Krankheiten des Verdauungssystems | 19 251 | 46,1 | 2 | 7 | 272 | 2 852 | 16 118 | 0,5 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| K70-K77 | Krankheiten der Leber | 5 430 | 13,0 | 1 | 4 | 189 | 1 965 | 3 271 | 3,9 |
| N00-N99 | Krankheiten des Urogenitalsystems | 13 344 | 32,0 | 1 | 1 | 28 | 386 | 12 928 | - 4,9 |
| O00-O99 | Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett | 23 | 0,1 | - | - | 23 | - | - | - 4,2 |
| P00-P96 | Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben | 653 | 1,6 | 619 | 6 | 10 | 9 | 9 | 6,9 |
| Q00-Q99 | Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien | 962 | 2,3 | 365 | 64 | 93 | 231 | 209 | 8,7 |
| R00-R99 | Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind | 12 743 | 30,5 | 133 | 65 | 505 | 1 949 | 10 091 | 5,7 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| R95 | Plötzlicher Kindstod | 56 | 0,1 | 56 | - | - | - | - | - 6,7 |
| V01-Y98 | Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität | 15 740 | 37,7 | 19 | 71 | 1 087 | 2 077 | 12 486 | 5,6 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| V01-V99 | Transportmittelunfälle | 926 | 2,2 | 3 | 26 | 234 | 231 | 432 | - 0,4 |
| W00-W19 | Stürze | 7 714 | 18,5 | 1 | 4 | 48 | 247 | 7 414 | 12,8 |
| X60-X84 | Vorsätzliche Selbstbeschädigung | 2 464 | 5,9 | - | 8 | 505 | 1 006 | 945 | - 8,1 |
| X85-Y09 | Tätlicher Angriff | 183 | 0,4 | 3 | 6 | 71 | 50 | 53 | - 16,4 |

Ergebnisse der Todesursachenstatistik. – Ohne Totgeborene und ohne gerichtliche Todeserklärungen.

- 1 Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision.
- 2 Berechnet mit der Durchschnittsbevölkerung auf Grundlage des Zensus 2011.

4.1 Gesundheitliche Lage

4.1.12 Körpergröße, Körpergewicht und Body-Mass-Index

| | Durchschnittliche Körpergröße | Durchschnittliches Körpergewicht | Body-Mass-Index von ... bis unter ... | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------|---------------------|--------------|---------------|-------------|---------------------|--|
| | | | unter 18,5 | 18,5 – 25 | 25 – 30 | 30 und mehr | unter 18,5 | 18,5 – 25 | 25 – 30 | 30 und mehr | |
| | | | Untergewicht | Normalgewicht | Übergewicht | starkes Übergewicht | Untergewicht | Normalgewicht | Übergewicht | starkes Übergewicht | |
| 2017 | | | | 1999 | | | | | | | |
| | m | kg | % standardisiert ¹ | | | | | | | | |
| Insgesamt | 1,72 | 77,0 | 2,1 | 46,1 | 35,4 | 14,8 | 2,5 | 49,4 | 36,5 | 11,7 | |
| Männer im Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | | | | | | | | |
| 18 – 20 | 1,81 | 75,8 | 5,7 | 71,6 | 17,7 | 4,5 | 5,0 | 79,2 | 13,2 | 2,6 | |
| 20 – 25 | 1,81 | 79,2 | 2,6 | 64,4 | 26,5 | 6,9 | 2,7 | 73,3 | 20,5 | 3,5 | |
| 25 – 30 | 1,81 | 82,5 | 1,0 | 53,5 | 34,5 | 10,6 | 1,1 | 61,2 | 31,8 | 5,9 | |
| 30 – 35 | 1,80 | 84,4 | 0,8 | 45,8 | 42,0 | 11,5 | 0,8 | 52,1 | 39,2 | 7,9 | |
| 35 – 40 | 1,80 | 85,9 | 0,5 | 40,4 | 44,6 | 14,5 | 0,5 | 46,6 | 43,1 | 9,8 | |
| 40 – 45 | 1,80 | 87,3 | 0,3 | 34,8 | 45,9 | 18,3 | 0,5 | 41,0 | 45,6 | 12,9 | |
| 45 – 50 | 1,80 | 87,6 | 0,3 | 32,7 | 46,8 | 18,8 | 0,4 | 34,8 | 49,5 | 15,3 | |
| 50 – 55 | 1,79 | 87,8 | 0,4 | 31,0 | 47,0 | 19,3 | 0,3 | 32,1 | 51,0 | 16,7 | |
| 55 – 60 | 1,79 | 87,7 | 0,4 | 28,8 | 46,7 | 21,1 | 0,4 | 30,3 | 52,7 | 16,5 | |
| 60 – 65 | 1,78 | 87,3 | 0,4 | 27,0 | 48,6 | 23,5 | 0,4 | 28,0 | 53,6 | 18,0 | |
| 65 – 70 | 1,76 | 86,5 | 0,4 | 25,6 | 49,2 | 22,6 | 0,5 | 26,4 | 54,4 | 18,7 | |
| 70 – 75 | 1,76 | 84,8 | 0,4 | 27,7 | 48,9 | 18,7 | 0,8 | 31,0 | 53,4 | 14,8 | |
| 75 und mehr | 1,74 | 81,2 | 0,6 | 33,5 | 48,0 | 15,2 | 1,5 | 42,9 | 46,3 | 9,3 | |
| Zusammen | 1,79 | 85,0 | 0,8 | 37,8 | 43,5 | 16,5 | 0,9 | 42,4 | 44,4 | 12,3 | |
| Frauen im Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | | | | | | | | |
| 18 – 20 | 1,68 | 61,4 | 12,1 | 73,2 | 11,8 | 2,5 | 16,4 | 72,8 | 8,8 | 1,9 | |
| 20 – 25 | 1,68 | 63,1 | 8,5 | 73,0 | 12,0 | 3,4 | 11,0 | 74,3 | 11,3 | 3,4 | |
| 25 – 30 | 1,67 | 65,4 | 6,0 | 67,7 | 16,3 | 7,5 | 7,0 | 71,6 | 15,8 | 5,6 | |
| 30 – 35 | 1,67 | 67,0 | 4,4 | 64,6 | 21,5 | 10,2 | 5,3 | 70,0 | 18,3 | 6,5 | |
| 35 – 40 | 1,67 | 67,9 | 3,6 | 62,8 | 22,3 | 10,2 | 3,8 | 66,8 | 21,7 | 7,8 | |
| 40 – 45 | 1,67 | 68,7 | 3,0 | 59,9 | 25,4 | 12,5 | 3,3 | 62,4 | 24,2 | 10,1 | |
| 45 – 50 | 1,67 | 69,4 | 2,7 | 57,8 | 25,6 | 11,5 | 2,1 | 55,9 | 30,2 | 11,8 | |
| 50 – 55 | 1,67 | 70,1 | 2,4 | 54,4 | 27,3 | 13,4 | 1,8 | 50,2 | 34,0 | 14,1 | |
| 55 – 60 | 1,66 | 70,4 | 2,2 | 50,5 | 29,5 | 15,3 | 1,7 | 48,1 | 35,4 | 14,7 | |
| 60 – 65 | 1,65 | 70,9 | 2,1 | 45,2 | 30,6 | 19,3 | 1,2 | 40,4 | 41,2 | 17,2 | |
| 65 – 70 | 1,64 | 71,3 | 1,5 | 40,9 | 36,9 | 19,1 | 1,2 | 38,5 | 41,3 | 19,1 | |
| 70 – 75 | 1,64 | 70,6 | 1,8 | 41,7 | 36,0 | 18,1 | 1,8 | 41,1 | 41,1 | 16,0 | |
| 75 und mehr | 1,62 | 68,5 | 2,3 | 42,1 | 35,9 | 16,6 | 4,0 | 51,9 | 34,5 | 9,6 | |
| Zusammen | 1,66 | 68,7 | 3,4 | 54,7 | 26,9 | 13,1 | 3,9 | 56,2 | 29,1 | 11,1 | |
| Insgesamt nach Ländern | | | | | | | | | | | |
| Baden-Württemberg | 1,72 | 75,8 | 2,2 | 47,6 | 35,4 | 14,8 | 2,6 | 50,9 | 35,9 | 10,6 | |
| Bayern | 1,72 | 76,3 | 2,3 | 47,4 | 35,4 | 15,0 | 2,5 | 49,3 | 36,4 | 11,7 | |
| Berlin | 1,72 | 75,1 | 2,3 | 51,4 | 33,2 | 13,1 | 3,3 | 53,4 | 33,1 | 10,2 | |
| Brandenburg | 1,72 | 77,6 | 1,7 | 44,9 | 36,7 | 16,8 | 2,0 | 47,6 | 35,9 | 14,4 | |
| Bremen | 1,72 | 77,3 | 2,4 | 45,6 | 34,0 | 17,9 | 2,9 | 54,8 | 32,9 | 9,3 | |
| Hamburg | 1,73 | 75,9 | 2,1 | 51,6 | 33,9 | 12,5 | 2,9 | 55,7 | 32,3 | 9,1 | |
| Hessen | 1,72 | 76,7 | 2,2 | 46,2 | 35,8 | 15,9 | 2,4 | 49,6 | 36,4 | 11,6 | |
| Mecklenburg-Vorpommern | 1,72 | 79,2 | 1,8 | 40,7 | 37,3 | 20,1 | 2,2 | 45,2 | 37,4 | 15,3 | |
| Niedersachsen | 1,73 | 78,1 | 2,0 | 45,3 | 36,5 | 16,2 | 2,5 | 50,4 | 36,9 | 10,3 | |
| Nordrhein-Westfalen | 1,73 | 77,4 | 2,1 | 45,8 | 35,9 | 16,2 | 2,5 | 49,5 | 36,8 | 11,2 | |
| Rheinland-Pfalz | 1,72 | 77,4 | 2,0 | 44,5 | 36,3 | 17,2 | 2,1 | 49,0 | 37,0 | 11,9 | |
| Saarland | 1,71 | 76,4 | 2,3 | 46,9 | 35,2 | 15,6 | 2,3 | 52,7 | 34,7 | 10,4 | |
| Sachsen | 1,71 | 76,9 | 1,8 | 45,0 | 36,4 | 16,8 | 2,4 | 46,7 | 37,8 | 13,1 | |
| Sachsen-Anhalt | 1,71 | 78,3 | 1,5 | 41,3 | 38,0 | 19,1 | 2,1 | 45,6 | 37,9 | 14,4 | |
| Schleswig-Holstein | 1,73 | 77,8 | 2,0 | 46,5 | 36,5 | 15,0 | 2,4 | 52,6 | 35,0 | 10,0 | |
| Thüringen | 1,71 | 78,2 | 1,8 | 41,4 | 37,6 | 19,2 | 2,2 | 43,7 | 39,3 | 14,8 | |

Ergebnisse der Mikrozensus-Zusatzerhebung „Fragen zur Gesundheit“.

1 Bezogen auf die Bevölkerung mit Angaben über Größe und Gewicht, standardisiert auf den Altersaufbau gemäß Zensus 2011.

4 Gesundheit

4.1 Gesundheitliche Lage

4.1.13 Rauchgewohnheiten

| | Nichtraucher/-innen | Raucher/-innen | Raucher/-innen | | | | | | Zigarettenraucher/-innen 2017 | | |
|-----------------------------------------------------|---------------------|----------------|-------------------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|
| | | | insgesamt | gelegentlich | regelmäßig | insgesamt | gelegentlich | regelmäßig | insgesamt | darunter nach der Zahl der täglich gerauchten Zigaretten | |
| | 2017 | | | 1999 | | | insgesamt | bis 20 | | mehr als 20 | |
| | 1 000 | | % standardisiert ¹ | | | | | 1 000 | % | | |
| Insgesamt | 43 514 | 12 580 | 22,8 | 3,7 | 19,0 | 27,4 | 3,4 | 24,0 | 9 821 | 89,2 | 10,8 |
| Männer im Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | | | | | | | | |
| 15 – 20 | 1 402 | 204 | 12,7 | 3,1 | 9,6 | 27,9 | 5,6 | 22,3 | 138 | 95,6 | 4,4 |
| 20 – 25 | 1 228 | 521 | 29,8 | 6,1 | 23,7 | 43,0 | 5,3 | 37,7 | 381 | 93,6 | 6,4 |
| 25 – 30 | 1 370 | 741 | 35,1 | 6,3 | 28,8 | 43,6 | 4,9 | 38,8 | 566 | 92,8 | 7,2 |
| 30 – 35 | 1 310 | 755 | 36,6 | 6,0 | 30,6 | 44,5 | 4,6 | 39,9 | 593 | 90,6 | 9,4 |
| 35 – 40 | 1 290 | 726 | 36,0 | 5,2 | 30,8 | 46,4 | 4,4 | 42,0 | 584 | 88,3 | 11,7 |
| 40 – 45 | 1 275 | 632 | 33,2 | 4,6 | 28,6 | 44,4 | 3,9 | 40,5 | 514 | 85,6 | 14,4 |
| 45 – 50 | 1 595 | 756 | 32,2 | 4,2 | 28,0 | 41,0 | 3,5 | 37,5 | 607 | 83,1 | 16,9 |
| 50 – 55 | 1 854 | 858 | 31,6 | 4,1 | 27,6 | 35,5 | 3,2 | 32,3 | 692 | 81,8 | 18,2 |
| 55 – 60 | 1 724 | 747 | 30,2 | 4,0 | 26,3 | 29,3 | 3,2 | 26,2 | 595 | 82,5 | 17,5 |
| 60 – 65 | 1 565 | 544 | 25,8 | 3,4 | 22,4 | 24,6 | 2,9 | 21,6 | 429 | 82,8 | 17,2 |
| 65 – 70 | 1 536 | 355 | 18,8 | 2,9 | 15,9 | 20,3 | 2,6 | 17,7 | 267 | 83,9 | 16,1 |
| 70 – 75 | 1 241 | 198 | 13,8 | 2,3 | 11,4 | 16,7 | 2,1 | 14,6 | 140 | 85,5 | 14,5 |
| 75 und mehr | 2 889 | 223 | 7,2 | 1,4 | 5,8 | 11,4 | 2,1 | 9,4 | 151 | 89,9 | 10,1 |
| Zusammen | 20 278 | 7 260 | 26,9 | 4,1 | 22,8 | 33,6 | 3,7 | 29,9 | 5 656 | 86,7 | 13,3 |
| Frauen im Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | | | | | | | | |
| 15 – 20 | 1 346 | 127 | 8,6 | 2,3 | 6,3 | 21,4 | 5,0 | 16,4 | 87 | 96,4 | 3,6 |
| 20 – 25 | 1 276 | 325 | 20,3 | 4,6 | 15,7 | 32,6 | 5,6 | 26,9 | 240 | 95,9 | 4,1 |
| 25 – 30 | 1 458 | 468 | 24,3 | 5,0 | 19,3 | 32,5 | 5,1 | 27,4 | 356 | 95,7 | 4,3 |
| 30 – 35 | 1 503 | 493 | 24,7 | 4,9 | 19,8 | 35,0 | 4,8 | 30,2 | 379 | 95,1 | 4,9 |
| 35 – 40 | 1 492 | 475 | 24,1 | 4,4 | 19,7 | 35,4 | 4,8 | 30,6 | 366 | 93,4 | 6,6 |
| 40 – 45 | 1 429 | 436 | 23,4 | 4,1 | 19,3 | 33,7 | 4,3 | 29,4 | 344 | 91,9 | 8,1 |
| 45 – 50 | 1 751 | 576 | 24,7 | 3,6 | 21,2 | 29,1 | 3,6 | 25,4 | 468 | 90,1 | 9,9 |
| 50 – 55 | 2 004 | 700 | 25,9 | 4,1 | 21,8 | 24,0 | 3,1 | 20,9 | 560 | 91,5 | 8,5 |
| 55 – 60 | 1 865 | 618 | 24,9 | 3,9 | 20,9 | 16,1 | 2,4 | 13,6 | 496 | 91,0 | 9,0 |
| 60 – 65 | 1 769 | 459 | 20,6 | 3,2 | 17,4 | 11,8 | 1,7 | 10,1 | 370 | 92,0 | 8,0 |
| 65 – 70 | 1 743 | 301 | 14,7 | 2,3 | 12,4 | 9,1 | 1,4 | 7,7 | 242 | 91,7 | 8,3 |
| 70 – 75 | 1 489 | 161 | 9,8 | 1,8 | 8,0 | 7,8 | 1,5 | 6,3 | 127 | 92,3 | 7,7 |
| 75 und mehr | 4 112 | 180 | 4,2 | 1,0 | 3,2 | 4,1 | 0,9 | 3,3 | 132 | 95,1 | 4,9 |
| Zusammen | 23 236 | 5 320 | 18,8 | 3,3 | 15,4 | 21,6 | 3,2 | 18,4 | 4 166 | 92,7 | 7,3 |
| Insgesamt nach Ländern | | | | | | | | | | | |
| Baden-Württemberg | 5 774 | 1 556 | 21,4 | 4,1 | 17,3 | 25,1 | 3,3 | 21,9 | 1 178 | 91,2 | 8,8 |
| Bayern | 6 817 | 1 759 | 20,6 | 3,4 | 17,2 | 24,9 | 3,8 | 21,1 | 1 381 | 90,8 | 9,2 |
| Berlin | 1 796 | 614 | 25,0 | 4,3 | 20,7 | 33,7 | 4,0 | 30,0 | 481 | 89,5 | 10,5 |
| Brandenburg | 1 321 | 428 | 25,7 | 4,0 | 21,7 | 29,5 | 3,5 | 25,8 | 344 | 90,9 | 9,1 |
| Bremen | 342 | 129 | 28,3 | 5,1 | 23,3 | 33,6 | 3,1 | 30,5 | 96 | 86,3 | 13,7 |
| Hamburg | 940 | 283 | 22,7 | 3,7 | 19,0 | 31,7 | 3,9 | 27,8 | 218 | 84,3 | 15,7 |
| Hessen | 3 389 | 907 | 21,3 | 3,5 | 17,8 | 26,9 | 3,5 | 23,4 | 702 | 88,2 | 11,8 |
| Mecklenburg-Vorpommern .. | 782 | 299 | 29,6 | 5,6 | 24,0 | 31,4 | 4,0 | 27,3 | 219 | 89,3 | 10,7 |
| Niedersachsen | 4 062 | 1 209 | 23,3 | 3,4 | 19,9 | 28,4 | 2,9 | 25,2 | 965 | 89,2 | 10,8 |
| Nordrhein-Westfalen | 9 361 | 2 740 | 22,8 | 3,3 | 19,5 | 27,7 | 2,9 | 24,8 | 2 178 | 86,9 | 13,1 |
| Rheinland-Pfalz | 2 134 | 590 | 22,1 | 4,1 | 18,1 | 28,1 | 3,5 | 24,7 | 449 | 85,2 | 14,8 |
| Saarland | 513 | 133 | 21,5 | 3,5 | 18,1 | 27,7 | 1,8 | 26,2 | 95 | 88,7 | 11,3 |
| Sachsen | 2 367 | 647 | 23,0 | 4,0 | 18,9 | 24,0 | 4,5 | 19,6 | 500 | 93,7 | 6,3 |
| Sachsen-Anhalt | 1 247 | 411 | 26,5 | 4,0 | 22,5 | 28,8 | 3,2 | 25,6 | 328 | 91,9 | 8,1 |
| Schleswig-Holstein | 1 527 | 469 | 24,2 | 3,4 | 20,8 | 31,5 | 4,4 | 27,0 | 377 | 88,8 | 11,2 |
| Thüringen | 1 141 | 406 | 28,0 | 5,2 | 22,9 | 26,1 | 4,1 | 21,8 | 309 | 92,1 | 7,9 |

Ergebnisse der Mikrozensus-Zusatzerhebung „Fragen zur Gesundheit“.

¹ Bezogen auf die Bevölkerung mit Angaben über die Rauchgewohnheiten, standardisiert auf den Altersaufbau gemäß Zensus 2011.

4.2 Gesundheitsversorgung

4.2.1 Ausgewählte Kennzahlen zu Krankenhäusern


| | Krankenhäuser | | Aufgestellte Betten | | Patienten/Patientinnen | | Berechnungstage | Durchschnittl. Verweildauer | Durchschnittl. Bettenauslastung |
|------------------------------|---------------|---------|------------------------------------------|------------|------------------------------------------|---------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------|
| | Anzahl | | je 100 000 Einwohner/-innen ¹ | Anzahl | je 100 000 Einwohner/-innen ¹ | 1 000 | Tage | % | |
| 2013 | 1 996 | 500 671 | 621 | 18 787 168 | 23 296 | 141 340 | 7,5 | 77,3 | |
| 2014 | 1 980 | 500 680 | 618 | 19 148 626 | 23 645 | 141 534 | 7,4 | 77,4 | |
| 2015 | 1 956 | 499 351 | 611 | 19 239 574 | 23 553 | 141 281 | 7,3 | 77,5 | |
| 2016 | 1 951 | 498 718 | 606 | 19 532 779 | 23 720 | 142 170 | 7,3 | 77,9 | |
| 2017 | 1 942 | 497 182 | 602 | 19 442 810 | 23 522 | 141 152 | 7,3 | 77,8 | |
| 2017 nach Ländern | | | | | | | | | |
| Baden-Württemberg | 265 | 55 780 | 508 | 2 159 922 | 19 658 | 15 669 | 7,3 | 77,0 | |
| Bayern | 354 | 76 265 | 588 | 2 988 041 | 23 049 | 21 481 | 7,2 | 77,2 | |
| Berlin | 83 | 20 390 | 567 | 863 070 | 24 013 | 6 290 | 7,3 | 84,5 | |
| Brandenburg | 57 | 15 362 | 615 | 567 241 | 22 696 | 4 469 | 7,9 | 79,7 | |
| Bremen | 14 | 5 016 | 738 | 209 928 | 30 877 | 1 446 | 6,9 | 79,0 | |
| Hamburg | 58 | 12 536 | 689 | 505 019 | 27 740 | 3 790 | 7,5 | 82,8 | |
| Hessen | 159 | 36 432 | 585 | 1 381 242 | 22 177 | 10 223 | 7,4 | 76,9 | |
| Mecklenburg-Vorpommern | 39 | 10 286 | 639 | 416 277 | 25 841 | 2 875 | 6,9 | 76,6 | |
| Niedersachsen | 180 | 42 009 | 528 | 1 707 738 | 21 470 | 12 187 | 7,1 | 79,5 | |
| Nordrhein-Westfalen | 344 | 118 506 | 662 | 4 617 776 | 25 796 | 33 246 | 7,2 | 76,9 | |
| Rheinland-Pfalz | 87 | 24 897 | 612 | 951 846 | 23 388 | 6 789 | 7,1 | 74,7 | |
| Saarland | 23 | 6 495 | 652 | 285 185 | 28 650 | 2 024 | 7,1 | 85,4 | |
| Sachsen | 77 | 25 870 | 634 | 1 001 121 | 24 528 | 7 412 | 7,4 | 78,5 | |
| Sachsen-Anhalt | 48 | 15 756 | 707 | 604 834 | 27 127 | 4 268 | 7,1 | 74,2 | |
| Schleswig-Holstein | 111 | 15 812 | 548 | 602 961 | 20 894 | 4 571 | 7,6 | 79,2 | |
| Thüringen | 43 | 15 770 | 732 | 580 612 | 26 947 | 4 413 | 7,6 | 76,7 | |

Ergebnisse der Krankenhausstatistik. – Grunddaten der Krankenhäuser.

1 Ab 2011 mit der Durchschnittsbevölkerung auf Grundlage des Zensus 2011 berechnet.

Entwicklung zentraler Indikatoren der Krankenhäuser

2008 = 100



1 Ab 2011 mit der Durchschnittsbevölkerung auf Grundlage des Zensus 2011 berechnet, bis 2010 mit der Durchschnittsbevölkerung auf Basis früherer Zählungen.

Quelle: Grunddaten der Krankenhäuser

2019 - 01 - 0173

4 Gesundheit

4.2 Gesundheitsversorgung


4.2.2 Vor-, nach- und teilstationäre Behandlungen in Krankenhäusern 2017

| Bezeichnung der Fachabteilung | Kranken- häuser mit entsprechender Fachabteilung | Krankenhäuser mit | | | | | | |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------|
| | | vorstationären Behandlungen | | nachstationären Behandlungen | | teilstationären Behandlungen | | |
| | | Krankenhäuser | Patienten/ Patientinnen | Krankenhäuser | Patienten/ Patientinnen | Krankenhäuser | Patienten/ Patientinnen | Berechnungs- tage |
| Anzahl | | | | | | | | |
| Fachabteilungen insgesamt | X | X | 4 684 575 | X | 1 070 750 | X | 790 947 | 7 491 719 |
| davon: | | | | | | | | |
| Allgemeine Fachabteilungen zusammen . . | X | X | 4 609 388 | X | 1 059 740 | X | 597 652 | 2 319 490 |
| davon: | | | | | | | | |
| Augenheilkunde | 153 | 147 | 97 836 | 108 | 42 009 | 11 | 12 699 | 12 744 |
| Chirurgie | 982 | 982 | 1 613 097 | 893 | 397 290 | 17 | 4 923 | 59 940 |
| Frauenheilkunde und Geburtshilfe | 671 | 669 | 431 918 | 600 | 113 061 | 38 | 15 433 | 46 555 |
| Hals-Nasen-Ohrenheilkunde | 346 | 340 | 261 855 | 190 | 103 986 | 23 | 17 106 | 33 203 |
| Haut- und Geschlechtskrankheiten | 100 | 98 | 58 359 | 90 | 28 742 | 45 | 37 684 | 177 913 |
| Herzchirurgie | 64 | 63 | 11 450 | 59 | 3 618 | 5 | 370 | 372 |
| Innere Medizin | 1 053 | 1 042 | 1 035 894 | 924 | 143 506 | 265 | 340 123 | 1 095 443 |
| Geriatric | 250 | 158 | 2 288 | 138 | 904 | 165 | 41 417 | 500 934 |
| Kinderchirurgie | 86 | 84 | 33 445 | 81 | 15 137 | 12 | 2 697 | 2 982 |
| Kinderheilkunde | 331 | 321 | 121 531 | 309 | 45 015 | 82 | 63 830 | 141 982 |
| Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie | 105 | 102 | 33 293 | 75 | 28 341 | 6 | 866 | 933 |
| Neurochirurgie | 155 | 153 | 81 130 | 127 | 11 836 | 8 | 1 611 | 6 022 |
| Neurologie | 355 | 349 | 116 801 | 297 | 19 248 | 43 | 19 055 | 62 118 |
| Nuklearmedizin | 87 | 85 | 19 507 | 72 | 3 301 | 9 | 9 003 | 11 525 |
| Orthopädie | 290 | 290 | 309 338 | 217 | 21 953 | 11 | 3 920 | 15 411 |
| Plastische Chirurgie | 87 | 81 | 28 562 | 75 | 25 232 | 2 | 58 | 331 |
| Strahlentherapie | 117 | 109 | 16 652 | 90 | 4 607 | 14 | 6 903 | 64 805 |
| Urologie | 405 | 402 | 312 589 | 345 | 49 807 | 19 | 2 536 | 4 460 |
| Sonstige Fachbereiche/Allgemein- betten | 125 | 93 | 23 843 | 60 | 2 147 | 34 | 17 418 | 81 817 |
| Psychiatrische Fachabteilungen zusammen | X | X | 75 187 | X | 11 010 | X | 193 295 | 5 172 229 |
| davon: | | | | | | | | |
| Kinder-/Jugendpsychiatrie und -psychotherapie | 161 | 66 | 3 945 | 33 | 369 | 157 | 24 138 | 872 314 |
| Psychiatrie und Psychotherapie | 426 | 261 | 41 262 | 146 | 8 832 | 415 | 149 070 | 3 804 408 |
| Psychotherapeutische Medizin/ Psychosomatik | 195 | 126 | 29 980 | 69 | 1 809 | 145 | 20 087 | 495 507 |

Ergebnisse der Krankenhausstatistik. – Grunddaten der Krankenhäuser.

Entwicklung zentraler Indikatoren der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen

2008 = 100



1 Ab 2011 mit der Durchschnittsbevölkerung auf Grundlage des Zensus 2011 berechnet, bis 2010 mit der Durchschnittsbevölkerung auf Basis früherer Zählungen.

Quelle: Grunddaten der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen

2019 - 01 - 0174

4 Gesundheit

4.2 Gesundheitsversorgung

4.2.3 Krankenhausentbindungen

| | Entbundene Frauen | | | | Im Krankenhaus geborene Kinder | | |
|------------------------------|-------------------|----------------|--------------|------------------------------|--------------------------------|----------------|-------------|
| | insgesamt | darunter durch | | | insgesamt | davon | |
| | | Kaiserschnitt | Zangengeburt | Vakuumentraktion (Sauglocke) | | lebend geboren | tot geboren |
| Anzahl | % | | | Anzahl | % | | |
| 2013 | 661 138 | 31,8 | 0,5 | 5,8 | 674 245 | 99,7 | 0,3 |
| 2014 | 692 794 | 31,8 | 0,4 | 5,8 | 706 874 | 99,7 | 0,3 |
| 2015 | 716 539 | 31,1 | 0,4 | 5,9 | 730 800 | 99,7 | 0,3 |
| 2016 | 761 777 | 30,5 | 0,4 | 5,9 | 776 883 | 99,7 | 0,3 |
| 2017 | 762 343 | 30,5 | 0,3 | 5,9 | 777 820 | 99,7 | 0,3 |
| 2017 nach Ländern | | | | | | | |
| Baden-Württemberg | 104 776 | 30,5 | 0,2 | 6,4 | 107 012 | 99,7 | 0,3 |
| Bayern | 122 346 | 31,9 | 0,1 | 6,7 | 124 815 | 99,7 | 0,3 |
| Berlin | 41 314 | 28,0 | 0,1 | 7,7 | 42 207 | 99,6 | 0,4 |
| Brandenburg | 16 452 | 24,6 | 0,5 | 4,2 | 16 698 | 99,8 | 0,2 |
| Bremen | 9 750 | 29,9 | 0,0 | 6,3 | 9 999 | 99,4 | 0,6 |
| Hamburg | 24 806 | 31,8 | 0,1 | 7,5 | 25 462 | 99,6 | 0,4 |
| Hessen | 57 011 | 32,3 | 0,7 | 5,4 | 58 175 | 99,6 | 0,4 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 12 859 | 28,9 | 0,5 | 4,4 | 13 179 | 99,5 | 0,5 |
| Niedersachsen | 67 817 | 29,3 | 0,2 | 5,3 | 69 071 | 99,8 | 0,2 |
| Nordrhein-Westfalen | 168 555 | 31,0 | 0,6 | 6,0 | 172 055 | 99,7 | 0,3 |
| Rheinland-Pfalz | 35 341 | 33,6 | 0,3 | 5,4 | 36 064 | 99,7 | 0,3 |
| Saarland | 9 149 | 37,2 | 0,7 | 6,1 | 9 348 | 99,6 | 0,4 |
| Sachsen | 36 274 | 24,0 | 0,3 | 5,0 | 36 898 | 99,6 | 0,4 |
| Sachsen-Anhalt | 17 276 | 30,4 | 0,5 | 3,3 | 17 586 | 99,7 | 0,3 |
| Schleswig-Holstein | 21 572 | 32,3 | 0,1 | 5,4 | 21 893 | 99,7 | 0,3 |
| Thüringen | 17 045 | 26,7 | 0,5 | 3,4 | 17 358 | 99,7 | 0,3 |

Ergebnisse der Krankenhausstatistik. – Grunddaten der Krankenhäuser.

4.2.4 Ausgewählte Kennzahlen zu Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen

| | Einrichtungen | Aufgestellte Betten | | Patienten/Patientinnen | | Pflegetage | Durchschnittl. Verweildauer | Durchschnittl. Bettenauslastung |
|------------------------------|---------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|------------|-----------------------------|---------------------------------|
| | Anzahl | | je 100 000 Einwohner/-innen ¹ | Anzahl | je 100 000 Einwohner/-innen ¹ | 1 000 | Tage | % |
| 2013 | 1 187 | 166 889 | 207 | 1 953 636 | 2 422 | 49 455 | 25,3 | 81,2 |
| 2014 | 1 158 | 165 657 | 205 | 1 972 853 | 2 436 | 49 837 | 25,3 | 82,4 |
| 2015 | 1 152 | 165 013 | 202 | 1 970 595 | 2 412 | 49 877 | 25,3 | 82,8 |
| 2016 | 1 149 | 165 223 | 201 | 1 984 020 | 2 409 | 50 211 | 25,3 | 83,0 |
| 2017 | 1 142 | 164 266 | 199 | 1 974 248 | 2 388 | 50 098 | 25,4 | 83,6 |
| 2017 nach Ländern | | | | | | | | |
| Baden-Württemberg | 193 | 25 720 | 234 | 314 475 | 2 862 | 7 593 | 24,1 | 80,9 |
| Bayern | 260 | 29 436 | 227 | 358 603 | 2 766 | 8 742 | 24,4 | 81,4 |
| Brandenburg | 27 | 5 307 | 212 | 69 042 | 2 762 | 1 838 | 26,6 | 94,9 |
| Hessen | 94 | 15 786 | 253 | 171 665 | 2 756 | 4 777 | 27,8 | 82,9 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 60 | 10 419 | 647 | 129 008 | 8 008 | 3 071 | 23,8 | 80,8 |
| Niedersachsen | 119 | 17 339 | 218 | 226 339 | 2 846 | 5 366 | 23,7 | 84,8 |
| Nordrhein-Westfalen | 138 | 20 527 | 115 | 233 870 | 1 306 | 6 518 | 27,9 | 87,0 |
| Rheinland-Pfalz | 53 | 7 479 | 184 | 86 876 | 2 135 | 2 391 | 27,5 | 87,6 |
| Saarland | 16 | 2 746 | 276 | 29 641 | 2 978 | 834 | 28,2 | 83,3 |
| Sachsen | 53 | 8 781 | 215 | 102 948 | 2 522 | 2 723 | 26,4 | 85,0 |
| Sachsen-Anhalt | 21 | 3 696 | 166 | 46 621 | 2 091 | 1 119 | 24,0 | 83,0 |
| Schleswig-Holstein | 62 | 10 152 | 352 | 131 608 | 4 560 | 3 141 | 23,9 | 84,8 |
| Thüringen | 33 | 5 691 | 197 | 61 592 | 2 134 | 1 635 | 26,5 | 78,7 |
| Stadtstaaten | 13 | 1 187 | 55 | 11 964 | 555 | 349 | 29,1 | 80,4 |

Ergebnisse der Krankenhausstatistik. – Grunddaten der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen.

1 Ab 2011 mit der Durchschnittsbevölkerung auf Grundlage des Zensus 2011 berechnet.

4 Gesundheit

4.2 Gesundheitsversorgung

4.2.5 Gesundheitspersonal nach Einrichtungen

| | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 1 000 | | | | | | % | | | | | |
| Beschäftigte insgesamt | | | | | | | | | | | | |
| Insgesamt | 4 026 | 4 373 | 4 880 | 5 380 | 5 486 | 5 579 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Gesundheitsschutz | 40 | 39 | 36 | 36 | 37 | 37 | 1,0 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Ambulante Einrichtungen | 1 567 | 1 760 | 1 986 | 2 204 | 2 250 | 2 287 | 38,9 | 40,2 | 40,7 | 41,0 | 41,0 | 41,0 |
| Arztpraxen | 586 | 634 | 651 | 679 | 685 | 693 | 14,6 | 14,5 | 13,3 | 12,6 | 12,5 | 12,4 |
| Zahnarztpraxen | 284 | 310 | 325 | 347 | 350 | 354 | 7,1 | 7,1 | 6,7 | 6,4 | 6,4 | 6,3 |
| Praxen sonstiger medizinischer Berufe | 246 | 317 | 414 | 493 | 505 | 514 | 6,1 | 7,2 | 8,5 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
| Apotheken | 186 | 205 | 217 | 224 | 225 | 226 | 4,6 | 4,7 | 4,4 | 4,2 | 4,1 | 4,0 |
| Einzelhandel | 79 | 84 | 103 | 117 | 120 | 123 | 2,0 | 1,9 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Ambulante Pflege | 185 | 211 | 275 | 344 | 364 | 378 | 4,6 | 4,8 | 5,6 | 6,4 | 6,6 | 6,8 |
| Stationäre/teilstationäre Einrichtungen | 1 579 | 1 620 | 1 764 | 1 911 | 1 950 | 1 988 | 39,2 | 37,0 | 36,1 | 35,5 | 35,5 | 35,6 |
| Krankenhäuser | 1 021 | 992 | 1 038 | 1 113 | 1 134 | 1 155 | 25,3 | 22,7 | 21,3 | 20,7 | 20,7 | 20,7 |
| Vorsorge-/Rehabilitations-einrichtungen | 115 | 111 | 118 | 119 | 121 | 121 | 2,9 | 2,5 | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Stationäre/teilstationäre Pflege | 443 | 517 | 608 | 679 | 695 | 712 | 11 | 11,8 | 12,5 | 12,6 | 12,7 | 12,8 |
| Rettungsdienste | 44 | 46 | 49 | 61 | 64 | 67 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,2 |
| Verwaltung | 226 | 220 | 220 | 221 | 219 | 219 | 5,6 | 5,0 | 4,5 | 4,1 | 4,0 | 3,9 |
| Sonstige Einrichtungen | 188 | 267 | 345 | 408 | 421 | 435 | 4,7 | 6,1 | 7,1 | 7,6 | 7,7 | 7,8 |
| Vorleistungsindustrien | 383 | 421 | 481 | 539 | 544 | 545 | 9,5 | 9,6 | 9,9 | 10 | 9,9 | 9,8 |
| Pharmazeutische Industrie | 92 | 103 | 121 | 152 | 155 | 148 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,8 | 2,8 | 2,7 |
| Medizintechnische/augenoptische Industrie | 111 | 121 | 134 | 155 | 157 | 162 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| Großhandel/Handelsvermittlung | 99 | 116 | 133 | 135 | 137 | 139 | 2,4 | 2,6 | 2,7 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Medizinische/zahnmedizinische Laboratorien | 82 | 81 | 93 | 97 | 96 | 96 | 2,0 | 1,8 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,7 |
| darunter Frauen | | | | | | | | | | | | |
| Zusammen | 2 986 | 3 277 | 3 677 | 4 079 | 4 161 | 4 226 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Gesundheitsschutz | 26 | 26 | 25 | 26 | 26 | 26 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Ambulante Einrichtungen | 1 257 | 1 422 | 1 607 | 1 797 | 1 836 | 1 863 | 42,1 | 43,4 | 43,7 | 44,0 | 44,1 | 44,1 |
| Arztpraxen | 477 | 517 | 529 | 556 | 562 | 568 | 16,0 | 15,8 | 14,4 | 13,6 | 13,5 | 13,4 |
| Zahnarztpraxen | 228 | 251 | 264 | 286 | 289 | 293 | 7,6 | 7,7 | 7,2 | 7,0 | 7,0 | 6,9 |
| Praxen sonstiger medizinischer Berufe | 193 | 249 | 328 | 396 | 405 | 411 | 6,5 | 7,6 | 8,9 | 9,7 | 9,7 | 9,7 |
| Apotheken | 156 | 172 | 181 | 185 | 186 | 186 | 5,2 | 5,2 | 4,9 | 4,5 | 4,5 | 4,4 |
| Einzelhandel | 45 | 48 | 63 | 74 | 76 | 78 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Ambulante Pflege | 158 | 185 | 241 | 300 | 318 | 328 | 5,3 | 5,6 | 6,6 | 7,3 | 7,6 | 7,8 |
| Stationäre/teilstationäre Einrichtungen | 1 223 | 1 264 | 1 385 | 1 512 | 1 541 | 1 565 | 41,0 | 38,6 | 37,7 | 37,1 | 37,0 | 37,0 |
| Krankenhäuser | 762 | 739 | 779 | 842 | 857 | 871 | 25,5 | 22,6 | 21,2 | 20,6 | 20,6 | 20,6 |
| Vorsorge-/Rehabilitations-einrichtungen | 88 | 84 | 90 | 92 | 93 | 93 | 2,9 | 2,6 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,2 |
| Stationäre/teilstationäre Pflege | 373 | 441 | 517 | 578 | 591 | 601 | 12,5 | 13,5 | 14,1 | 14,2 | 14,2 | 14,2 |
| Rettungsdienste | 11 | 11 | 12 | 18 | 20 | 21 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
| Verwaltung | 139 | 135 | 139 | 144 | 144 | 144 | 4,6 | 4,1 | 3,8 | 3,5 | 3,5 | 3,4 |
| Sonstige Einrichtungen | 135 | 201 | 262 | 310 | 319 | 330 | 4,5 | 6,1 | 7,1 | 7,6 | 7,7 | 7,8 |
| Vorleistungsindustrien | 195 | 216 | 247 | 273 | 275 | 277 | 6,6 | 6,5 | 6,7 | 6,7 | 6,6 | 6,5 |
| Pharmazeutische Industrie | 43 | 50 | 60 | 75 | 77 | 75 | 1,5 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Medizintechnische/augenoptische Industrie | 51 | 55 | 59 | 67 | 68 | 70 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,7 |
| Großhandel/Handelsvermittlung | 52 | 62 | 71 | 71 | 72 | 74 | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Medizinische/zahnmedizinische Laboratorien | 50 | 49 | 56 | 59 | 59 | 59 | 1,7 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 |

Ergebnisse der Gesundheitspersonalrechnung.

4.2 Gesundheitsversorgung

4.2.6 Gesundheitspersonal nach Alter, Berufen und Geschlecht

| Nr. der Klassifikation ¹ | Alter von ... bis unter ... Jahren Beruf | Beschäftigte | | | | Darunter Teilzeit- und geringfügig Beschäftigte | | | | Vollzeitäquivalente | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | 1 000 | | | | | | | | | | | |
| | Insgesamt | 5 264 | 5 380 | 5 486 | 5 579 | 2 636 | 2 721 | 2 809 | 2 885 | 3 826 | 3 912 | 3 975 | 4 038 |
| | nach Altersgruppen | | | | | | | | | | | | |
| | unter 30 | 858 | 867 | 873 | 876 | 320 | 324 | 331 | 335 | 671 | 680 | 683 | 684 |
| | 30 – 40 | 1 085 | 1 123 | 1 158 | 1 192 | 512 | 532 | 554 | 572 | 810 | 842 | 867 | 894 |
| | 40 – 50 | 1 359 | 1 332 | 1 304 | 1 284 | 741 | 732 | 722 | 714 | 967 | 949 | 927 | 914 |
| | 50 – 60 | 1 436 | 1 499 | 1 547 | 1 579 | 745 | 793 | 832 | 861 | 1 047 | 1 091 | 1 119 | 1 140 |
| | 60 und mehr | 527 | 560 | 603 | 648 | 317 | 341 | 370 | 402 | 331 | 352 | 378 | 407 |
| | darunter Frauen | | | | | | | | | | | | |
| | unter 30 | 669 | 671 | 673 | 671 | 248 | 251 | 256 | 257 | 528 | 531 | 530 | 528 |
| | 30 – 40 | 825 | 853 | 880 | 903 | 456 | 473 | 491 | 505 | 583 | 606 | 625 | 642 |
| | 40 – 50 | 1 045 | 1 024 | 1 002 | 987 | 677 | 668 | 657 | 649 | 691 | 678 | 663 | 654 |
| | 50 – 60 | 1 100 | 1 154 | 1 197 | 1 223 | 679 | 721 | 757 | 781 | 750 | 787 | 813 | 830 |
| | 60 und mehr | 354 | 377 | 409 | 444 | 242 | 259 | 283 | 308 | 209 | 223 | 242 | 264 |
| | Zusammen | 3 993 | 4 079 | 4 161 | 4 226 | 2 303 | 2 372 | 2 444 | 2 500 | 2 761 | 2 825 | 2 873 | 2 918 |
| | nach Berufen | | | | | | | | | | | | |
| 624 | Verkauf von drogerie- und apothekenüblichen Waren, Sanitäts- u. Medizinbedarf | 53 | 52 | 52 | 52 | 29 | 29 | 29 | 29 | 36 | 35 | 35 | 35 |
| 732 | Verwaltung ¹² | 82 | 83 | 85 | 87 | 42 | 43 | 45 | 47 | 59 | 59 | 60 | 62 |
| 733 | Medien-, Dokumentations- und Informationsdienste ¹³ | 6 | 6 | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 811 | Arzt- und Praxishilfe ¹⁴ | 642 | 653 | 663 | 670 | 337 | 346 | 357 | 366 | 443 | 450 | 455 | 459 |
| 812 | Medizinisches Laboratorium ¹⁵ | 101 | 102 | 102 | 103 | 46 | 47 | 47 | 48 | 76 | 77 | 77 | 77 |
| 813 | Gesundheits- und Krankenpflege, Rettungsdienst und Geburtshilfe | 1 024 | 1 040 | 1 062 | 1 083 | 541 | 548 | 564 | 576 | 752 | 764 | 777 | 792 |
| 814 | Human- und Zahnmedizin ¹⁶ | 436 | 443 | 451 | 457 | 88 | 94 | 101 | 109 | 390 | 394 | 398 | 400 |
| 816 | Psychologie und nichtärztliche Psychotherapie ¹⁷ | 40 | 41 | 43 | 45 | 14 | 15 | 16 | 18 | 33 | 33 | 34 | 36 |
| 817 | Nichtärztliche Therapie und Heilkunde | 382 | 392 | 399 | 403 | 205 | 212 | 220 | 224 | 266 | 273 | 276 | 278 |
| 818 | Pharmazie ¹⁸ | 160 | 163 | 166 | 169 | 64 | 66 | 68 | 71 | 125 | 127 | 129 | 130 |
| 821 | Altenpflege | 543 | 568 | 594 | 624 | 352 | 367 | 385 | 400 | 397 | 418 | 437 | 462 |
| 822 | Ernährungs- und Gesundheitsberatung, Wellness | 15 | 16 | 16 | 17 | 8 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 12 |
| 825 | Medizin-, Orthopädie- und Rehathechnik | 151 | 153 | 155 | 156 | 40 | 41 | 43 | 44 | 127 | 128 | 129 | 130 |
| 831 | Erziehung, Sozialarbeit, Heilerziehungspflege ¹⁹ | 49 | 50 | 52 | 52 | 28 | 29 | 31 | 31 | 36 | 37 | 38 | 38 |
| 999 | Andere Berufe | 1 580 | 1 619 | 1 640 | 1 653 | 840 | 872 | 891 | 909 | 1 071 | 1 101 | 1 113 | 1 120 |
| | darunter Frauen | | | | | | | | | | | | |
| 624 | Verkauf von drogerie- und apothekenüblichen Waren, Sanitäts- u. Medizinbedarf | 49 | 48 | 48 | 48 | 27 | 27 | 27 | 28 | 33 | 33 | 32 | 32 |
| 732 | Verwaltung ¹² | 73 | 73 | 75 | 77 | 40 | 41 | 43 | 44 | 51 | 51 | 52 | 53 |
| 733 | Medien-, Dokumentations- und Informationsdienste ¹³ | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 811 | Arzt- und Praxishilfe ¹⁴ | 630 | 640 | 650 | 657 | 330 | 339 | 350 | 358 | 435 | 442 | 447 | 451 |
| 812 | Medizinisches Laboratorium ¹⁵ | 91 | 91 | 91 | 92 | 44 | 44 | 45 | 45 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| 813 | Gesundheits- und Krankenpflege, Rettungsdienst und Geburtshilfe | 835 | 843 | 858 | 869 | 484 | 488 | 500 | 508 | 595 | 602 | 611 | 619 |
| 814 | Human- und Zahnmedizin ¹⁶ | 197 | 202 | 208 | 213 | 60 | 63 | 67 | 72 | 166 | 170 | 174 | 176 |
| 816 | Psychologie und nichtärztliche Psychotherapie ¹⁷ | 29 | 30 | 31 | 33 | 11 | 12 | 13 | 15 | 23 | 23 | 24 | 25 |
| 817 | Nichtärztliche Therapie und Heilkunde | 302 | 309 | 315 | 317 | 179 | 184 | 191 | 194 | 202 | 207 | 209 | 210 |
| 818 | Pharmazie ¹⁸ | 130 | 132 | 134 | 136 | 59 | 62 | 63 | 65 | 97 | 99 | 100 | 101 |
| 821 | Altenpflege | 464 | 483 | 505 | 527 | 315 | 327 | 343 | 355 | 335 | 351 | 366 | 384 |
| 822 | Ernährungs- und Gesundheitsberatung, Wellness | 12 | 13 | 13 | 14 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
| 825 | Medizin-, Orthopädie- und Rehathechnik | 78 | 79 | 82 | 83 | 31 | 32 | 33 | 34 | 60 | 61 | 63 | 63 |
| 831 | Erziehung, Sozialarbeit, Heilerziehungspflege ¹⁹ | 39 | 39 | 41 | 41 | 25 | 25 | 27 | 27 | 28 | 28 | 30 | 30 |
| 999 | Andere Berufe | 1 060 | 1 090 | 1 103 | 1 113 | 690 | 717 | 732 | 744 | 654 | 677 | 684 | 691 |

Ergebnisse der Gesundheitspersonalrechnung.

1 Klassifikation der Berufe, Ausgabe 2010.

2 Ohne 7320, 7321, 7323, 7324, 7325, 7328, 7329.

3 Ohne 7331, 7332, 7333, 73393.

4 Ohne 8114.

5 Ohne 8124, 81214, 81234, 8129.

6 Beinhaltet 814 und 81214, 81234, 8129, 8181.

7 Ohne 81614.


8 Ohne 8181, 81884.

9 Ohne 8311, 8315, 8319.

4.2 Gesundheitsversorgung

Gesundheitspersonal nach Berufen 2017

Beschäftigte mit Approbation, in %



Ergebnisse der Gesundheitspersonalrechnung.

1 Einschl. Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten/-therapeutinnen.

2019 - 01 - 0175

4.2.7 Zugelassene Pflegeheime

| | Pflegeheime | | Davon nach dem Träger des Heims | | | Verfügbare Plätze | | Personal insgesamt |
|------|-------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------------------------------------|--------------------|
| | insgesamt | dar. Heime mit vollstationärer Dauerpflege ¹ | private | freigemeinnützige | öffentliche | insgesamt | dar. Plätze für vollstationäre Dauerpflege | |
| | Anzahl | % | | | | Anzahl | % | |
| 2001 | 9 165 | 90,9 | 35,9 | 56,0 | 8,2 | 674 292 | 96,2 | 475 368 |
| 2005 | 10 424 | 90,3 | 38,1 | 55,1 | 6,7 | 757 186 | 95,9 | 546 397 |
| 2009 | 11 634 | 89,3 | 39,9 | 54,8 | 5,4 | 845 007 | 95,6 | 621 392 |
| 2011 | 12 354 | 86,7 | 40,5 | 54,4 | 5,1 | 875 549 | 94,9 | 661 179 |
| 2013 | 13 030 | 84,0 | 41,1 | 54,2 | 4,7 | 902 882 | 93,9 | 685 447 |
| 2015 | 13 596 | 82,1 | 42,2 | 53,0 | 4,8 | 928 939 | 93,3 | 730 145 |
| 2017 | 14 480 | 77,6 | 42,6 | 52,7 | 4,7 | 952 367 | 92,1 | 764 648 |

Ergebnisse der Pflegestatistik. – Stichtag jeweils 15.12. eines Jahres.

1 Das Angebot der anderen Heime setzt sich aus Kurzzeit-, Tages- und/oder Nachtpflege zusammen.

4.2.8 Zugelassene ambulante Pflegedienste

| | Pflegedienste insgesamt | Davon nach dem Träger des Dienstes | | | Darunter Pflegedienste, die auch andere Sozialleistungen anbieten | Und zwar ¹ | | | Personal insgesamt | |
|------|-------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------|---------|
| | | private | freigemeinnützige | öffentliche | | häusliche Krankenpflege/ Haushaltshilfe (SGB V) | Hilfe zur Pflege (SGB XII) | sonstige ambulante Hilfeleistungen | | |
| | Anzahl | % | | | | Anzahl | % der Pflegedienste insgesamt | % | Anzahl | |
| 2001 | 10 594 | 51,9 | 46,2 | 1,9 | 10 463 | 98,8 | 96,7 | 68,7 | 49,8 | 189 567 |
| 2005 | 10 977 | 57,6 | 40,6 | 1,8 | 10 866 | 99,0 | 97,0 | 53,2 | 43,1 | 214 307 |
| 2009 | 12 026 | 61,5 | 36,9 | 1,6 | 11 950 | 99,4 | 97,2 | 60,8 | 44,9 | 268 891 |
| 2011 | 12 349 | 62,9 | 35,7 | 1,4 | 12 238 | 99,1 | 97,2 | 61,6 | 41,7 | 290 714 |
| 2013 | 12 745 | 63,9 | 34,7 | 1,4 | 12 606 | 98,9 | 97,1 | 60,1 | 39,3 | 320 077 |
| 2015 | 13 323 | 65,1 | 33,5 | 1,4 | 13 156 | 98,7 | 96,9 | 60,8 | 40,3 | 355 613 |
| 2017 | 14 050 | 65,8 | 32,8 | 1,4 | 13 888 | 98,8 | 97,2 | 57,4 | 34,8 | 390 322 |

Ergebnisse der Pflegestatistik. – Stichtag jeweils 15.12. eines Jahres.

1 Mehrfachnennungen möglich.

4 Gesundheit

4.2 Gesundheitsversorgung

4.2.9 Personal in Pflegeheimen 2017

| Berufsabschluss | Personal | | Darunter | | Davon nach dem überwiegenden Tätigkeitsbereich im Pflegeheim | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------|
| | insgesamt | weiblich | 50 Jahre und älter | körperbezogene Pflege | Betreuung | zusätzliche Betreuung (§ 43b SGB XI) | Hauswirtschaftsbereich | haustechnischer Bereich | Verwaltung, Geschäftsführung | sonstiger Bereich |
| | Anzahl | % | | | | | | | | |
| Insgesamt | 764 648 | 83,7 | 42,1 | 61,4 | 5,6 | 7,1 | 15,9 | 2,3 | 5,5 | 2,2 |
| Staatlich anerkannte/-r Altenpfleger/-in | 177 978 | 82,5 | 33,3 | 92,2 | 2,4 | 0,7 | 0,2 | 0,0 | 3,5 | 1,0 |
| Staatlich anerkannte/-r Altenpflegehelfer/-in | 51 808 | 85,5 | 36,0 | 94,9 | 2,2 | 1,3 | 0,6 | 0,0 | 0,2 | 0,7 |
| Gesundheits- und Krankenpfleger/-in | 50 740 | 88,8 | 47,7 | 84,7 | 4,3 | 1,1 | 0,3 | 0,0 | 8,0 | 1,6 |
| Krankenpflegehelfer/-in | 17 198 | 87,0 | 45,5 | 93,6 | 3,2 | 1,5 | 0,9 | 0,1 | 0,2 | 0,6 |
| Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/-in | 3 475 | 95,9 | 54,4 | 78,4 | 6,7 | 3,1 | 1,4 | 0,1 | 8,6 | 1,7 |
| Heilerziehungspfleger/-in, Heilerzieher/-in | 2 570 | 80,4 | 27,2 | 60,4 | 29,3 | 6,2 | 0,8 | 0,2 | 2,1 | 1,0 |
| Heilerziehungspfleger/-in | 459 | 78,9 | 33,6 | 63,4 | 22,7 | 8,7 | 2,0 | - | 1,5 | 1,7 |
| Heilpädagoge, Heilpädagogin | 299 | 84,9 | 49,8 | 7,7 | 63,2 | 12,0 | 1,3 | - | 11,7 | 4,0 |
| Ergotherapeut/-in | 7 140 | 89,6 | 30,3 | 7,2 | 73,8 | 14,0 | 0,4 | 0,1 | 0,6 | 3,9 |
| Physiotherapeut/-in (Krankengymnast/-in) | 928 | 80,6 | 45,6 | 24,5 | 42,9 | 6,9 | 1,1 | 0,3 | 2,4 | 22,0 |
| Sonstiger Abschluss im Bereich der nichtärztlichen Heilberufe | 2 088 | 85,2 | 47,5 | 53,0 | 17,5 | 14,7 | 3,9 | 0,7 | 5,8 | 4,4 |
| Sozialpädagogischer/sozialarbeiterischer Berufsabschluss | 6 926 | 81,9 | 53,5 | 9,4 | 57,0 | 7,0 | 1,1 | 0,1 | 19,8 | 5,5 |
| Familienpfleger/-in mit staatlichem Abschluss | 920 | 95,7 | 56,7 | 71,1 | 16,3 | 6,5 | 3,2 | 0,2 | 1,5 | 1,2 |
| Dorfhelfer/-in mit staatlichem Abschluss | 115 | 93,9 | 60,0 | 44,3 | 16,5 | 10,4 | 22,6 | 0,9 | 4,3 | 0,9 |
| Abschluss einer pflegewissenschaftlichen Ausbildung an einer Fachhochschule oder Universität .. | 3 444 | 70,3 | 35,9 | 17,5 | 7,3 | 2,1 | 0,6 | 0,1 | 66,1 | 6,3 |
| Sonstiger pflegerischer Beruf | 72 887 | 89,9 | 53,7 | 42,3 | 10,0 | 45,5 | 1,3 | 0,0 | 0,1 | 0,7 |
| Fachhauswirtschaftler/-in für ältere Menschen | 1 920 | 92,0 | 48,1 | 6,0 | 2,8 | 2,6 | 85,4 | 1,0 | 1,4 | 0,9 |
| Sonstiger hauswirtschaftlicher Berufsabschluss | 37 301 | 86,7 | 50,3 | 5,9 | 1,2 | 1,0 | 88,3 | 1,7 | 0,7 | 1,3 |
| Sonstiger Berufsabschluss | 188 326 | 80,8 | 55,1 | 33,9 | 5,7 | 6,8 | 27,4 | 7,9 | 13,6 | 4,7 |
| Ohne Berufsabschluss | 85 831 | 86,5 | 41,6 | 49,5 | 4,4 | 3,0 | 37,1 | 1,8 | 1,1 | 3,0 |
| Auszubildende/-r, (Um-)Schüler/-in .. | 52 295 | 74,2 | 3,2 | 94,6 | 1,0 | 0,1 | 2,3 | 0,0 | 1,2 | 0,9 |

Ergebnisse der Pflegestatistik. – Stichtag ist der 15.12. eines Jahres.

4.2 Gesundheitsversorgung

4.2.10 Personal in Pflegediensten 2017

| Berufsabschluss | Personal | | Darunter | | Davon nach dem überwiegenden Tätigkeitsbereich im Pflegedienst | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|-------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| | insgesamt | Veränderung 2017 gegen- über 2007 | weiblich | 50 Jahre und älter | Pflegedienst- leitung | körperbezo- gene Pflege | Betreuung (§ 36 Absatz 2 Satz 3 SGB XI) | Hilfe bei der Haushalts- führung | Verwaltung, Geschäfts- führung | sonstiger Bereich |
| | Anzahl | % | | | | | | | | |
| Insgesamt | 390 322 | 65,3 | 86,5 | 39,9 | 5,1 | 68,6 | 3,8 | 12,7 | 4,7 | 5,1 |
| Staatlich anerkannte/-r Altenpfleger/-in | 94 079 | 109,2 | 83,6 | 33,0 | 8,2 | 84,5 | 1,0 | 0,7 | 1,9 | 3,8 |
| Staatlich anerkannte/-r Altenpflegehelfer/-in | 21 213 | 249,1 | 88,6 | 37,0 | 0,9 | 91,3 | 2,4 | 3,3 | 0,7 | 1,5 |
| Gesundheits- und Krankenpfleger/-in | 78 537 | 0,5 | 86,3 | 41,7 | 12,5 | 76,7 | 1,3 | 0,7 | 3,6 | 5,2 |
| Krankenpflegehelfer/-in | 14 613 | 43,5 | 87,4 | 41,4 | 0,6 | 90,6 | 2,4 | 3,7 | 1,0 | 1,6 |
| Gesundheits- und Kinder- krankenpfleger/-in | 7 450 | 2,1 | 96,5 | 43,9 | 11,4 | 74,4 | 1,5 | 1,0 | 2,7 | 9,1 |
| Heilerziehungspfleger/-in, Heilerzieher/-in | 1 386 | 61,4 | 77,3 | 18,3 | 2,2 | 78,4 | 5,8 | 3,1 | 2,5 | 7,9 |
| Heilerziehungspflegehelfer/-in | 249 | 25,1 | 76,3 | 24,9 | 0,4 | 77,1 | 9,2 | 7,6 | 0,4 | 5,2 |
| Heilpädagoge, Heilpädagogin | 74 | - 27,5 | 81,1 | 47,3 | 4,1 | 50,0 | 8,1 | 5,4 | 13,5 | 18,9 |
| Ergotherapeut/-in | 451 | 51,9 | 89,1 | 22,4 | - | 44,3 | 35,7 | 4,0 | 2,0 | 14,0 |
| Physiotherapeut/-in (Kranken- gymnast/-in) | 243 | - 43,6 | 78,2 | 28,8 | 0,4 | 59,3 | 10,3 | 7,4 | 10,7 | 11,9 |
| Sonstiger Abschluss im Bereich der nichtärztlichen Heilberufe | 3 722 | 31,3 | 91,6 | 38,6 | 0,6 | 67,4 | 4,8 | 15,2 | 5,8 | 6,1 |
| Sozialpädagogischer/sozialarbeits- rischer Berufsabschluss | 1 427 | - 7,0 | 80,4 | 43,1 | 2,2 | 35,5 | 15,5 | 6,9 | 22,6 | 17,2 |
| Familienpfleger/-in mit staatlichem Abschluss | 1 110 | - 25,0 | 96,2 | 57,3 | 0,6 | 69,7 | 5,8 | 18,6 | 1,4 | 4,0 |
| Dorfhelfer/-in mit staatlichem Abschluss | 152 | - 24,4 | 96,1 | 64,5 | 1,3 | 45,4 | 9,2 | 39,5 | 1,3 | 3,3 |
| Abschluss einer pflegewissenschaft- lichen Ausbildung an einer Fachhochschule oder Universität .. | 1 306 | - 32,8 | 71,0 | 29,6 | 45,3 | 15,5 | 1,3 | 2,1 | 31,0 | 4,9 |
| Sonstiger pflegerischer Beruf | 27 033 | 58,6 | 89,8 | 46,1 | 0,3 | 76,4 | 10,8 | 9,1 | 0,8 | 2,5 |
| Fachhauswirtschaftler/-in für ältere Menschen | 842 | - 42,0 | 97,4 | 49,0 | 0,6 | 24,2 | 5,1 | 65,2 | 2,5 | 2,4 |
| Sonstiger hauswirtschaftlicher Berufsabschluss | 8 286 | - 8,9 | 96,5 | 48,6 | 0,2 | 20,3 | 4,7 | 68,6 | 1,1 | 5,1 |
| Sonstiger Berufsabschluss | 88 099 | 138,3 | 87,3 | 48,0 | 0,3 | 40,4 | 7,4 | 31,8 | 12,2 | 7,7 |
| Ohne Berufsabschluss | 27 734 | X ¹ | 86,8 | 39,9 | 0,0 | 52,6 | 4,4 | 32,9 | 2,6 | 7,5 |
| Auszubildende/-r, (Um-)Schüler/-in .. | 12 316 | X ¹ | 78,5 | 4,9 | 0,0 | 93,2 | 0,7 | 0,8 | 1,7 | 3,5 |

Ergebnisse der Pflegestatistik. – Stichtag ist der 15.12. eines Jahres.

1 Vor 2013 wurden „ohne Berufsabschluss“ und „noch in Ausbildung“ zusammen dargestellt.

4 Gesundheit

4.3 Kosten im Gesundheitswesen

4.3.1 Gesundheitsausgaben im Zeitvergleich

Weitere Informationen zu Sozialversicherungen siehe Kapitel „Soziales“

| | 2000 | 2005 | 2010 | 2016 | 2017 | 2000 | 2005 | 2010 | 2016 | 2017 |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | Mill. EUR | | | | | % | | | | |
| Ausgaben insgesamt | 214 305 | 241 381 | 290 462 | 358 651 | 375 562 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| nach Ausgabenträgern | | | | | | | | | | |
| Öffentliche Haushalte | 13 848 | 13 827 | 14 432 | 17 037 | 15 772 | 6,5 | 5,7 | 5,0 | 4,8 | 4,2 |
| Gesetzliche Krankenversicherung | 123 417 | 135 320 | 165 138 | 207 161 | 214 181 | 57,6 | 56,1 | 56,9 | 57,8 | 57,0 |
| Soziale Pflegeversicherung | 16 639 | 17 805 | 21 429 | 29 431 | 37 207 | 7,8 | 7,4 | 7,4 | 8,2 | 9,9 |
| Gesetzliche Rentenversicherung | 3 528 | 3 598 | 4 054 | 4 529 | 4 692 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,2 |
| Gesetzliche Unfallversicherung | 3 687 | 3 998 | 4 612 | 5 576 | 5 742 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,5 |
| Private Kranken-/Pflege-Pflichtversicherung | 17 487 | 21 790 | 26 623 | 31 017 | 31 605 | 8,2 | 9,0 | 9,2 | 8,6 | 8,4 |
| Arbeitgeber/-innen | 8 696 | 10 189 | 12 132 | 15 011 | 15 561 | 4,1 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,1 |
| Private Haushalte, Private Organisationen ohne Erwerbszweck | 27 004 | 34 856 | 42 042 | 48 889 | 50 801 | 12,6 | 14,4 | 14,5 | 13,6 | 13,5 |
| nach Leistungsarten | | | | | | | | | | |
| Prävention, Gesundheitsschutz | 7 204 | 8 588 | 10 558 | 11 804 | 12 091 | 3,4 | 3,6 | 3,6 | 3,3 | 3,2 |
| Ärztliche Leistungen | 56 878 | 64 022 | 78 249 | 95 182 | 98 023 | 26,5 | 26,5 | 26,9 | 26,5 | 26,1 |
| Grundleistungen | 18 547 | 19 296 | 21 756 | 26 025 | 26 818 | 8,7 | 8,0 | 7,5 | 7,3 | 7,1 |
| Sonderleistungen | 27 616 | 32 351 | 41 294 | 49 698 | 51 086 | 12,9 | 13,4 | 14,2 | 13,9 | 13,6 |
| Laborleistungen | 5 350 | 5 982 | 7 137 | 9 392 | 9 720 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,6 |
| Strahlendiagnostische Leistungen | 5 365 | 6 393 | 8 062 | 10 067 | 10 398 | 2,5 | 2,6 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Pflegerische und therapeutische Leistungen | 53 198 | 58 903 | 70 661 | 95 566 | 105 783 | 24,8 | 24,4 | 24,3 | 26,6 | 28,2 |
| Pflegerische Leistungen | 41 866 | 45 364 | 53 103 | 70 900 | 79 760 | 19,5 | 18,8 | 18,3 | 19,8 | 21,2 |
| Therapeutische Leistungen | 10 730 | 12 873 | 16 722 | 23 531 | 24 832 | 5,0 | 5,3 | 5,8 | 6,6 | 6,6 |
| Mutterschaftsleistungen | 602 | 666 | 836 | 1 135 | 1 190 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Unterkunft und Verpflegung | 18 469 | 20 499 | 23 707 | 27 826 | 28 738 | 8,6 | 8,5 | 8,2 | 7,8 | 7,7 |
| Waren | 57 461 | 66 003 | 80 476 | 97 443 | 99 305 | 26,8 | 27,3 | 27,7 | 27,2 | 26,4 |
| Arzneimittel | 32 092 | 38 878 | 46 607 | 55 846 | 57 255 | 15,0 | 16,1 | 16,0 | 15,6 | 15,2 |
| Hilfsmittel | 11 443 | 11 968 | 14 931 | 19 400 | 19 641 | 5,3 | 5,0 | 5,1 | 5,4 | 5,2 |
| Zahnersatz | 5 695 | 5 641 | 6 754 | 7 478 | 7 541 | 2,7 | 2,3 | 2,3 | 2,1 | 2,0 |
| Sonstiger medizinischer Bedarf | 8 231 | 9 516 | 12 183 | 14 719 | 14 867 | 3,8 | 3,9 | 4,2 | 4,1 | 4,0 |
| Transporte | 3 461 | 4 006 | 5 040 | 7 093 | 7 487 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 2,0 | 2,0 |
| Verwaltungsleistungen | 11 535 | 13 303 | 15 254 | 16 786 | 17 171 | 5,4 | 5,5 | 5,3 | 4,7 | 4,6 |
| Laufende Gesundheitsausgaben | 208 205 | 235 325 | 283 946 | 351 701 | 368 597 | 97,2 | 97,5 | 97,8 | 98,1 | 98,1 |
| Investitionen | 6 100 | 6 056 | 6 516 | 6 951 | 6 965 | 2,8 | 2,5 | 2,2 | 1,9 | 1,9 |
| nach Einrichtungen | | | | | | | | | | |
| Gesundheitsschutz | 1 816 | 1 979 | 2 227 | 2 004 | 2 015 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,5 |
| Ambulante Einrichtungen | 102 516 | 117 278 | 144 087 | 180 347 | 185 525 | 47,8 | 48,6 | 49,6 | 50,3 | 49,4 |
| Arztpraxen | 31 208 | 35 748 | 44 477 | 53 013 | 55 008 | 14,6 | 14,8 | 15,3 | 14,8 | 14,6 |
| Zahnarztpraxen | 18 507 | 19 290 | 22 363 | 26 251 | 26 657 | 8,6 | 8,0 | 7,7 | 7,3 | 7,1 |
| Praxen sonstiger medizinischer Berufe | 5 906 | 7 240 | 9 573 | 13 088 | 13 995 | 2,8 | 3,0 | 3,3 | 3,6 | 3,7 |
| Apotheken | 29 034 | 35 041 | 41 195 | 48 352 | 49 315 | 13,5 | 14,5 | 14,2 | 13,5 | 13,1 |
| Gesundheitshandwerk, -einzelhandel | 11 288 | 11 960 | 15 377 | 20 784 | 21 161 | 5,3 | 5,0 | 5,3 | 5,8 | 5,6 |
| Ambulante Pflege | 6 574 | 8 000 | 11 102 | 18 857 | 19 389 | 3,1 | 3,3 | 3,8 | 5,3 | 5,2 |
| Sonstige ambulante Einrichtungen | 80 933 | 90 561 | 107 760 | 132 858 | 138 430 | 37,8 | 37,5 | 37,1 | 37,0 | 36,9 |
| Krankenhäuser | 56 231 | 62 055 | 74 555 | 92 456 | 94 731 | 26,2 | 25,7 | 25,7 | 25,8 | 25,2 |
| Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen | 7 528 | 7 340 | 8 176 | 9 454 | 9 731 | 3,5 | 3,0 | 2,8 | 2,6 | 2,6 |
| Stationäre und teilstationäre Pflege | 17 174 | 21 167 | 25 028 | 30 948 | 33 968 | 8,0 | 8,8 | 8,6 | 8,6 | 9,0 |
| Rettungsdienste | 2 094 | 2 610 | 3 151 | 4 509 | 4 847 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,3 |
| Verwaltung | 12 850 | 14 803 | 16 933 | 18 924 | 19 312 | 6,0 | 6,1 | 5,8 | 5,3 | 5,1 |
| Sonstige Einrichtungen und private Haushalte | 7 363 | 7 178 | 8 299 | 11 409 | 16 773 | 3,4 | 3,0 | 2,9 | 3,2 | 4,5 |
| Ausland | 633 | 916 | 1 489 | 1 651 | 1 695 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Laufende Gesundheitsausgaben | 208 205 | 235 325 | 283 946 | 351 701 | 368 597 | 97,2 | 97,5 | 97,8 | 98,1 | 98,1 |
| Investitionen | 6 100 | 6 056 | 6 516 | 6 951 | 6 965 | 2,8 | 2,5 | 2,2 | 1,9 | 1,9 |

Ergebnisse der Gesundheitsausgabenrechnung.

4 Gesundheit

4.3 Kosten im Gesundheitswesen

4.3.2 Gesundheitsausgaben nach Ausgabenträgern 2017

| | Insgesamt | Ausgabenträger | | | | | | | |
|----------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|
| | | öffentliche Haushalte | gesetzliche Krankenversicherung | soziale Pflegeversicherung | gesetzliche Rentenversicherung | gesetzliche Unfallversicherung | private Kranken-/Pflege-Pflichtversicherung | Arbeitgeber/-innen | private Haushalte, Private Organisationen ohne Erwerbszweck |
| | Mill. EUR | % | | | | | | | |
| Ausgaben insgesamt | 375 562 | 4,2 | 57,0 | 9,9 | 1,2 | 1,5 | 8,4 | 4,1 | 13,5 |
| | nach Leistungsarten | | | | | | | | |
| Prävention, Gesundheitsschutz | 12 091 | 17,7 | 50,3 | 3,6 | 1,1 | 11,1 | 2,9 | 9,1 | 4,2 |
| Ärztliche Leistungen | 98 023 | 0,9 | 71,3 | – | 0,9 | 1,3 | 13,6 | 6,7 | 5,4 |
| Grundleistungen | 26 818 | 0,7 | 79,4 | – | 0,1 | 1,4 | 9,9 | 6,5 | 2,1 |
| Sonderleistungen | 51 086 | 1,0 | 68,1 | – | 1,5 | 1,2 | 13,9 | 6,1 | 8,2 |
| Laborleistungen | 9 720 | 0,8 | 64,4 | – | 0,8 | 1,3 | 20,0 | 10,0 | 2,8 |
| Strahlendiagnostische Leistungen | 10 398 | 0,7 | 72,7 | – | 0,2 | 1,3 | 15,2 | 7,5 | 2,4 |
| Pflegerische und therapeutische Leistungen | 105 783 | 3,9 | 42,2 | 32,8 | 1,5 | 1,0 | 4,7 | 2,9 | 11,0 |
| Pflegerische Leistungen | 79 760 | 4,1 | 35,0 | 43,5 | 0,5 | 0,8 | 3,6 | 2,7 | 9,7 |
| Therapeutische Leistungen | 24 832 | 3,3 | 62,8 | – | 4,8 | 1,7 | 8,3 | 3,7 | 15,5 |
| Mutterschaftsleistungen | 1 190 | 0,8 | 93,7 | – | – | – | 2,9 | 1,6 | 1,0 |
| Unterkunft und Verpflegung | 28 738 | 4,3 | 37,2 | – | 4,7 | 0,9 | 5,0 | 3,6 | 44,2 |
| Waren | 99 305 | 0,6 | 66,1 | 0,5 | 0,2 | 0,8 | 7,5 | 3,6 | 20,7 |
| Arzneimittel | 57 255 | 0,6 | 73,7 | – | 0,2 | 0,5 | 6,8 | 3,9 | 14,4 |
| Hilfsmittel | 19 641 | 0,5 | 42,8 | 2,6 | 0,1 | 1,6 | 5,8 | 2,9 | 43,7 |
| Zahnersatz | 7 541 | 0,3 | 29,0 | – | 0,0 | 0,1 | 21,3 | 4,0 | 45,4 |
| Sonstiger medizinischer Bedarf .. | 14 867 | 0,9 | 86,3 | – | 0,6 | 1,2 | 5,8 | 3,3 | 2,0 |
| Transporte | 7 487 | 1,1 | 83,8 | – | 1,5 | 3,9 | 5,0 | 2,1 | 2,5 |
| Verwaltungsleistungen | 17 171 | 1,5 | 63,7 | 7,1 | 1,8 | 4,5 | 21,4 | – | – |
| Laufende Gesundheitsausgaben | 368 597 | 2,5 | 58,1 | 10,0 | 1,3 | 1,6 | 8,6 | 4,2 | 13,8 |
| Investitionen | 6 965 | 92,5 | 0,5 | 5,5 | 1,1 | – | 0,2 | 0,1 | – |
| | nach Einrichtungen | | | | | | | | |
| Gesundheitsschutz | 2 015 | 95,4 | 4,6 | – | – | – | – | – | – |
| Ambulante Einrichtungen | 185 525 | 1,1 | 61,3 | 3,5 | 0,2 | 1,0 | 9,2 | 4,8 | 18,8 |
| Arztpraxen | 55 008 | 0,8 | 74,0 | – | 0,4 | 1,7 | 11,9 | 7,3 | 4,0 |
| Zahnarztpraxen | 26 657 | 0,4 | 52,7 | – | 0,0 | 0,1 | 16,3 | 6,4 | 24,0 |
| Praxen sonstiger medizinischer Berufe | 13 995 | 3,7 | 55,1 | – | 1,0 | 2,1 | 10,1 | 1,9 | 26,0 |
| Apotheken | 49 315 | 0,6 | 69,6 | – | 0,0 | 0,4 | 7,1 | 4,1 | 18,2 |
| Gesundheitshandwerk, -einzelhandel | 21 161 | 0,6 | 51,4 | 2,4 | 0,0 | 1,4 | 5,0 | 2,7 | 36,5 |
| Ambulante Pflege | 19 389 | 3,3 | 31,4 | 30,9 | – | 0,4 | 1,2 | 1,8 | 31,1 |
| Stationäre und teilstationäre Einrichtungen | 138 430 | 3,4 | 59,1 | 11,5 | 2,8 | 1,1 | 6,9 | 3,9 | 11,3 |
| Krankenhäuser | 94 731 | 0,7 | 83,0 | – | – | 1,2 | 9,4 | 3,6 | 2,1 |
| Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen | 9 731 | 12,6 | 30,8 | – | 39,5 | 1,6 | 1,5 | 12,1 | 1,9 |
| Stationäre und teilstationäre Pflege | 33 968 | 8,4 | 0,5 | 46,9 | – | 0,5 | 1,5 | 2,3 | 39,8 |
| Rettungsdienste | 4 847 | 1,3 | 85,5 | – | – | 4,4 | 3,9 | 1,9 | 3,0 |
| Verwaltung | 19 312 | 1,3 | 58,9 | 8,6 | 1,6 | 10,5 | 19,1 | – | – |
| Sonstige Einrichtungen und private Haushalte | 16 773 | 1,4 | 11,3 | 75,9 | 0,6 | 1,2 | 2,7 | 6,8 | 0,1 |
| Ausland | 1 695 | – | 66,3 | 0,7 | – | – | 33,0 | – | – |
| Laufende Gesundheitsausgaben | 368 597 | 2,5 | 58,1 | 10,0 | 1,3 | 1,6 | 8,6 | 4,2 | 13,8 |
| Investitionen | 6 965 | 92,5 | 0,5 | 5,5 | 1,1 | – | 0,2 | 0,1 | – |

Ergebnisse der Gesundheitsausgabenrechnung.

4 Gesundheit

4.3 Kosten im Gesundheitswesen

4.3.3 Finanzierung der Gesundheitsausgaben nach Finanzierungsarten

| | 2000 | 2005 | 2010 | 2016 | 2017 | 2000 | 2005 | 2010 | 2016 | 2017 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | Mill. EUR | | | | | % | | | | |
| Laufende Gesundheitsausgaben insgesamt | 208 205 | 235 325 | 283 946 | 351 701 | 368 597 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Transfers von staatlichen Inlandseinnahmen (für Gesundheitszwecke vorgesehen) | 21 467 | 29 413 | 44 193 | 51 834 | 52 444 | 10,3 | 12,5 | 15,6 | 14,7 | 14,2 |
| Innerstaatliche Transfers und Zuschüsse | 18 482 | 20 108 | 22 270 | 26 866 | 26 225 | 8,9 | 8,5 | 7,8 | 7,6 | 7,1 |
| Staatliche Transfers zu Gunsten von bestimmten Gruppen | 2 435 | 8 651 | 21 087 | 23 591 | 24 647 | 1,2 | 3,7 | 7,4 | 6,7 | 6,7 |
| Sonstige Transfers von staatlichen Inlandseinnahmen | 551 | 654 | 836 | 1 377 | 1 573 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
| Sozialversicherungsbeiträge | 141 516 | 148 976 | 170 904 | 219 835 | 233 808 | 68,0 | 63,3 | 60,2 | 62,5 | 63,4 |
| Sozialversicherungsbeiträge der Arbeitnehmer | 52 398 | 53 840 | 66 159 | 87 189 | 93 189 | 25,2 | 22,9 | 23,3 | 24,8 | 25,3 |
| Sozialversicherungsbeiträge der Arbeitgeber | 55 334 | 55 389 | 63 394 | 81 551 | 86 830 | 26,6 | 23,5 | 22,3 | 23,2 | 23,6 |
| Sonstige Sozialversicherungsbeiträge | 33 784 | 39 747 | 41 350 | 51 096 | 53 789 | 16,2 | 16,9 | 14,6 | 14,5 | 14,6 |
| Pflichtprämien | – | – | 21 528 | 24 868 | 25 247 | – | – | 7,6 | 7,1 | 6,8 |
| Pflichtprämien von Einzelpersonen/Haushalten | – | – | 16 806 | 19 567 | 19 879 | – | – | 5,9 | 5,6 | 5,4 |
| Pflichtprämien der Arbeitgeber | – | – | 4 722 | 5 301 | 5 368 | – | – | 1,7 | 1,5 | 1,5 |
| Freiwillige Prämien | 16 402 | 20 661 | 3 933 | 5 079 | 5 251 | 7,9 | 8,8 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Freiwillige Prämien von Einzelpersonen/Haushalten | 13 460 | 16 942 | 3 933 | 5 079 | 5 251 | 6,5 | 7,2 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Freiwillige Prämien der Arbeitgeber | 2 943 | 3 719 | – | – | – | 1,4 | 1,6 | – | – | – |
| Sonstige inländische Einnahmen (anderweitig nicht genannt) | 28 820 | 36 274 | 43 389 | 50 084 | 51 847 | 13,8 | 15,4 | 15,3 | 14,2 | 14,1 |
| Sonstige inländische Einnahmen von Haushalten (anderweitig nicht genannt) | 25 571 | 33 156 | 39 868 | 45 309 | 46 712 | 12,3 | 14,1 | 14,0 | 12,9 | 12,7 |
| Sonstige inländische Einnahmen von Unternehmen (anderweitig nicht genannt) | 2 367 | 2 072 | 2 183 | 2 572 | 2 618 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,7 |
| Sonstige inländische Einnahmen von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (anderweitig nicht genannt) | 882 | 1 046 | 1 338 | 2 203 | 2 517 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 |

Ergebnisse der Finanzierungsrechnung.

4.3 Kosten im Gesundheitswesen

4.3.4 Kostenstruktur der Krankenhäuser

| | Bruttogesamtkosten ¹ | Kosten der Ausbildungsstätten | Aufwendungen für den Ausbildungsfonds ¹ | Kosten der Krankenhäuser insgesamt | Darunter | | | | Abzüge | Bereinigte Kosten ¹ | |
|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|------------|------------|--------------------------------|---------|
| | | | | | Personalkosten | | | Sachkosten | | zusammen | je Fall |
| | | | | | zusammen ² | ärztliches Personal | nicht-ärztliches Personal | | | | |
| 1 000 EUR ³ | | | | | | | | | | | EUR |
| 2013 | 88 231 645 | 623 585 | 1 179 393 | 90 034 623 | 53 825 553 | 16 671 295 | 37 154 258 | 33 760 283 | 12 029 802 | 78 004 821 | 4 152 |
| 2014 | 93 701 479 | 643 306 | 1 219 514 | 91 838 659 | 56 152 134 | 17 578 470 | 38 573 664 | 34 998 158 | 12 526 707 | 81 174 771 | 4 239 |
| 2015 | 97 343 748 | 675 443 | 1 271 438 | 95 396 867 | 58 487 602 | 18 536 897 | 39 950 704 | 36 207 001 | 13 112 701 | 84 231 047 | 4 378 |
| 2016 | 101 663 655 | 710 505 | 1 351 809 | 99 601 341 | 61 071 918 | 19 511 528 | 41 560 390 | 37 900 121 | 13 826 538 | 87 837 117 | 4 497 |
| 2017 | 105 746 031 | 757 668 | 1 414 292 | 103 574 071 | 63 790 023 | 20 444 513 | 43 345 511 | 39 088 475 | 14 455 590 | 91 290 441 | 4 695 |
| 2017 nach Ländern | | | | | | | | | | | |
| Baden-Württemberg | 13 342 341 | 90 016 | 222 204 | 13 030 121 | 8 171 725 | 2 516 991 | 5 654 734 | 4 748 078 | 2 427 816 | 10 914 525 | 5 053 |
| Bayern | 16 401 056 | 107 722 | 244 431 | 16 048 903 | 10 002 191 | 3 080 111 | 6 922 080 | 5 954 984 | 2 197 809 | 14 203 248 | 4 753 |
| Berlin | 5 276 119 | 36 597 | 48 962 | 5 190 560 | 2 922 770 | 971 674 | 1 951 096 | 2 223 007 | 950 472 | 4 325 646 | 5 012 |
| Brandenburg | 2 533 488 | 22 887 | - | 2 510 601 | 1 464 193 | 514 280 | 949 914 | 1 030 663 | 131 340 | 2 402 149 | 4 235 |
| Bremen | 1 127 476 | 10 255 | 12 963 | 1 104 258 | 644 974 | 220 402 | 424 572 | 448 949 | 54 448 | 1 073 028 | 5 111 |
| Hamburg | 3 298 336 | 28 786 | 11 044 | 3 258 506 | 1 840 603 | 648 541 | 1 192 063 | 1 382 948 | 567 345 | 2 730 990 | 5 408 |
| Hessen | 7 352 474 | 58 922 | 109 239 | 7 184 313 | 4 310 716 | 1 407 805 | 2 902 911 | 2 802 556 | 727 217 | 6 625 257 | 4 797 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 2 088 931 | 9 231 | - | 2 079 700 | 1 255 497 | 432 752 | 822 746 | 806 533 | 252 792 | 1 836 139 | 4 411 |
| Niedersachsen | 9 071 829 | 62 167 | 179 557 | 8 830 106 | 5 496 146 | 1 732 571 | 3 763 575 | 3 281 909 | 1 302 563 | 7 769 267 | 4 549 |
| Nordrhein-Westfalen | 24 922 384 | 184 894 | 397 680 | 24 339 810 | 15 256 487 | 4 847 896 | 10 408 591 | 8 934 137 | 3 702 201 | 21 220 183 | 4 595 |
| Rheinland-Pfalz | 4 824 167 | 39 383 | 89 488 | 4 695 296 | 3 084 418 | 953 048 | 2 131 370 | 1 585 719 | 513 757 | 4 310 410 | 4 528 |
| Saarland | 1 521 393 | 12 230 | 21 015 | 1 488 147 | 941 666 | 287 812 | 653 854 | 537 542 | 168 422 | 1 352 971 | 4 744 |
| Sachsen | 4 852 068 | 33 558 | - | 4 818 511 | 2 885 666 | 981 564 | 1 904 102 | 1 916 658 | 366 174 | 4 485 894 | 4 481 |
| Sachsen-Anhalt | 2 837 444 | 17 470 | - | 2 819 974 | 1 752 879 | 594 099 | 1 158 780 | 1 055 563 | 252 463 | 2 584 981 | 4 274 |
| Schleswig-Holstein | 3 461 601 | 37 857 | 53 049 | 3 370 695 | 1 988 036 | 649 001 | 1 339 035 | 1 355 090 | 550 960 | 2 910 641 | 4 827 |
| Thüringen | 2 834 923 | 5 693 | 24 660 | 2 804 570 | 1 772 056 | 605 967 | 1 166 089 | 1 024 138 | 289 811 | 2 545 112 | 4 383 |

Ergebnisse der Krankenhausstatistik. – Kostennachweis der Krankenhäuser.

1 Werte bereinigt um Fehlkodierungen beim Ausbildungsfonds seit 2007 in Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt.

2 Einschl. der nicht zurechenbaren Personalkosten.

3 Es sind Rundungsdifferenzen in den Summen möglich, da diese auf Basis der absoluten Kostenangaben in Euro berechnet werden.

4.3.5 Krankheitskosten nach ausgewählten Diagnosen, Alter und Geschlecht 2015

| Pos.-Nr. der ICD ¹ | Diagnoseklasse | Männer | | | | Frauen | | | | | |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|---------|---------|------------|-----------|---------------------------------------------|---------|---------|------------|
| | | insgesamt | davon im Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | insgesamt | davon im Alter von ... bis unter ... Jahren | | | |
| | | | unter 15 | 15 – 65 | 65 – 85 | 85 u. mehr | | unter 15 | 15 – 65 | 65 – 85 | 85 u. mehr |
| | | Mill. EUR | | | | | | | | | |
| A00-B99 | Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten | 3 689 | 464 | 1 998 | 1 047 | 180 | 3 392 | 433 | 1 617 | 981 | 360 |
| A00-A09 | Infektiöse Darmkrankheiten | 692 | 186 | 305 | 158 | 43 | 828 | 159 | 329 | 219 | 122 |
| A15-A19 | Tuberkulose | 79 | 2 | 62 | 13 | 2 | 38 | 2 | 23 | 11 | 2 |
| B15-B19 | Virushepatitis | 641 | 1 | 567 | 71 | 2 | 359 | 1 | 307 | 49 | 3 |
| C00-D48 | Neubildungen | 11 572 | 148 | 4 080 | 6 497 | 846 | 11 430 | 130 | 4 855 | 5 367 | 1 079 |
| C00-C97 | Bösartige Neubildungen | 10 407 | 111 | 3 524 | 5 988 | 784 | 9 508 | 86 | 3 649 | 4 787 | 986 |
| C15-C26 | Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane | 2 430 | 2 | 779 | 1 471 | 178 | 1 934 | 3 | 471 | 1 147 | 313 |
| C33-C34 | Bösartige Neubildung der Trachea, der Bronchien und der Lunge | 1 211 | 0 | 420 | 733 | 58 | 821 | 0 | 317 | 446 | 58 |
| C43-C44 | Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut | 370 | 0 | 91 | 223 | 57 | 322 | 0 | 96 | 160 | 66 |
| C50 | Bösartige Neubildungen der Brustdrüse (Mamma) | 18 | 0 | 6 | 10 | 2 | 2 151 | 0 | 1 043 | 947 | 160 |
| C61 | Bösartige Neubildung der Prostata | 1 850 | X | 307 | 1 316 | 227 | X | X | X | X | X |
| C91-C95 | Leukämie | 518 | 47 | 260 | 194 | 17 | 410 | 38 | 192 | 151 | 29 |
| D50-D90 | Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems | 1 112 | 74 | 445 | 502 | 91 | 1 284 | 59 | 540 | 512 | 173 |

Fußnoten siehe am Ende der Tabelle.

4.3 Kosten im Gesundheitswesen

4.3.5 Krankheitskosten nach ausgewählten Diagnosen, Alter und Geschlecht 2015

| Pos.-Nr. der ICD ¹ | Diagnoseklasse | Männer | | | | | Frauen | | | | |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|---------|---------|------------|-----------|---------------------------------------------|---------|---------|------------|
| | | insgesamt | davon im Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | insgesamt | davon im Alter von ... bis unter ... Jahren | | | |
| | | | unter 15 | 15 – 65 | 65 – 85 | 85 u. mehr | | unter 15 | 15 – 65 | 65 – 85 | 85 u. mehr |
| | | Mill. EUR | | | | | | | | | |
| E00-E90 | Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten | 7 379 | 173 | 3 326 | 3 484 | 395 | 8 230 | 171 | 3 415 | 3 691 | 952 |
| E00-E07 | Krankheiten der Schilddrüse | 455 | 12 | 280 | 149 | 13 | 1 513 | 14 | 979 | 451 | 69 |
| E10-E14 | Diabetes mellitus | 4 031 | 42 | 1 709 | 2 086 | 194 | 3 340 | 40 | 1 040 | 1 831 | 428 |
| E65-E68 | Adipositas und sonstige Überernährung | 411 | 35 | 246 | 122 | 7 | 688 | 37 | 379 | 239 | 33 |
| F00-F99 | Psychische und Verhaltensstörungen | 16 694 | 1 998 | 8 815 | 4 114 | 1 767 | 27 678 | 1 204 | 11 463 | 7 455 | 7 555 |
| F00-F03 | Demenz | 3 943 | 0 | 118 | 2 301 | 1 524 | 11 178 | 0 | 118 | 4 408 | 6 652 |
| F20-F29 | Schizophrenie, schizotype und wahnhaft | | | | | | | | | | |
| | Störungen | 1 438 | 3 | 1 249 | 178 | 8 | 1 686 | 5 | 1 182 | 441 | 58 |
| F32-F34 | Depression | 2 901 | 37 | 2 380 | 432 | 51 | 5 817 | 80 | 4 342 | 1 138 | 256 |
| G00-G99 | Krankheiten des Nervensystems | 7 673 | 304 | 3 741 | 3 105 | 523 | 9 477 | 241 | 4 680 | 3 408 | 1 148 |
| G40,G41 | Epilepsie | 856 | 107 | 505 | 216 | 28 | 791 | 87 | 398 | 230 | 76 |
| G43 | Migräne | 95 | 8 | 80 | 7 | 0 | 357 | 9 | 316 | 30 | 1 |
| H00-H59 | Krankheiten des Auges und der Augen- | | | | | | | | | | |
| | anhangsgebilde | 4 891 | 1 774 | 1 635 | 1 287 | 195 | 6 295 | 1 848 | 1 958 | 1 894 | 596 |
| H40-H42 | Glaukom | 193 | 4 | 73 | 102 | 14 | 282 | 6 | 83 | 154 | 39 |
| H60-H95 | Krankheiten des Ohres und des | | | | | | | | | | |
| | Warzenfortsatzes | 1 522 | 244 | 661 | 540 | 78 | 1 703 | 205 | 711 | 617 | 169 |
| H90,H91 | Hörverlust | 641 | 68 | 244 | 288 | 41 | 693 | 57 | 236 | 314 | 86 |
| I00-I99 | Krankheiten des Kreislaufsystems | 23 907 | 75 | 8 063 | 13 456 | 2 312 | 22 529 | 54 | 5 052 | 12 142 | 5 281 |
| I10-I15 | Hypertonie (Hochdruckkrankheit) | 4 764 | X | 1 979 | 2 460 | 325 | 5 338 | X | 1 535 | 2 974 | 829 |
| I20-I25 | Ischämische Herzkrankheiten | 4 570 | 0 | 1 735 | 2 553 | 282 | 2 217 | 0 | 490 | 1 339 | 388 |
| I21 | dar. Akuter Myokardinfarkt | 1 590 | X | 657 | 830 | 103 | 747 | X | 168 | 434 | 146 |
| I50 | Herzinsuffizienz | 2 365 | 9 | 387 | 1 407 | 563 | 2 911 | 2 | 160 | 1 327 | 1 422 |
| I60-I69 | Zerebrovaskuläre Krankheiten | 4 716 | 8 | 1 421 | 2 754 | 533 | 5 201 | 6 | 961 | 2 774 | 1 459 |
| I64 | dar. Schlaganfall, nicht als Blutung oder | | | | | | | | | | |
| | Infarkt bezeichnet | 417 | 0 | 88 | 264 | 66 | 552 | 0 | 56 | 290 | 206 |
| I80-I89 | Krankheiten der Venen, Lymphgefäße und | | | | | | | | | | |
| | Lymphknoten | 689 | 12 | 352 | 286 | 39 | 1 478 | 8 | 675 | 615 | 181 |
| J00-J99 | Krankheiten des Atmungssystems | 8 476 | 1 254 | 3 555 | 3 113 | 554 | 8 068 | 923 | 3 673 | 2 626 | 846 |
| J00-J06 | Akute Infektionen der oberen Atemwege | 904 | 339 | 488 | 68 | 9 | 1 109 | 299 | 687 | 96 | 27 |
| J09-J18 | Grippe und Pneumonie | 1 232 | 134 | 317 | 607 | 174 | 944 | 104 | 214 | 391 | 235 |
| J40-J47 | Chronische Krankheiten der unteren Atemwege | 3 403 | 255 | 1 318 | 1 590 | 240 | 3 418 | 151 | 1 422 | 1 470 | 374 |
| J45,J46 | dar. Asthma | 834 | 158 | 497 | 164 | 15 | 1 053 | 88 | 663 | 268 | 35 |
| K00-K93 | Krankheiten des Verdauungssystems | 19 725 | 558 | 12 358 | 6 183 | 626 | 21 895 | 489 | 13 117 | 7 048 | 1 241 |
| K00-K14 | Krankheiten der Mundhöhle, Speicheldrüsen | | | | | | | | | | |
| | und Kiefer | 13 005 | 344 | 8 634 | 3 752 | 275 | 14 817 | 308 | 9 654 | 4 417 | 438 |
| K02 | dar. Zahnkaries | 4 036 | 180 | 2 990 | 814 | 52 | 4 399 | 159 | 3 318 | 856 | 67 |
| K08,1 ¹² | Zahnverlust durch Unfall, Extraktion oder | | | | | | | | | | |
| | Parodontose | 3 824 | 1 | 2 092 | 1 599 | 132 | 4 594 | 2 | 2 368 | 2 001 | 224 |
| K20-K31 | Krankheiten des Ösophagus, Magens und | | | | | | | | | | |
| | Duodenums | 1 457 | 21 | 766 | 578 | 92 | 1 732 | 21 | 751 | 732 | 228 |
| L00-L99 | Krankheiten der Haut und der Unterhaut | 2 514 | 221 | 1 564 | 632 | 96 | 2 684 | 208 | 1 499 | 735 | 243 |
| L20-L30 | Dermatitis und Ekzem | 580 | 133 | 290 | 135 | 23 | 745 | 122 | 395 | 171 | 57 |
| L40-L42 | Psoriasis | 644 | 3 | 545 | 93 | 4 | 465 | 4 | 353 | 101 | 7 |
| M00-M99 | Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und | | | | | | | | | | |
| | des Bindegewebes | 12 568 | 243 | 7 469 | 4 204 | 652 | 21 625 | 289 | 9 493 | 8 659 | 3 184 |
| M15-M19 | Arthrose | 2 829 | 1 | 1 096 | 1 442 | 289 | 5 879 | 1 | 1 345 | 3 048 | 1 485 |
| M45-M54 | Dorsopathien | 4 524 | 12 | 2 986 | 1 355 | 169 | 6 407 | 17 | 3 583 | 2 267 | 539 |
| M54 | dar. Rückenschmerzen | 1 730 | 9 | 1 216 | 442 | 64 | 2 764 | 12 | 1 636 | 880 | 235 |
| M80-M82 | Osteoporose | 258 | 2 | 68 | 142 | 46 | 1 707 | 0 | 175 | 899 | 632 |
| N00-N99 | Krankheiten des Urogenitalsystems | 4 873 | 133 | 1 863 | 2 437 | 440 | 6 416 | 111 | 3 552 | 2 144 | 609 |
| N17-N19 | Niereninsuffizienz | 1 645 | 11 | 558 | 890 | 187 | 1 324 | 6 | 345 | 720 | 254 |
| O00-O99 | Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett | X | X | X | X | X | 4 229 | 1 | 4 228 | X | X |
| P00-P96 | Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der | | | | | | | | | | |
| | Perinatalperiode haben | 811 | 794 | 15 | 2 | 0 | 697 | 674 | 20 | 2 | 0 |
| Q00-Q99 | Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und | | | | | | | | | | |
| | Chromosomenanomalien | 1 066 | 548 | 422 | 86 | 10 | 1 104 | 401 | 551 | 134 | 20 |

4 Gesundheit

4.3 Kosten im Gesundheitswesen

4.3.5 Krankheitskosten nach ausgewählten Diagnosen, Alter und Geschlecht 2015

| Pos.-Nr. der ICD ¹ | Diagnoseklasse | Männer | | | | | Frauen | | | | |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | insgesamt | davon im Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | insgesamt | davon im Alter von ... bis unter ... Jahren | | | |
| | | | unter 15 | 15 – 65 | 65 – 85 | 85 u. mehr | | unter 15 | 15 – 65 | 65 – 85 | 85 u. mehr |
| | | Mill. EUR | | | | | | | | | |
| R00-R99 | Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind | 7 000 | 584 | 2 304 | 2 604 | 1 509 | 13 026 | 452 | 2 935 | 4 098 | 5 540 |
| S00-T98 | Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen | 8 164 | 547 | 4 363 | 2 602 | 652 | 9 830 | 398 | 2 981 | 4 053 | 2 398 |
| S70-S79 | Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels .. | 933 | 14 | 227 | 445 | 247 | 2 105 | 10 | 150 | 922 | 1 023 |
| S80-S89 | Verletzungen des Knies und des Unterschenkels .. | 929 | 36 | 721 | 150 | 22 | 937 | 27 | 468 | 327 | 115 |
| Z00-Z99 | Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen | 5 034 | 916 | 2 020 | 1 829 | 268 | 7 944 | 924 | 4 491 | 2 043 | 486 |
| | Insgesamt | 148 670 | 11 053 | 68 698 | 57 726 | 11 193 | 189 537 | 9 214 | 80 831 | 67 611 | 31 881 |

Ergebnisse der Krankheitskostenrechnung.

1 Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision.

2 Der 4-Steller K08.1 gilt ausschließlich für die Einrichtung „Zahnarztpraxen“ und „Arztpraxen“; ansonsten werden die Kosten für K08 ausgewiesen.

Methodik

Die gesundheitsbezogenen Statistiken und Rechensysteme sammeln und analysieren Daten über den Gesundheitszustand der Bevölkerung in Deutschland, über Aspekte der gesundheitlichen Lage und der Gesundheitsversorgung sowie über die Ausgaben und Kosten im Gesundheitswesen. Ausführliche Informationen hierzu finden Sie unter www.gbe-bund.de

Detaillierte Informationen zur Methodik der einzelnen Statistiken sind in den „Qualitätsberichten“ dokumentiert (siehe hierzu www.destatis.de > Methoden > Qualität).

■ Krankenhäuser, Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen

Die Ergebnisse der Krankenhausstatistik bilden die statistische Basis für viele gesundheitspolitische Entscheidungen des Bundes und der Länder und dienen den an der Krankenhausfinanzierung beteiligten Institutionen als Planungsgrundlage. Die Erhebung liefert wichtige Informationen über das Volumen und die Struktur des Leistungsangebots sowie über die Inanspruchnahme stationärer Gesundheitsleistungen. Sie dient damit auch der Wissenschaft und Forschung und trägt zur Information der Bevölkerung bei.

Seit 1991 werden die Daten der Krankenhausstatistik auf einer bundeseinheitlichen **Rechtsgrundlage** erhoben, der Krankenhausstatistik-Verordnung vom 10.4.1990 (BGBl. I S. 730). Auskunftspflichtig sind Krankenhäuser und Vorsorge- oder **Rehabilitationseinrichtungen**. Das Erhebungsprogramm ist in drei Bereiche untergliedert: Die **Grunddaten** der Krankenhäuser und Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen liefern Informationen über die sachliche und personelle Ausstattung sowie die Patientenbewegung in den Einrichtungen und ihren organisatorischen Einheiten (Fachabteilungen). Die **Diagnosedaten** geben Aufschluss u. a. über die Art der Erkrankung und ausgewählte sozio-demografische Merkmale wie Alter, Geschlecht und Wohnort der Patientinnen und Patienten in Krankenhäusern sowie in Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen mit mehr als 100 Betten. Die **Kostendaten** der Krankenhäuser stellen im Wesentlichen die Aufwendungen für Personal und Sachmittel dar.

Nach § 11a Bundesstatistikgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 20.10.2016 (BGBl. I S. 2394), sind alle Betriebe und Unternehmen gesetzlich verpflichtet, ihre Angaben auf elektronischem Weg an die statistischen Ämter zu übermitteln. Mit dem Online-Meldeverfahren eSTATISTIK.core ist eine automatisierte Datengewinnung und Datenübermittlung für Krankenhäuser und Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen an die statistischen Ämter möglich. Darüber hinaus wird für Teile der Krankenhausstatistik ab dem Berichtsjahr 2018 auf dem Erhebungsportal der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder eine formularergänzte Onlinemeldung angeboten.

Die Befragten berichten bis zum 1.4. (Grund- und Diagnosedaten) bzw. 30.6. (Kostendaten) des dem Berichtsjahr folgenden Jahres. Vorläufige Ergebnisse stehen in der Regel Ende August bzw. Anfang November zur Verfügung, endgültige Ergebnisse etwa drei Monate später.

Infolge mehrfacher Anpassungen der Rechtsgrundlage ist die zeitliche Vergleichbarkeit einzelner Ergebnisse eingeschränkt, da einzelne Merkmale nicht mehr, verändert oder neu erhoben werden. Wesentliche Änderungen der am 1. Januar 2018 in Kraft getretenen Zweiten Verordnung zur Änderung der Krankenhausstatistik-Verordnung sind die Erfassung des Personals der Einrichtungen in Form von Einzeldatensätzen sowie (ab dem Berichtsjahr 2020) der Nachweis ausgewählter Merkmale nach Standorten. Die seit 1991 bundeseinheitliche Rechtsgrundlage gewährleistet die räumliche Vergleichbarkeit innerhalb des Erhebungsgebietes. Auf internationaler Ebene gibt es derzeit keine einheitliche Rechtsgrundlage, sodass die Vergleichbarkeit aufgrund unterschiedlicher Merkmalsdefinitionen und Erhebungsabgrenzungen stark eingeschränkt ist.

■ Diagnosen, Operationen und Prozeduren

Seit 2005 ergänzt die fallpauschalenbezogene Krankenhausstatistik (**DRG-Statistik**) die Diagnosestatistik der Krankenhauspatientinnen und -patienten. Das auf Fall-

pauschalen basierende DRG-Vergütungssystem wurde bei der Novellierung der Krankenhausfinanzierung im Jahr 2000 eingeführt (DRG steht für „Diagnosis Related Groups“). Die Statistik umfasst alle Krankenhäuser, die ihre Leistungen nach dem DRG-Vergütungssystem abrechnen und dem Anwendungsbereich des § 1 Krankenhausentgeltgesetz (KHEntgG) unterliegen (ohne psychiatrische Einrichtungen). Die DRG-Statistik ist, wie auch die Diagnosestatistik, eine jährliche Vollerhebung. Diese Daten erheben nicht die Statistischen Ämter des Bundes und der Länder, sondern das Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus (InEK). Die Daten für die DRG-Statistik werden den Datensätzen entnommen, die die Krankenhäuser zu Abrechnungszwecken an das InEK schicken. Das InEK stellt diese Datensätze wiederum dem Statistischen Bundesamt zur Verfügung (**Sekundärstatistik**).

Gegenstand der Erhebung sind die von den berichtspflichtigen Krankenhäusern erbrachten Leistungen. Die vom Statistischen Bundesamt ausgewerteten Daten beziehen ebenfalls alle im Laufe des Berichtsjahres entlassenen vollstationären Patientinnen und Patienten ein. Diese umfassen auch die im Krankenhaus verstorbenen Patientinnen und Patienten, nicht jedoch vor-, nach-, teilstationär oder ambulant behandelte Patientinnen und Patienten. Erfasst wird die kontinuierliche vollstationäre Behandlung im Krankenhaus (Behandlungskette), unabhängig von der Zahl der dabei durchlaufenen Fachabteilungen. Im Vordergrund stehen insbesondere Angaben zu Operationen und Behandlungsmaßnahmen, Art und Höhe der abgerechneten Entgelte sowie Haupt- und Nebendiagnosen. Die Fallpauschalen (DRGs) werden nach Hauptdiagnosegruppen, den sogenannten „Major Diagnostic Categories“ (MDCs), ausgewiesen. Dies sind Kategorien, die grundsätzlich auf einem Körpersystem oder einer Erkrankungsätiologie aufbauen, die mit einem speziellen medizinischen Fachgebiet verbunden sind.

■ Fragen zur Gesundheit im Mikrozensus

Die Fragen zur Gesundheit im Mikrozensus beziehen sich auf das Rauchverhalten sowie auf Körpergröße und -gewicht. Sie richten sich an 1 % der Bevölkerung. Ihre Beantwortung ist freiwillig.

Die Erhebung wird als Zusatzbefragung im Mikrozensus i. d. R. alle vier Jahre, zuletzt im Jahr 2017, durchgeführt. Davor wurden Zusatzbefragungen in den Jahren 2013, 2009, 2005, 2003 und 1999 durchgeführt. Die Stichprobenergebnisse wurden auf die zum Zeitpunkt der Befragung fortgeschriebene Bevölkerung auf Basis der Ergebnisse des Zensus hochgerechnet. Die Anteilswerte beziehen sich auf die Bevölkerung mit Angaben zu den entsprechenden Fragen. Diese Werte wurden für alle Altersgruppen mit den Werten einer vorher festgelegten Standardbevölkerung (hier: Bevölkerung gemäß Zensus 2011) gewichtet und daraus der standardisierte Wert berechnet. Altersstandardisierte Werte ermöglichen den Vergleich von Bevölkerungen mit unterschiedlicher Altersstruktur, indem verzerrende Alterseinflüsse beseitigt werden.

■ Schwerbehinderte Menschen

Zweck der **Statistik der schwerbehinderten Menschen** ist es, Grundsatzinformationen für die sozialpolitischen Planungen bereitzustellen sowie Beurteilungsgrundlagen für die Durchführung von Maßnahmen und die Gewährung von Leistungen zugunsten des betroffenen Personenkreises zu liefern.

Es handelt sich um eine Vollerhebung, die alle zwei Jahre durchzuführen ist. Erhebungsstichtag ist der 31.12. Die **Rechtsgrundlage** ist § 131 des SGB IX.

Die Versorgungsämter liefern die Daten an die Statistischen Landesämter ausschließlich elektronisch, da bei dieser Statistik auf bereits vorhandene Datensätze bzw. Register der Ämter zurückgegriffen werden kann.

Die Deutschlandergebnisse der Erhebung zum Jahresende 2017 wurden im Juni 2018 veröffentlicht.

Inhaltliche und formale Prüfungen in der Statistik über die schwerbehinderten Menschen finden insbesondere in den Statistischen Ämtern der Länder statt. Da die Landesämter auf Datenbestände bzw. Register der Versorgungsämter zurückgreifen, ist die Qualität auch von den internen Prüfungen der Versorgungsämter abhängig. In den Versorgungsämtern sind vor allem regelmäßige Abgleiche der Datenbestände mit den aktuellen Einwohnerregistern erforderlich. Anhand der Registerabgleiche ist erkennbar, ob die gemeldete schwerbehinderte Person aus dem Bereich des Versorgungsamtes weggezogen oder verstorben ist. Informationen über den schwerbehinderten Menschen erhalten die Versorgungsämter ansonsten in der Regel nur alle fünf Jahre, wenn die Person einen neuen Schwerbehindertenausweis beantragt. In einigen Fällen führen Versorgungsämter auch jährliche Anschreibungsaktionen durch, um den Bestand zu aktualisieren.

Die Statistischen Ämter der Länder kontaktieren die Versorgungsämter regelmäßig vor den Erhebungen, um an die Aktualisierung der Register zu erinnern. In einigen Ländern waren im Zuge der verbesserten Möglichkeiten für Registerabgleiche in den letzten Jahren deutliche Rückgänge bei der Zahl der schwerbehinderten Menschen zu beobachten. Als Beispiele sind hier zu nennen: Niedersachsen (Rückgang von 4 % bzw. 30 000 Personen von 2011 im Vergleich zu 2009), Bayern (Rückgang von 3 % bzw. 35 000 Personen von 2011 im Vergleich zu 2009), Baden-Württemberg (Rückgang von 5 % bzw. 52 000 Personen von 2015 im Vergleich zu 2013), Rheinland-Pfalz (Rückgang von 6 % bzw. 19 000 Personen von 2015 im Vergleich zu 2013), Saarland (Rückgang von 14 % bzw. 15 000 Personen von 2017 im Vergleich zu 2015) bedingt durch Überprüfung der bisherigen Erfassung.

■ Pflegebedürftige, Pflegeeinrichtungen, Personal

Ziel der **Pflegestatistik** ist es, Daten zum Angebot von und der Nachfrage nach pflegerischer Versorgung zu gewinnen. Dies geschieht, um Entwicklungen in der pflegerischen Versorgung und in der Nachfrage nach pflegerischen Angeboten rechtzeitig erkennen und angemessen reagieren zu können. Die Angaben werden ferner für die weitere Planung und Fortentwicklung des Pflegeversicherungsgesetzes benötigt. Die Statistischen Ämter des Bundes und der Länder führen die Pflegestatistik seit Dezember 1999 zweijährlich durch. Die **Rechtsgrundlage** für die Statistik bildet die Pflegestatistik-Verordnung in Verbindung mit § 109 Abs. 1 SGB XI. Die Statistik setzt sich aus zwei Erhebungen zusammen: Zum einen befragen die Statistischen Landesämter die ambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen, zum anderen liefern die Spitzenverbände der Pflegekassen und der Verband der privaten Krankenversicherung Informationen über die Empfängerinnen und Empfänger von Pflegegeldleistungen – also die meist von Angehörigen gepflegten Leistungsempfängerinnen und -empfänger. Diese Datenmeldung erfolgt als Online-Datenmeldung an das Statistische Bundesamt.

Der Erhebungsstichtag für die Erhebung bei den ambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen ist der 15.12., für die Pflegegeldempfängerinnen und -empfänger organisatorisch bedingt der 31.12. Die Ergebnisse der Erhebung zum Jahresende 2017 wurden im Dezember 2018 veröffentlicht.

Die Gesamtzahl der Pflegebedürftigen kann mit Hilfe der Statistiken über die Pflegeeinrichtungen sowie der Statistik über die Pflegegeldempfängerinnen und -empfänger ermittelt werden. Die so ermittelte Anzahl von rund 3,4 Millionen weicht etwas von der Zahl der Pflegebedürftigen, die in der sozialen und privaten Pflegeversicherung festgestellt wurde (3,5 Millionen), ab. Die grundsätzlichen methodischen Unterschiede der Statistiken wurden in früheren Berichten zur Pflegestatistik beschrieben. Ausführlicher zuletzt in dem Bericht „Pflegestatistik 2009: Pflege im Rahmen der Pflegeversicherung – Deutschlandergebnisse“. Berichte zur Pflegestatistik finden Sie als Download im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes unter dem Suchwort „Pflegestatistik“.

Das Statistische Bundesamt verwendet die Daten zum Personal in den Pflegeeinrichtungen als Basis für die Gesundheitspersonalrechnung. Die Ergebnisse der Pflegestatistik werden auch für Schätzungen in den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen und der Gesundheitsausgabenrechnung genutzt.

■ Schwangerschaftsabbrüche

Die **Schwangerschaftsabbruchstatistik** gibt einen Überblick über die Größenordnung, Struktur und Entwicklung der Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland sowie über ausgewählte Lebensumstände der betroffenen Frauen. Sie liefert damit wichtige Informationen im Zusammenhang mit den Hilfen für Schwangere in Konfliktsituationen sowie über Maßnahmen zum Schutz des ungeborenen Lebens.

Die Statistik wird in Deutschland vierteljährlich durchgeführt. **Rechtsgrundlage** ist das Gesetz zur Vermeidung und Bewältigung von Schwangerschaftskonflikten vom 27.7.1992 (BGBl. I S. 1398), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22.3.2019 (BGBl. I S. 350). Auskunftspflichtig sind die Inhaberinnen und Inhaber der Arztpraxen und die Leiterinnen und Leiter der Krankenhäuser, in denen Schwangerschaftsabbrüche vorgenommen werden bzw. werden sollen. Ab 2010 ist die Dauer der abgebrochenen Schwangerschaften in vollendeten Wochen anzugeben.

■ Sterbefälle

Die **Todesursachenstatistik** ist die elementare Grundlage zur Ermittlung wichtiger Gesundheitsindikatoren wie Sterbeziffern, verlorene Lebensjahre und vermeidbare Sterbefälle. **Rechtsgrundlage** ist das Gesetz über die Statistik der Bevölkerungsbelegung und die Fortschreibung des Bevölkerungsstandes vom 20.4.2013 (BGBl. I S. 826). Diese Statistik ermöglicht eine fundierte Todesursachenforschung, die die Einflussfaktoren der todesursachenspezifischen Sterblichkeit, ihre regionalen Besonderheiten und Veränderungen im Laufe der Zeit untersucht. Aus den Ergebnissen werden Handlungsempfehlungen und Strategien abgeleitet, z. B. für die Gesundheitspolitik und die epidemiologische Forschung. Im Kern geht es um die Frage, durch welche präventiven und medizinisch-kurativen Maßnahmen die Lebenserwartung und -qualität der Bevölkerung erhöht werden kann.

Die Todesursachenstatistik ist eine Vollerhebung aller Todesfälle in Deutschland. Grundlage ist die von den Ärztinnen bzw. Ärzten ausgestellte Todesbescheinigung, auf der die Krankheiten aufgelistet sind, die zum Tode geführt haben. Es besteht darüber hinaus noch die Möglichkeit, Begleiterkrankungen zu vermerken, die nicht direkt mit dem Tod in Verbindung stehen. Dabei unterscheidet man zwischen denjenigen Krankheiten, die unmittelbar und mittelbar zum Tode geführt haben, einschließlich derjenigen Krankheit, welche alle anderen bedingt (sogenanntes „Grundleiden“). Nur dieses Grundleiden als Auslöser aller anderen Krankheiten fließt als Todesursache in die Todesursachenstatistik ein (sogenannte „monokausale Aufbereitung“). Ein einheitliches ausführliches Verzeichnis der Todesursachen existiert seit 1905, die ersten vorliegenden Aufzeichnungen stammen aus dem Jahre 1877.

Durch das einheitliche methodische Vorgehen (Vollerhebung, einheitliche Systematik der Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision – ICD-10) und die Kontinuität der Erhebung wird sichergestellt, dass diese Daten der wissenschaftlichen Forschung zuverlässig zur Verfügung stehen.

■ Ausgaben, Krankheitskosten und Personal im Gesundheitswesen

Die **Gesundheitsausgabenrechnung** ermittelt die laufenden Ausgaben für den letzten Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen im Gesundheitswesen sowie die Investitionen. Zu den Gesundheitsausgaben zählen insbesondere diejenigen Aufwendungen, die unmittelbar mit einer medizinischen Heilbehandlung, einer Präventions-, Rehabilitations- oder Pflegemaßnahme verbunden sind. Die Abgrenzung von gesundheitsrelevanten Gütern und Dienstleistungen folgt weitestgehend den international empfohlenen Definitionen des System of Health Accounts 2011. Dieses internationale Referenzsystem ist ein von der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und dem Statistischen Amt der Europäischen Union (Eurostat) mit den jeweiligen

Methodik

Mitgliedstaaten entwickeltes Rechensystem, das eine einheitliche, international vergleichbare Systematik zur Erfassung der laufenden Ausgaben im Gesundheitswesen bietet.

Die laufenden Ausgaben werden dreidimensional – nach Ausgabenträgern, Leistungsarten und Einrichtungen des Gesundheitswesens – gegliedert. Darüber hinaus werden zusätzlich solche Leistungen ermittelt, die zum erweiterten Gesundheitsbereich zählen. Dies sind Ausgaben für Ausbildung und Forschung im Gesundheitsbereich, Ausgaben zum Ausgleich krankheitsbedingter Folgen und Einkommensleistungen, die bei Krankheit oder Invalidität an die Bevölkerung ausbezahlt werden.

Die **Krankheitskostenrechnung** zeigt, wie stark die deutsche Volkswirtschaft durch bestimmte Krankheiten belastet wird. Dabei werden ausschließlich die direkt mit einer Krankheit in Zusammenhang stehenden Kosten ermittelt und nach Alter, Geschlecht und den Einrichtungen des Gesundheitswesens, in denen die Kosten entstanden sind, aufgegliedert. Die mittelbar in Folge von Arbeitsunfähigkeit, Invalidität und vorzeitigem Tod hervorgerufenen volkswirtschaftlichen Ressourcenverluste sind nicht in den direkten Krankheitskosten enthalten. Es liegen Ergebnisse für die Berichtsjahre 2002, 2004, 2006, 2008 und 2015 vor. Vergleiche der Ergebnisse des Berichtsjahres 2015 mit früheren Ergebnissen sind aufgrund methodischer Veränderungen und neuer Datenquellen nur eingeschränkt möglich.

Die **Finanzierungsrechnung** ergänzt die Gesundheitsausgabenrechnung, indem sie zeigt, auf welche Art und Weise die Gesundheitsausgaben über die einzelnen Ausgabenträger finanziert werden. Die Finanziers in der Terminologie der Finanzierungsrechnung sind der Staat, die Unternehmen, Privathaushalte und private Organisationen ohne Erwerbszweck. Entscheidend für das Verständnis der Ergebnisse der Gesundheitsausgaben- und Finanzierungsrechnung ist es, sich die verschiedenen Sichten auf das Ausgaben- und Finanzierungsgeschehen im Gesundheitswesen bewusst zu machen. Als Ausgabenträger tragen zum Beispiel die privaten Arbeitgeber Gesundheitsausgaben für den betrieblichen Gesundheitsdienst oder für Beihilfeaufwendungen. Die ökonomische Belastung der Unternehmen als Finanziers des Gesundheitswesens ist jedoch größer als die zu tragenden Ausgaben als Arbeitgeber, da die Unternehmen beispielsweise Sozialversicherungsbeiträge für ihre Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bezahlen. Die Finanzierungsrechnung und die Gesundheitsausgabenrechnung erklären dementsprechend verschiedene finanzielle Aspekte des Gesundheitswesens, sind aber direkt verknüpft über die Dimension der Ausgabenträger.

Die Ausgaben für den erweiterten Leistungsbereich werden nicht in der Finanzierungsrechnung abgebildet. Dies ist insbesondere im Bereich der Einkommensleistungen von großer Relevanz, da hier hohe Ausgabenvolumen, zum Beispiel die Lohnfortzahlung der Arbeitgeber, anfallen.

Zeitlich vergleichbare Daten zu den Gesundheitsausgaben nach Ausgabenträger und Einrichtungen liegen seit dem Berichtsjahr 1992 vor.

Die Erfassung der Kosten und der Finanzierung der Gesundheitsversorgung sind in der Verordnung (EG) Nr. 1338/2008 zu Gemeinschaftsstatistiken über öffentliche Gesundheit, Gesundheitsschutz und Sicherheit am Arbeitsplatz in Verbindung mit der Verordnung (EU) Nr. 2015/359 der Europäischen Kommission vom 4.3.2015 festgelegt.

Die **Gesundheitspersonalrechnung** erfasst die Beschäftigten im Gesundheitswesen zum 31.12. des jeweiligen Berichtsjahres nach Alter, Geschlecht, Berufen, Einrichtungen und Art der Beschäftigung sowie Vollzeitäquivalente nach Alter, Geschlecht, Berufen und Einrichtungen (jeweils in 1 000).

Zu den Beschäftigten rechnen im Einzelnen Selbstständige, mithelfende Familienangehörige, Beamtinnen/Beamte, Angestellte, Arbeiterinnen/Arbeiter, Personen im Bundesfreiwilligendienst, Zivildienst oder freiwilligen sozialen Jahr sowie Praktikantinnen/Praktikanten. Den Beschäftigten werden auch zugeordnet: Erkrankte, Personen, die Übungen bei der Bundeswehr ableisten und alle sonstigen

vorübergehend Abwesenden, Streikende und von Aussperrung betroffene Personen, solange das Arbeitsverhältnis nicht gelöst ist.

Nicht zu den Beschäftigten im Gesundheitswesen gezählt werden Personen in einem Ausbildungsverhältnis, ehrenamtlich Tätige sowie Beschäftigte, die als Beauftragte aus anderen Wirtschaftsbereichen (zum Beispiel Reinigungskräfte) in Einrichtungen des Gesundheitswesens tätig sind.

Zeitlich vergleichbare Daten zu den Beschäftigten im Gesundheitswesen liegen seit dem Berichtsjahr 2000 nach den Dimensionen „Einrichtung und Geschlecht“ vor. Tief gegliederte Daten nach den Merkmalen „Beruf“, „Alter“ und „Beschäftigungsart“ stehen ab dem Berichtsjahr 2012 zur Verfügung.

Rechtsgrundlage für die Erfassung der Humanressourcen im Bereich der Gesundheitsversorgung ist die Verordnung (EG) Nr. 1338/2008 zu Gemeinschaftsstatistiken über öffentliche Gesundheit, Gesundheitsschutz und Sicherheit am Arbeitsplatz.

Glossar

Ambulante Pflegedienste | Erfasst werden die ambulanten Pflegedienste, die durch Versorgungsvertrag nach § 72 SGB XI zur Pflege zugelassen sind oder Bestandschutz nach § 73 Abs. 3 und 4 SGB XI genießen und danach als zugelassen gelten.

Art der Behandlung | Niedergelassene Allgemein- oder Gebietsärztinnen bzw. -ärzte sowie das Personal in der Ambulanz eines Krankenhauses (Poliklinik) können eine **ambulante ärztliche Behandlung** vornehmen. Eine **stationäre Behandlung** liegt vor, sofern die Patientin oder der Patient mindestens eine Nacht in ein Krankenhaus/eine Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung aufgenommen und dort gepflegt, ärztlich behandelt oder auf sonstige Art medizinisch oder pflegerisch betreut wurde. Nicht zu den Krankenhäusern zählen Einrichtungen, in denen lediglich eine Überwachung ohne regelmäßige ärztliche Behandlung stattfindet (z. B. Anstalten zur Unterbringung Gebrechlicher oder Erholungsbedürftiger, Altenheime, Pflegeheime).

Aufwendungen für den Ausbildungsfonds (Ausbildungszuschlag) | Die in zahlreichen Bundesländern existierenden Ausbildungsfonds setzen sich zusammen aus Einzahlungen aller Krankenhäuser des jeweiligen Bundeslandes. Die in den Fonds angesammelten Mittel dienen der Finanzierung der Ausbildungsbudgets der Krankenhäuser. Die Aufwendungen für den Ausbildungsfonds werden seit 2007 erhoben. Sie erhöhen sowohl die Brutto-Gesamtkosten als auch die bereinigten Kosten; deshalb ist ein Vergleich mit vorangegangenen Jahren nur eingeschränkt möglich.

Ausgabenträger | Sie umfassen sämtliche öffentlichen und privaten Institutionen, die Leistungen für die Gesundheit zahlen (z. B. Gesetzliche Krankenversicherung, Private Krankenversicherung).

Berechnungs-/Belegungstage, Pflgegetage | Die Zahl der Berechnungs-/Belegungstage im Krankenhaus bzw. der Pflgegetage in Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen entspricht der Summe der Patientinnen und Patienten, die an den einzelnen Tagen des Berichtsjahres um 24 Uhr vollstationär untergebracht sind (Summe der Mitternachtsbestände). Als Berechnungs-/Belegungstag bzw. Pflgegetag zählt der Aufnahmetag sowie jeder weitere Tag des Aufenthaltes ohne den Verlegungs- oder Entlassungstag aus der stationären Einrichtung. Wird eine Patientin oder ein Patient am gleichen Tag aufgenommen und entlassen (sogenannter „Stundenfall“), gilt dieser Tag als Aufnahmetag; somit verursacht ein Stundenfall einen Belegungstag.

Berufen, Klassifikation nach | In der Gesundheitspersonalrechnung werden die Beschäftigten nach Berufen ab dem Berichtsjahr 2012 auf Grundlage der Klassifikation der Berufe 2010 (KldB 2010) der Bundesagentur für Arbeit veröffentlicht. Die Gliederung der KldB 2010 sowie weiterführende Hinweise zu ihrer Entwicklung und Anwendung finden Sie auf der Homepage der Bundesagentur für Arbeit unter www.statistik.arbeitsagentur.de

Beschäftigte | Bei den Angaben handelt es sich um Beschäftigungsfälle, d. h. Personen mit mehreren Arbeitsverhältnissen in verschiedenen Einrichtungen werden unabhängig von der Dauer der geleisteten Arbeitszeit mehrfach gezählt.

Body-Maas-Index | Der Body-Maas-Index errechnet sich, indem man das Gewicht (in Kilogramm) durch die Größe (in Metern, quadriert) teilt. Die Weltgesundheitsorganisation stuft Erwachsene mit einem Body-Maas-Index über 25 als übergewichtig ein, mit einem Wert über 30 als stark übergewichtig und mit einem Wert von unter 18,5 als untergewichtig. Das Geschlecht und das Alter bleiben bei dieser Einteilung unberücksichtigt.

Einrichtungen, Klassifikation nach | Sie gibt Aufschluss über den Leistungserbringer. Beispielhafte Einrichtungen sind die ambulanten Einrichtungen, die u. a. die Arztpraxen und Apotheken enthalten oder die stationären Einrichtungen, die u. a. die Krankenhäuser und Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen umfassen.

Fallzahl | Die Krankenhäuser und Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen ermitteln diese in den Grunddaten anhand des Patientenzu- und -abgangs. Zu unterscheiden ist zwischen einrichtungs- und fachabteilungsbezogener Fallzahl.

Letztgenannte berücksichtigt (nur in Krankenhäusern) die internen Verlegungen. Die Ermittlung der Fallzahl enthält auch die Sterbefälle, seit 2002 ebenso die Stundenfälle innerhalb eines Tages. Vergleiche mit früheren Jahren sind auf der Basis neu berechneter Fallzahlen möglich.

Die Formel für die **einrichtungsbezogene Fallzahl** lautet:

$$= \frac{\text{Patientenzugang}}{2} + \frac{\text{Patientenabgang}}{2}$$

$$= \frac{\text{Vollstationäre Aufnahmen}}{2} + \frac{\text{Vollstationäre Entlassungen + Sterbefälle}}{2}$$

Die Formel für die **fachabteilungsbezogene Fallzahl** berücksichtigt demgegenüber interne Verlegungen:

$$= \frac{\text{Vollst. Aufn. + Verlegungen aus anderen Abteilungen}}{2} + \frac{\text{Vollst. Entl. + Verlegungen in andere Abt. + Sterbefälle}}{2}$$

Finanzierungsarten, Klassifikation nach | Die von dem System of Health Accounts 2011 vorgegebene Klassifikation der Finanzierungsarten untergliedert die von den Ausgabenträgern getätigten Gesundheitsausgaben nach der Art und Weise ihrer Finanzierung. Sie unterscheidet nach den Finanzierungsarten: staatliche Transfers, Sozialversicherungsbeiträge, Pflichtprämien, freiwillige Prämien und sonstige inländische Einnahmen.

Grundleiden | In der Todesursachenstatistik ist das Grundleiden diejenige Erkrankung/Diagnose, die ursächlich für den Tod einer Person ist. Eine solche Krankheit kann zwar weitere, ebenfalls auf der Todesbescheinigung vermerkte Erkrankungen auslösen, das Grundleiden ist jedoch die für die Statistik entscheidende Erkrankung. Beispiel: Seit fünf Jahren ist eine Frau an Brustkrebs erkrankt. Aufgrund dieser Erkrankung haben sich Hirnmetastasen gebildet, die am Ende zu einer Hirnblutung geführt haben. Alle diese Diagnosen (Brustkrebs, Hirnmetastasen, Hirnblutung) würden auf einer Todesbescheinigung vermerkt sein. Für die Statistik relevant wäre nur der Brustkrebs, da dieser alle folgenden Erkrankungen ausgelöst hat. Da sie sich bisher nur auf das Grundleiden beschränkt, heißt die Todesursachenstatistik auch „monokausale Statistik“. Im Gegensatz dazu wird zukünftig die elektronische Kodierung der Todesursachen ermöglichen, alle auf der Todesbescheinigung vermerkten Erkrankungen statistisch auszuwerten („multi-kausale Todesursachenstatistik“).

Kosten der Krankenhäuser | Diese werden seit 2002 wieder nach dem Bruttoprinzip ermittelt (wie schon in den Jahren 1991 bis 1995). Dabei werden zunächst die gesamten Aufwendungen des abgelaufenen Geschäftsjahres für Personal und Sachmittel auf Basis der Krankenhaus-Buchführungsverordnung erfasst und später bereinigt um die nichtstationären Kosten, z. B. für Ambulanzen sowie Forschung und Lehre.

Krankenhäuser | Hierbei handelt es sich um Einrichtungen, in denen das Personal durch ärztliche und pflegerische Hilfeleistungen Krankheiten, Leiden oder Körperschäden feststellen, heilen oder lindern soll oder Geburtshilfe leistet. In Krankenhäusern erfolgt die Unterbringung und Verpflegung der zu versorgenden Personen.

Krankheiten, Abgrenzung der | Grundlage für die Abgrenzung der Krankheiten in der Krankenhausdiagnosestatistik und der Todesursachenstatistik ist die von der Weltgesundheitsorganisation herausgegebene Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD). Sie ist Teil der internationalen gesundheitsrelevanten Klassifikationen.

Leistungsarten, Klassifikation nach | Sie ermöglicht die Unterteilung der Gesundheitsausgaben nach der Form der von den Patientinnen und Patienten in Anspruch genommenen Leistungen. Als Leistungsarten zählen z. B. die Prävention, ärztliche Leistungen, pflegerische und therapeutische Leistungen und Leistungen für Waren (u. a. Arznei- und Hilfsmittel, Zahnersatz).

Nutzungsgrad der Betten bzw. Bettenauslastung | Sie gibt die durchschnittliche Auslastung der Betten in vom Hundert an. Hierzu wird die tatsächliche mit der maximalen Bettenbelegung in Relation gesetzt. Die maximale Bettenkapazität ergibt sich aus dem Produkt der aufgestellten Betten und der Anzahl der Kalendertage im Berichtsjahr. Die tatsächliche Bettenbelegung entspricht der Summe der Berechnungs- und Belegungstage/der Pflegeetage, da jede Patientin bzw. jeder Patient pro vollstationärem Tag in der Einrichtung ein Bett belegt.

$$\text{Durchschnittliche Bettenauslastung} = \frac{\text{Berechnungs- und Belegungstage}}{\text{Aufgestellte Betten} \times \text{Kalendertage}} \times 100$$

Pflegebedürftige | Pflegebedürftig im Sinne des SGB XI sind Personen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens auf Dauer, voraussichtlich für mindestens sechs Monate, in erheblichem oder höherem Maße (§ 15 SGB XI) der Hilfe bedürfen (§ 14 Abs. 1 SGB XI). Statistisch erfasst werden Personen, die Leistungen nach dem SGB XI erhalten. Generelle Voraussetzung für die Erfassung als pflegebedürftige Person ist die Entscheidung der Pflegekasse bzw. des privaten Versicherungsunternehmens über das Vorliegen von Pflegebedürftigkeit und die Zuordnung der Pflegebedürftigen zu den Pflegegraden 1 bis 5.

Pflegeheime | Statistisch erfasst werden die Pflegeheime, die durch Versorgungsvertrag nach § 72 SGB XI zur Pflege zugelassen sind oder Bestandsschutz nach § 73 Abs. 3 und 4 SGB XI genießen und danach als zugelassen gelten.

Rauchgewohnheiten | Unter regelmäßigem Rauchen wird tägliches Rauchen verstanden, auch wenn es sich um geringe Tabakmengen handelt. Die Fragen beziehen sich auch auf die Intensität des Zigarettenrauchens.

Schwerbehinderte Menschen | Menschen sind behindert, wenn ihre körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für das Lebensalter typischen Zustand abweichen und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist. Sie sind schwerbehindert, wenn ihnen von den Versorgungsämtern ein Grad der Behinderung (GdB) von 50 oder mehr zuerkannt worden ist. Bei mehreren Behinderungen wird der GdB nach den Auswirkungen der Behinderungen in ihrer Gesamtheit unter Berücksichtigung ihrer wechselseitigen Beziehungen festgestellt. Auf Antrag stellen die Versorgungsämter für diese Personen einen Ausweis über die Eigenschaft als schwerbehinderter Mensch aus. Der Ausweis dient dem Nachweis für die Inanspruchnahme von Leistungen und sonstigen Hilfen, die schwerbehinderten Menschen nach dem SGB IX, z. B. unentgeltliche Beförderung von schwerbehinderten Menschen im öffentlichen Personenverkehr, oder nach anderen Gesetzen zustehen (z. B. Einkommensteuer-, Kraftfahrzeugsteuergesetz).

Verweildauer | Sie gibt die Zahl der Tage an, die eine Patientin oder ein Patient durchschnittlich in vollstationärer Behandlung verbracht hat. Sie ergibt sich aus den Berechnungs- und Belegungstagen/Pflegeetagen und der Fallzahl der jeweiligen Fachabteilung bzw. der Einrichtung.

$$\text{Durchschnittliche Verweildauer} = \frac{\text{Berechnungs- und Belegungstage}}{\text{Patientinnen und Patienten (Fälle)}}$$

Vollzeitäquivalente (FTE = Full-Time Equivalents) | Sie geben die Anzahl der auf die volle tarifliche Arbeitszeit umgerechneten Beschäftigten an. Ein Vollzeitäquivalent entspricht dabei einer vollzeitbeschäftigten Person, in den Grunddaten der Krankenhausstatistik als Vollkräfte bezeichnet.

Vorleistungsindustrie | In diesem Sektor werden Vorleistungen ausschließlich für das Gesundheitswesen produziert. Ihm gehören die pharmazeutische, die medizintechnische und die augenoptische Industrie, der Großhandel und die Handelsvermittlung sowie die medizinischen und zahnmedizinischen Laboratorien an.

Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen | In diesen Einrichtungen wird der Gesundheitszustand der dort untergebrachten und verpflegten Patientinnen und Patienten nach einem ärztlichen Behandlungsplan verbessert. Dies geschieht vorwiegend durch Anwendung von Heilmitteln einschließlich Krankengymnastik, Bewegungs-, Sprach- oder Arbeits- und Beschäftigungstherapie, ferner durch andere geeignete Hilfen, auch durch geistige und seelische Einwirkungen. Den Patientinnen und Patienten wird bei der Entwicklung eigener Abwehr- und Heilungskräfte geholfen.

Mehr zum Thema

Liebe Leserin, lieber Leser,

ein Thema in diesem Kapitel spricht Sie besonders an oder Sie benötigen weitere Informationen? Auf dieser Seite nennen wir Ihnen, nach Themen gegliedert, weitere Veröffentlichungen unseres Hauses. Ausführliche Informationen zu den Produktkategorien sowie dem Informationsangebot des Statistischen Bundesamtes finden Sie auf Seite 8 dieser Ausgabe.

Web-Angebote

www.destatis.de ist Ihre erste Adresse in Sachen Statistik. Hier finden Sie alle Informationen, die das Statistische Bundesamt veröffentlicht, tagesaktuell. Unsere Veröffentlichungen können Sie direkt über unsere Website www.destatis.de > Themen downloaden.

GENESIS-Online – die zentrale Datenbank

Unter www.destatis.de > GENESIS-Online Datenbank bietet das Statistische Bundesamt ein breites Themenspektrum fachlich tief gegliederter Ergebnisse der amtlichen Statistik. Daten zur *Gesundheit* finden Sie unter dem Menüpunkt > Themen, Code 23, Daten zur *Pflege (Pflegebedürftige, Pflegeeinrichtungen)* unter Code 224, Daten zu *schwerbehinderten Menschen* unter Code 227

Weitere Veröffentlichungen zu den Themen

■ Gesundheitliche Lage

Fachserie 12 Gesundheit

- Reihe 3 | Schwangerschaftsabbrüche
- Reihe 6 | Krankenhäuser

Fachserie 13 Sozialeleistungen

- Reihe 5 | Schwerbehinderte Menschen

Fachberichte

- Schwerbehinderte Menschen 2017
- Fragen zur Gesundheit – Körpermaße der Bevölkerung – Mikrozensus 2017
- Fragen zur Gesundheit – Kranke und Unfallverletzte – Mikrozensus 2017
- Fragen zur Gesundheit – Rauchgewohnheiten der Bevölkerung – Mikrozensus 2017
- Unfälle, Gewalt, Selbstverletzung bei Kindern und Jugendlichen (2016)
- Pflegestatistik 2017 – Pflege im Rahmen der Pflegeversicherung, Deutschlandergebnisse

WISTA – Wirtschaft und Statistik

- Heft 2/10 | Schwerbehinderte Menschen 2007
- Heft 3/12 | Lebenslagen der behinderten Menschen, Ergebnis des Mikrozensus 2009
- Heft 6/16 | Diagnosen aus dem ambulant-ärztlichen Versorgungsbereich
- Heft 4/17 | Verbesserte Qualität der nationalen und internationalen Todesursachenstatistik durch den Kodierkern MUSE

Gemeinschaftsveröffentlichungen

- Demografischer Wandel in Deutschland – Heft 2 Auswirkungen auf Krankenhausbehandlungen und Pflegebedürftige (2010)
- Pflegestatistik 2011 – Pflege im Rahmen der Pflegeversicherung: Kreisvergleich (2013)

■ Gesundheitsversorgung

Fachserie 12 Gesundheit

- Reihe 6 | Krankenhäuser

Fachberichte

- Pflegestatistik 2017 – Pflege im Rahmen der Pflegeversicherung:
 - Deutschlandergebnisse
 - Ländervergleich – Pflegebedürftige
 - Ländervergleich – Ambulante Pflegedienste
 - Ländervergleich – Pflegeheime
 - Operationen und Prozeduren der vollstationären Patientinnen und Patienten in Krankenhäusern (4-Steller) (2017)
 - Tiefgegliederte Diagnosedaten der Krankenhauspatientinnen und -patienten (2017)

Mehr zum Thema

■ Gesundheitsversorgung

WISTA – Wirtschaft und Statistik

- Heft 11/10 | Projektionen des Personalbedarfs und -angebots in Pflegeberufen bis 2025
- Heft 4/11 | Krankenhäuser in Deutschland
- Heft 2/12 | 20 Jahre Krankenhausstatistik
- Heft 3/14 | Können Pflegekräfte aus dem Ausland den wachsenden Pflegebedarf decken?

■ Kosten im Gesundheitswesen

Fachserie 12 Gesundheit

Reihe 6 | Krankenhäuser

WISTA – Wirtschaft und Statistik

- Heft 7/11 | Hohe Kosten im Gesundheitswesen: Eine Frage des Alters?
- Heft 5/15 | Die revidierte Gesundheitsausgabenrechnung

Methoden-Verfahren-Entwicklungen

Ausgabe 1/18 | Finanzierungsrechnung für die Gesundheitsausgaben in Deutschland

■ Krankenversicherungen

Fachserie 13 Sozialleistungen

Reihe 1.1 | Angaben zur Krankenversicherung

■ Themenübergreifend

WISTA – Wirtschaft und Statistik

Heft 10/09 | Onlinerecherche von Gesundheitsdaten

Broschüren

| Gesundheit auf einen Blick (2010)

■ Gesundheitsberichterstattung

Die Gesundheitsberichterstattung (GBE) des Bundes informiert über die gesundheitliche Lage und die gesundheitliche Versorgung der Bevölkerung in Deutschland. Den Schwerpunkt bilden dabei tief gegliederte Datentabellen aus über 100 Datenquellen sowohl der amtlichen Statistik als auch einer Vielzahl anderer Institutionen. Aber auch Berichte und Analysen, insbesondere die Veröffentlichungen des Robert Koch-Instituts, sind dort verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter www.gbe-bund.de

Im Rahmen der GBE des Bundes sind u. a. folgende Berichte erschienen:

- | Gesundheit in Deutschland 2015
- | KiGGS Welle 2 – Gesundheitliche Lage von Kindern und Jugendlichen (Journal of Health Monitoring 3/2018)
- | Gesundheitliche Lage der Bevölkerung in Deutschland (Journal of Health Monitoring 3/2017)

Themenhefte der Gesundheitsberichterstattung

- | Hepatitis
- | Blindheit und Sehbehinderung